



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3056/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3056/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3056/A


3056

A









de mlt
am salu
atrabilis
v mersu
e mlt
quame p
minto vi
ml lante
ama q m
to eod ip
oyn q no
miba taq
lao exsol
o gtrium
med
ene qnto
bdm nola
mr nullaz
e mlt
mentd h
fidm eulo
m ad p
tmet ara
noue eula
ppat vnde
hntgro rlt
fiao mlt
m m lacm
ecoleple
dman m
m quat
lman m
affect pie
fate mlt
m m p

la granelle
moyne d p leure
la racine
a racine d aspy
ce d g m
font euyre
y faire
au matry

med contie la p
oie d la zarthu
elle d e d
dneq son qro s
anc z pille d
d p p p p p
puy d d b

m m m m m
p m m m m
e clauso it col m
m m m m m
m m m m m
m m m m m

Poux la granelle
 Prey de la moynne de pelauve
 du fiesne de la racine de
 fiesgon de la racine d'asperge
 de la semence de gren
 e faire le tout cuire en
 un blanc e de faire faire
 au patient au matyn

Vened contre la peste
 Il faut auoir de la rache
 Et de la feuille de chesne
 Vignoy rouge d'auant son grand
 Et du vin blanc et piler le tout
 Ensemble. Et le passer a pas
 Fuge blanc et puyer le bon.

2 Salvia consimilis. ~~non in~~ in y. f. na-
3 Lij. aqua. B. aqua. suff. ^m y. f. na-
ad. h. l. i. a. v. i. f. e. r. c. l. a. u. s. o. i. t. r. o. l. e. n. t. u. m. y.
r. o. l. a. t. i. v. a. d. i. f. f. o. l. i. o. m. i. l. l. i. o. a. u. t. o. f. o. l. i. o. r. u. m.
p. r. o. d. u. c. t. u. r. d. e. f. i. b. r. a. p. u. n. c. t. u. r. a. a. l. b. i. s. m. i. l. l. i. o.
a. l. b. i. s. p. e. r. i. o. t. i. d. e. m. p. u. n. c. t. u. r. a. d. e. f. i. b. r. a.
p. r. o. x. i. m. a. d. i. f. f. o. l. i. o.

∨ 6 II 69 Ω η
= η 7 † 6 = H

✱ □ Δ ϕ

h 4 0 0 ♀ ♀ D

Herbæ. dispensantur manipulis
 Flores pugillis.
 Radices. gravis, et alius ponderis generibus.

Libra	}	nota	lb
Semis			s. f.
Quadrans			q. r.
Uncia			℥.
Drachma			℥.
Scrupulus			℥.
Grane			g.
Manipuli	}		m.
Pugilli			p.

Libra continet duodecim uncias unde
 hoc est duodecima pars illius. Uncia
 constat octo drachmis. Drachma
 tribus scrupulis. Scrupulus duos pendet
 obolos. Obolus denique pars est sexta
 drachmæ continens siliquas tres.
 Siliqua tritici grana quatuor. Manipulus
 seu fasciculus nota quod manu teneri
 pugillus, quod pugno compressisq; digitis
 comprehendi potest.

3056

$\frac{15}{5}$

b

Harehues

a/mef

76020

ENCHIRIDION

MEDICVM,

SIMPLICIVM PHAR-

MACORVM, QVÆ IN VSV

sunt, nomenclaturam, Historiam,

Facultates & Admini-

strationem,

*Breui, elegante, fidoq; poemate com-
prehendens:*


IODOCI HARCHII MONTEN-
sis medici, studio & labore.



BASILEÆ,

Excudebat Petrus Perna,

M. D. LXXIII.



ILLVSTRISSIMO PRIN-
CIP I A C D O M I N O D. VVIL-
helmo Lantgrauio Hassiæ, Comiti in Ca-
tzenelnbogen, Dietz, Ziegenhaim, Nid-
da, &c. Domino & principi suo
clementiss.

Iodocus Harchius Montensis, me-
dicus Argentoratensis,
S. D. P.



V A N T A sit medicina di-
gnitas vel ex eius sine qui sani-
tate terminatur cuilibet pro
demonstrato esse potest. Proin-
de cum viuere bruta pariter
& homines totis expetant co-
natibus, meliusq; iuxta Plato-
nem sit & prestabilius esse quàm non esse, quanto
optabilius erit bene esse & bene viuere? Id quod citra
sanitatem neminem consequi posse vel certius esse ar-
bitror, quàm vt multa probatione egeat. Cum igitur
duplici parte constemus, anima scilicet & corpore, si
utriq; bene esse volumus, vtriusq; quoq; sanitatē inco-
lunitatemq; venabimur. Iam cum cōstet has nostri
partes precipuas, id beneficij à medicina expectare
debere, quis inficias ibit in posterum hanc disciplinam
& cōmoditate & prastantia sui reliquas antecellere?
Porro corpus nostrum medicina beneficio & bene &
melius habere posse, nemo forsità negauerit, at quòd

P R A E F A T I O.

anima inde aliquod sui aut praesidium aut ornamentum accipiat, erit qui merito dubitare possit, coquod nomenclatura philosophiae quae excolenda animae dicata disciplina videtur, & medicinae officiorum munerumque proprietatem in diuersa partiri videatur. Verum si testibus, iisque minimè suspectis, hac controuersia dirimenda esset, & assertio nostra iure praescriptionis confirmanda, facile appareret utrasque disciplinas olim fuisse coniunctas, & semper alteram alterius adminiculo usam ad omnimodam sui perfectionem claritudinemque. Id quod insignis ille utriusque scientiae excultor Galenus satis superque asseruit, edito in eam rem libello, cui titulus: Quod optimus medicus idem debeat esse philosophus. Verum, quid opus testibus? Si enim vnus & eiusdem artificis est domum edificare, & qua illa sui aut putredine aut defectu corruiere possit, nosse, quo futuro lapsui provideat, aut iam labenti succurrat, nonne à similitudine rationis, eiusdem erit hominis medicinae ope & animae succurrere & corpori, cum alterum alterius subinde ruinam promoueat, & contra, ubi partium inter se sympathia conueniunt, ambo in alternam amicitiam longauitatemque conspirent? Quod si artifex quis quantumlibet etiam in arte consummatus, nullum potest perfectum suae cognitionis exemplar prodere citra debitam instrumentorum quibus est opus aptitudinem, neque contra instrumentorum polities quicquam potest illustrare tenebras exemplaris, nisi illi excultum artificis ingenium faces subministrarit: quomodo precor anima quantumuis & nature

P R A E F A T I O.

tura & creationis bonitate illustris, poterit modestis actionibus sui sublimitatem commendare foris, in intemperato corpore? Siquidem cum ipsa neque per se in corpore habitet, neque corporeis omnino vinculis retineatur, sed spiritus cuiusdam utriusque naturae participis intercessionem in suum hospitium suscepta sit, ad cuius conditionem ipsa plerumque suas actiones inclinat, quomodo non interdum spirituum intemperie concitata, intemperatas & male sanas actiones depromat? Quibus si & diutius & feruentius incubuerit, nonne fieri potest, ut dum alterna huiusmodi violentorum motuum vicissitudine plus iusto excanduerit, suffocantis domicilij impatiens hospitem deserat, unde mors & vitae finis subsequitur? Itaque cum ex intemperato corpore temperatum efficere posse, ex immoderato moderatum, ad medicinam pertineat naturae subministrantem: cumque ipsa temperies corporis temperatum sanguinem gignat, temperatus sanguis benigniores spiritus, benignitas spirituum aptissimum sit ad animae sanas perfectasque actiones instrumentum: quis postmodum de praestanti medicinae dignitate dubitabit, ubi certior factus fuerit, illam non corpori modo sanam longevitatem, sed animae quoque cum illo pacificam diuturnamque hospitalitatis iurisdictionem conciliare? Quod si rei alicuius aut dignitas aut pulchritudo, ex difficultate eiusdem spectanda est, quis nescit, Dij boni, per quot scientiarum labyrinthos, quot axiomatum anfractus, quot experientiae tramites, quot artis methodos oberrandum, denique in quantas contemplationis abys-

PRÆFATIO.

sos penetrandum, priusquam ad cognitionis ipsius fa-
 stigium peruenias? Quod ubi quis attigerit, non im-
 merito diuinitatis formā & vim assumpsisse sibi vi-
 detur, dum improbitate laboris eo peruenit, unde
 pro nata occasione tuēda recuperandaq; valetudinis
 media sibi deligere possit, quæ ex deorū veluti mani-
 bus desumpta ad subleuādā corporum ruinam ap-
 plicare valeat. Verūm ut ista re potius quā verbis
 videar extulisse, possem vel multorum experimen-
 to facere, qui aliquādo per disciplinæ huius labyrin-
 thos errabundi didicerūt quicquid in illis vel est adi-
 tu inaccessum, aut intellectu arduū, aut cōprehensū
 difficile. Ex quibus etsi non desuerunt qui præclara
 facti memoria cunctis sirenū deuictis difficultati-
 bus, tandem in huius disciplinæ summitatē perre-
 ptarunt, eamq; veluti tropheum quoddam omnibus
 intueādā ostentarunt, non sum etiam nescius quot
 extiterūt, qui vel solum limen ingressi ingēti & suæ
 personæ periculo, & famæ dedecore ausi sunt aut de-
 lineare figuris, aut verbis exprimere, quidnam ibi
 aut viderint auxilij, aut reppererint queribundi. Ex
 quo minus sperare possum id vnquam felici successu à
 me fieri posse, qui non ita pridē ad eiusmodi labores,
 ueluti postliminio, vel inuitus reuocatus sum. Gessit
 tamen animus amore simul & reipubl. & maximā-
 rum rerū tum pulchritudine tum cōmoditate per-
 motus ad posterorum memoriā patefacere, quid vel
 in ipso viderit labyrinthi ingressu, vel audierit in
 recessu: ut dum medicina magnitudinem probare vo-
 lumus, uel ex ipsis vnguibus leonē (quod aiunt) col-
 ligere

P R A E F A T I O.

ligere possis. Prodyt igitur primo in conspectum pugnatium inter se elementorum, seq³ inuicem miscentium primorum corporum summis qualitatibus praedictorum informe quoddam & rude simulachrum, quod ubi tandem in formam se redigi consensit & unionem, mox infinitam rerum multitudinem effudit: quarum qualibet diuinum quid a supernis in intimos sui recessus accipies, tum verae essentiae & denominationis, tum singularis actionis vim suscepit, cuius munere successus regenerationis sui accepit priuilegium, ut sic haereditas perpetuitate gaudens ab interitu sese vindicaret. Caterum cum sub tam horrendae rei contemplatione animus penes subsideret, & ex abrupto consilio resilire vellet: Recede (inquit archiater quidam) si voles, intuenda tamen tibi est omnis haec generationis series, siquidem aut tuenda aut instauranda sanitatis desiderio teneris, quo aliquando cunctis hisce rerum generibus in suas species diuisis, per proprietatis naturam, singula ab inuicem indiuidua discernere discas, ut si quod illorum ad hominis sanitatem faciat, iam memoriae commendatum in opportunos usus reseruetur. Et quamquam huius infinitae multitudinis apprehensio impossibilis merito videtur, sicuti est: conandum tamen, & memoriae viribus enitendum, ut si non omnium, plurimorum tamen natura cognita sit, eorum praesertim quae vel occulta, vel manifesta sui qualitate corpora nostra immutare possunt: his enim veluti commodissimis instrumentis utimur, quoties vel sanitatem tueri, vel amissam recuperare volumus. Quid alioqui proderit (inquit) totius

P R A E F A T I O.

corporis naturam esse contemplatum? quid ossium omnium inter se articulationem? quid symphysim intuitum? quid vinculorum in illis structuram? quid oblinentem ossium extrema cartilaginem? quid nervorum adnotasse originem, munus aut propagationem? quid musculorum infarcientem, & veluti villosorum filamentorum rimas explentem, carnosam attigisse substantiam? quid illius voluntatis imperio deferuientem mouendi facultatem percepisse delectabit? quid animalis spiritus in omnes musculosos recessus à cerebro per nervos veluti luminis à sole considerasse defluxum? quid venarum ab hepate, nervorum à cerebro, arteriarum à corde pererrantem ad vitae nutritionisq; necessitatem in vniuersum corpus fuisse admiratum? quid inde seminis ad perpetuam indiuidui subsistentiam mirabilem facultatem considerasse procreatam? ad quid longa illa & solutione sese semper implicans tot ingeniorum de humani corporis repperie diatriba? ad quid semper veluti in Epochen desinens tot eruditorum de primigenij calidi substantia situ, differentia, disceptatio? ad quid illa inextricabilis de animae origine, facultatibus, habitatione? ad quid de naturae sagacitate, in attrahendis alimentis? de eiusdem indicibili conatu in propellendis superfluis? de occulta eius vi in concoquendis cibis enata axiomatum tanta turba? quorsum etiam ubi ex eorum in corpore constante, & officio & symmetria iusta valetudo & credita opinionibus, & stabilita decretis, contra ex eorundem vel intemperie, vel immoderamine, vel solutione continui morbus veluti quodam

P R A E F A T I O.

quodam praconio insinuatus est, oportuerat tot canones exarasse de dignoscendis locis affectis ex actione laesa, doloris proprietate, excrementis, situ, & proprijs accidentibus? Cur erat necesse ad indagandā humorum in corpore differentiam toties inculcasse, aut esse intuendā in vrina, excrementis alui & pectoris, substantiam, chymosim, quantitatem, colorem, contenta, aut certē in egrotante corporis habitum, animi mores, insomnia, excrementa, functiones, colorem, temperiem? Postremò, ut paucis totā rem expediam, quāti momēti est ad librandum vitalis facultatis robur illius in arterijs ex systole & diastole proportionatam pulsationem expendisse, tum ex huius celeritate caloris animaduertisse copiam, ex illius verò propellēda fuliginis necessitatem, tandem & ex intermissione, raritate, paruitate, inequalitate, defectu djudicasse, aut à febrili calore nutantem cordis temperiem, aut à frigidityte labantem, aut humorum illuue oppressam? quāti (inquā) pendēdum est, in horū omnium cognitionē tot annos desudasse, tot eorundem gratia propriae valetudinis tulisse dispendia, tantum rerum suarū fecisse naufragium, tot deniq; tandem inuenisse laboribus qua methodo amissa valetudo restitui in simplicibus partibus aut resarciri in cōpositis possit, nisi etiam materiam habueris cognitam, cuius ope aut eiusmodi egritudinum incommoda pelli consueuerunt, aut sanitatis retineri solatia? Quicunq; itaq; omnes in illis contēplationis suae neruos intēdere contenti à simplicium medicamentorum inquisitione desistunt, & tamen medicinae scientiae aut capiat lan-

P R A E F A T I O.

dem, aut honores adipiscuntur similes proculdubio haberi possunt egregijs scilicet construendorum edificiorum magistris, qui diserte quidem de auleis palatiorum, de cardinibus, antipagmētis, telamonibus, subdiilibus deambulationibus, postibus, columnis, pyramidibus, & eiusmodi apte in aedium formam cogen-
dis, & substituendis edisserunt, delutamēti interim, marmoris, cedri, cupressi, malleorum, securis, deniq; materiae ipsius, neq; faciem agnoscāt si proponatur, neq; vim curent, si requirantur. His igitur tanti viri & autoritate & monitis allectus, ex incredibili noscendorum simplicium desiderio in abyssum de qua diximus, precipitari me passus sum: sed cum tenebras vehemēter abhorrerem, diuerte, ait Archiater, ad laeuā, inuenies q̄ tibi iter suo lumine cōmonstrent. Accessi, & ad illorum lucernas qui mihi Barbari videbantur, facem meae sedulitatis admoui. Sed cum ab eis locus parum illucescere videretur, eiusmodi hominibus valere iussis quos appellari audiebā Alcantios, Mesuēs, Auicēnas, Serapiones, ad dexterā cōuertor. Mox visa est non procul, reucrendi admodum, & (vt dicebat mihi comes) humanitate simul & eruditione suspiciendi populi multitudo, quorum pars expatiabatur in amēnissimis viridarijs, pars ad montium repebat summitates. Vidi qui in collibus essent assidui, alij in glareosis & irriguis locis frequentes. Erant qui in terrae cauernas penetrabant, alij herbarum comantem summitatem decerpebant. Hi caulium, radicum, foliorū, formā, saporē, vim, odorem, sensum quidē omniū, sed adhibita interdum ratio-
nis au-

P R A E F A T I O.

nis auxilio dispiciebant. Isti veluti attoniti pullulan-
 tibus fruticibus astantes, & plantarum germinatio-
 nem intuentes, non prius decedebant quàm adultas
 senescentesq; conspexissent. Aderant qui inoculandis
 arboribus vacabant, insitionibus nonnulli, repastina-
 tionibus alij. Pleriq; aut hortulano mangonio ex odo-
 ratis herbalis commoda viticulisorum ramusculo-
 rum intricatione topiarium opus exercebant, aut
 hortorū puluillos adornabant. Vidi & alios quorum
 quilibet manu auream plantam praecebat: cuius
 rei cum ego sollicitus causam expiscarer. Ne (inquit
 comes) aut te suscepti itineris tadeat, aut pudeat
 propositi studij, intueri in auro aeternū inuentionis
 herbarum monumentum, in hominibus collige exi-
 miam earum utilitatē, quorum maximam partem
 etiā in regio fastigio cōstitutam non piguit dimissis
 quae vulgus admiratur fortunae blandimētis, ad eius-
 modi rerum inquisitionem sese dimittere. Idq; quo-
 niam sibi persuasum habebāt, vel ex solo vnus plan-
 tula inuento, sedulitatis gloriam apud posteros dura-
 biliorē futuram, quàm aut ex multiplici de hosti-
 bus victoria, aut superatis regnis triumpho. Vidēsne
 (inquit) eum qui per vmbrosa aquosaq; illa loca iu-
 xta montem deambulat, manu gerentem plantam,
 folijs proximè radicem luglandi Plantaginiūe simi-
 libus, subrubris, dissectis circa cacumen, caule cauo,
 geniculato, ex interuallis foliato, radice crassa? Is
 profecto Gentius est Illyriorum rex ille, qui nun-
 quam intermorituram sui nomēclaturam simul &
 memoriā reliquit, indito illi herbae Gētianae nomine.

P R A E F A T I O.

Et eo profecto, quam aut ex subiugatis regnis aut instauratis vrbibus, clariore, quo maius est beneficium illustrissimo homini vitam restituisse, quam inanimatis rebus ornamentum addidisse. At effatu, nedum explicatu arduum esset, enumerandoq; comprehendere velle impossibile, omnes qui ex serpentum moribus vitam alioqui cum morte commutassent, nisi eiusdē herbae maximo & efficacissimo remedio fuissent adiuti. ut interim omittam eos qui ex eiusdem succo epoto in neruorum conuulsionibus, doloribus lumborum, iecoris stomachiq; inextricabilibus malis & inuenere remedium & sensere refrigerium. Quid, quod & regia stirpis mulieres tot illustrium quos nūc cōspicis virorum & gloriam amulatae sunt, & honorem affectarunt? Prospicis ne duas illas nūc indiuiduae societatis gaudio exultātes, olim verò pulchritudinis & fama & veritate gloriabūdas? Quarum altera Menelai illius vxor herbam propriae inuentionis pratendit nomine helenium: altera Mausoli regis coniunx Artemisiam? Earum ego si plantarum tibi iusta oratione attentauero explicare vires, aut reipsa efficaciam exprimere, non dubito quin mox ad venerandam quae in ipsis refulget diuinitatis potentiam, ex his thuriferis arboribus incensum sis adoliturus. Proinde aude ad imitationem, praclarissimorum virorum quam potes maximam in indagatione simplicium operam collocare. Ut aut nouae inuentionis beneficium (si quod consequeris) cum aeterna tui memoria ad posteros transferas, aut si lentior inter vulgares substiteris, ipsemet cum opus erit reperta-

P R A E F A T I O.

*reptarum herbarum viribus adiutus, proprij corporis aegritudinem depellas, & iam festinantem ad aliquot annos senectutem remoreris. Si quid erit quod in nomenclaturis herbarum anxium te reddat, si quid quod in iconibus & facie earundem sollicitum faciat: si aut negotiorum turbinibus impeditus, aut tempore exclusus nequeas liberè per tot spatiosos campos diuagari, tot errare per montes, tot trānare maria: accede audacter ad turbam illam viro-
 rum quam in hortis illis hesperidum & deambulantem vides, & cōfabulantem audis. Græci sunt, ea in omnes humanitate, vt nullius dedignentur societatem: ea comitate, vt salutati neminē non resalutent. ij sunt inter quos audisti (opinor) iactatū illud πᾶσι τὰ τῶν φίλων κοινὰ. Quorum si forsitan lingua non est tibi solidè perspecta, & conterraneorum tuorum magis contubernio delectaris: respice illa duo flumina, Staldem & Sequanam appellant: intuerere Belgicam tuam regionem, & ad Rheni tractum florentissimam Germaniam, vbi expatiantes sortè inuenies tum eruditione insignes, tum rei herbariæ peritissimos D. Leonardum Fuchsum, Hieronymū Tragum, & Rembertum Dodonæum. Quòd si dignabere & ad flumē Garumnā vsq; pergere, & Celticam Gallie partem reuisere, inuenies illis non imparē eruditione, Iohannem Ruellium. At si illinc patiēte te iocunditate rei herbariæ duci in Italiam vsq; reperies D. Andream Matthiolum in plantarum difficultatibus enodādis facilē principem. Hactenus me Archia-
 ter ille affatus disparuit: cuius tamen haud imme-*

PRÆFATIO.

mor consilij, vbi iam ab ipsa adolescentia errabundus
 per saltus, lucos, flumina, montes, herbarum gratia exi-
 guo certe cum fructu, idque impediēte multorum an-
 norum morbo, & voluntarie suscepto causa religio-
 nis exilio deuiassem, frustra que ad optatum cognosce-
 darum herbarum scopum anhelarem sacratioribus
 studiis occupatus. hoc saltem mihi faciendum censui
 ut ex aliorum scriptis adhibito quo possem iudicio
 plantarum & delineationem & nomenclaturam de-
 cerperem, earumque vires in metricum quoddam com-
 pendium memorie iuuanda gratia redactas, ad per-
 petuum meae diligētie testimonium, ad Dei gloriam
 in lucem emitterem. Id quod quantum rei herbarie
 studiosa iuuentuti profuturum sit, malo ex ipso re-
 rum cunctu, quam ex magno verborum meorum
 encomio innotescat. Interim quia vereor ne barbara
 forsitan & parum concinna libelli huius compositio;
 sit occasio, ut preciosa & non indigna aliquando re-
 gibus quam continet rerum supellex aut conculce-
 tur a fastidiosis, aut dissipetur ab ingratis, aut deni-
 que dilaceretur ab inuidis, ut ei incommodo quam
 fieri posset tutissime occurrerem, nihil mihi presen-
 tioris suppetebat consilij, quam si totum, illustris ali-
 cuius principis protectioni committerem, quod scirem
 principum etiam virorum inuentione constare simul
 & thesauro. Vnde fiet, ut custodis maiestatem reue-
 riti maleuoli homines, rem ipsam & tractent reue-
 rentius, & interim rei compositor minus petulan-
 ter insultent. Verum quis mihi patius est tot illustrium
 principum numero seligendus erat, quam Celsitudo
 tua,

P R A E F A T I O .

tua, ex ea familia originem trahens, qua ut semper in sincerae pietatis & religionis cultu egregia secuta est à maioribus relictæ exēplaria, erga liberalis quoque eruditionis cultores tum propēsa volūtatis, tum sapientiæ ad posteritatē succensos in te reliquit igniculos. Cuius rei fidem toti orbi facis, cui non satis fuit regio quodam sanguine illustratū esse, nisi quod regia omnia stemmata superat, disciplinarum quoque omnium encyclopediam & circumferres & absolueres. Accedit ad ea, mirum quoddam rei herbariæ studium (ut audio) quā in rem non minores facis sumptus in pulcherrimo illo horto tuo, quam vel Mausolus rex in iuuanda vxoris suæ industria qua nobis Arthemisiam dedit, aut Gentius Illyriorum rex, qui Gentianæ plantæ nobilissimæ extitit inuentor. Ut igitur hortum illum tuum quo sic delectaris non solum videre oculis, sed & manibus quo voles circumferre quodammodo queas, en Celsitudini tuæ illius typum quendam & dedico & mitto supplici prece exposcens, ut hanc animi mei & bencuolentiam & gratitudinem erga Celsitudinem tuam suscipias, non quia hoc vlla huius operis laude meritus sum, sed quia mereri conatus. Det interim Deus Opt. Max. ut ista animi tui ornamenta tibi ad salutem, reipub. Christianæ ad tutelam in dies auctiora perseuerent. Argentorati pridie Calend. Febr.

Anno Domini 1573.

Authoris ad Lectorem.

Si tibi cor rapido, & venter torretur ab igne,
Si dolet à flatu nocte dieq; caput,
Si vitio fulvæ renes torquentur arena,
Vrinaq; via est si tibi clausa tuæ,
Siue senex grauib; ducis suspiria bronchis
Si tremit assumpto pesq; manusq; cibo,
Nec benè nodosæ persers tormenta podagræ,
Nec siccas pateris semper hydropis aquas,
Deniq; si prima vix sospes origine langues
Et petis his Phœbi munera certa malis:
Huc ades, exiguis voto potiere locellis,
Et Coi referes munus opemq; senis.

I
DE SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM

FACVLTATIBVS, QVORVM EST
in officinis vsus potissimum,
Poematium.

AUTHORE
IODOCO HARCHIO
Montensi.

ABSINTHIVM.



ONcedit gelido qui tetra Ab-
sinthia ventri
Aspiciet vitæ tempora longa
sua.

*alayne
ou
absintze*

Cruda etenim toto depulsa è
corpore bile
Natiuus membris redditur

inde calor.

Quod si te multis febris vexauerit annis,
Si sitiens redeat nocte molestus hydrops.

Si vermes feriant cor, siue venena cicuta
Hoc bibe de succo terq; quaterq; libens.

Sic multo lasum firmabis robore corpus,
Sic regeres solita menstrua virgo die.

Sic nimio interdum distentus viscera Baccho
Vitabis fœda damna sueta gula.

ABsinthium. & *Ab. Drog.* Italis Assenzo. Gallis
vocatur Aluine ou absinthe. Brabantis Al-

2 DE SIMPLICIBVS.

sem, Allene. Germanis *Wermut*/Ely. folijs est incanis & cineraceis, odoratis, multipliciter dissectis, rutę similibus, sed maioribus & sapore amarioribus, caulibus furculosis, binorum cubitorum altitudine, qui aureos corymbos Julio mense ferunt. Nascitur in areis aridis, & ad muros. Est porro Dioscoridi & Absinthiũ Seriphium seu Marinum, cui simile Germani ostendunt, vocantque *Wormkraut* seu *Welsamen*, & est species vel Absinthij vel Abrotani frutex arbusculę similis, ramosus, flore luteo in vertice caulium, passim in cœmiterijs & ad muros luxuriat. Est tertia species Absinthij, *Santonicum* appellant: profertque semen illud quod Agyrtæ vendere solent ad occidendos vermes præstantissimũ, si detur cum melle, non cum lacte. Attingit vulgare nostrum Absinthium, sed multo magis id quod Ponticum vocatur, quod etsi cum nostro vulgari siue Romano specie idem sit, forma tamen & facultate nonnihil differt. Est enim & flore minore & folio, tum etiam odore gratiore.

ABROTANVM.

Pulsibus appositum febres depellere diras

Novit, & ad pubem menstrua tarda tuam.

Infrenat Tyrij clam pocula sumpta veneni

Nec sinit ad leuam cordis abire scelus

Herba oculi lenit flammam, vteriꝯ, tumores

Et tremulum firmat sæpe vorata caput.

Con-

DE SIMPLICIBVS.

*Centasius prodest, ruptis, caxen, delori
illinc, deciduis quo medeare pilis
Ar bibe decoctum de semine, renibus ibit
Calculus, astricti pectoris asthma perit.*

Abrotanum, ἀβρότανος. Ital. Abrotano. Gal.
lis Aurone ou garderobbe. Braban. Auerrnyr,
German. Stabwurtz & Gettwurtz. Officinis
quibusdam Camphorata, calida & sicca herba
est, & duorum generum, maius & minus, hoc
folijs cineraceis & magis incanis quàm maius
vestitur. Magnum verò Abrotanum virgas e-
mittit prælongas, tenues & flexibiles, viridan-
tibus folijs, vulgari Chamomillæ quàm simil-
lunis, frutex est interdum ad viri altitudinem
assurgens, odoris gratioris quàm minus, floret
circa initia Augusti. Est etiam sylvestre quod-
dam Abrotanum quod per terram spargitur,
nec sese erigit, sed virgæ eius tenues humi pro-
cumbunt sicuti Centmodia, paucis & minus
folijs vestitæ, flosculi eius seu corymbi incani
sunt. Nascitur in sabulosis, ubi nulla sunt sen-
ticera, & in apricis. Germani eam vocant *Wes-
semfrant*. Scopariam alij à multitudine virga-
rum quæ verrendis paumentis idoneæ sunt.
Magna est vis Abrotani contra difficulter spi-
rantes.

ANGELICA.

*Sumitur ad pestem, febres, ex pulvere drachma
Radici, Paphia sed male grata Dea.*

4 DE SIMPLICIBVS.

*Excutit & tussim, crassumq; è pectore phlegma
 Roborat & stomachum, cor recreatq; tuum.
 Accelerat partum, tacito molimine menses.
 Angina & lateris sistitur inde dolor.
 Hinc poteris rabiem canis enervare venenum,
 Soluere vel Circes fascina cuncta Deæ.*

ang. Gr. Angelica. Italis Angelica. Gallis Angelic.
 German. Heiligen geists wurzel. Herba sancti
 spiritus vulgò, calida est & sicca, folia habet ad
 ficulnea quadantenus accedentia, magis disse-
 cta, serrata vndique per ambitum vti Branca
 vrsina, radix illi longa, liquorem croceum di-
 stillans, capillata interdum, fortissimi & odo-
 ris & saporis. Caulis illi est secundo aut tercio
 anno crassus, còcauus, nodosus instar arundi-
 nis, in cuius cacumine inflati, & caui sacculi
 nascuntur, ex quibus umbellæ exeunt luteis e-
 micantes flosculis. Sylvestris angelica est huic
 per omnia similis, nisi quòd interdum florem
 fert candidum. Nascitur angelica in locis vm-
 brosis & syluis, simillima Leuistico. Putatur
 esse Panaces Herculeum Dioscoridis, cuius
 vires habet. Dicitur etiam Laserpitium, quòd
 in veri Laserpitij locū (quo caremus forsitan)
 substitui possit. Præstantissima est ad omnia,
 aqua è radice Angelicæ distillata.

AMYGDALVS.

*Decoctum faciem decorat, capitisq; dolores,
 Sanat, at in sebu menstrua pigra ciet.*

Conci-

DE SIMPLICIBVS.

5

*Conciliant somnum fructus, & pectore crassos
Humores multavi reuocare solent.*

*Hos age præsumas, qui curis liber, Iaccho
Exhausto seruis nocte dieq; mero.*

*Quò neq; vaniloqua turbes conuiuia lingua,
Ebrius, egesto dedecorere cibo.*

Amygdalus, nota est, itē & fructus siue nu-
ces, quarum sunt quædam dulces, quædam a-
maræ, & hæ potentiore siccandî facultate &
calidiores. Ex ijs fit oleum amygdalinum,
quod mirificè aluum soluit sumptum, duritiē
membrorum mollit, siccitat es humectat, lapil-
lum è vesica prouocat, & tam oleum quàm lac
ex amygdalis sumptum, inflāmatiōni pulmo-
num hepatisque auxiliatur: Puls tamen ex a-
mygdalis, si ex aqua coquitur, in qua chalybs
candens extinguitur, aluum lubricam astrin-
git. Fiunt & ex amygdalis placentę, quas Mar-
zipan vulgò vocāt, ægris aptiores quàm sanis.

*Amygdalus
Dulcis et
Amara*

APARINE.

Seminis expressus succus data toxica frangit,

Ebibe. si dolor est auribus inde tuis.

Sed tua si croceo cutis est fœdata colore,

Hoc color epoto sæpe liquore perit.

Aparine, ἀπρίνη. Asperula siue aspergula a-
liàs. Italis Aparine. Gall. grateron. Brab. Cleef
cruyt. German. Alebfrant. Pluribus ramis fru-

Prati-voy

6 DE SIMPLICIBVS.

ticat, exilibus, quadrangulis, asperis, orbicula-
to foliorum stellatorum, ambitu, inuisa cer-
tis hortulanis.

ANONIS.

*Collue, si dentis sauos mulcere dolores,
Renibus aut lapidem vis terere, inde bibe.
At si prægeli dum cupis expediſſe tumorem
Ramicis, hinc sumpto puluere, pondus abit.*

*Bugraue
ou
arrest boef*

Anonis, *anonis*. Gal. Bugraue ou arrest boef.
Brab. Italcrutti. Germ. Ochsenbrech, Zeckel
Fraut, Stalfraut. Ramos habet fruticosos, do-
drante maiores, flores Iunio mense fert: alios
quidē dilutiores, alios prorsus candidos, pha-
siolis (quos German. Schwartz erweissen vo-
cant) similes, folia ad rutam accedunt. Ra-
dix praelonga est, ut aratra & boues equosque
arantes impedire et siltere queat. Calet & sic-
cat ordine tertio & abstergit. Solebant veteres
hanc herbam condire muria, priusquam esset
spinosa, & eā edere aduersus fœtorem halitus.

ALISMA.

*Qui leporem imprudens tetigitq; hausitq; marinū
Quaę es conuulsis fœmina mœsta locis,
Radici tantū contrita pondera drachma,
Ex vino vitæ spe meligre cape.*

alisma

Du-

DE SIMPLICIBVS.

7

*Ducere sic menses discas, renumq; lapillos,
Soluere sic quouis membra tumore loco.*

Alisma, ἄλισμα, quæ sit hæc herba vix dici potest: quidam Cotyledonem syluestrem esse autumant, quæ vnico constat folio elegantissimis folijs emicante, & vocatur Germanis *Ein blat*. Alij eam esse herbam putant, quæ in vlginosis & humectis locis prouenit & pratis, folio & radice Plantagini simillima, binis tantum folijs, per quæ spica quædam erumpit Maio mense sese attollens, flore terete, & caule ad Satyrion accedente. Hanc vocant perfoliatam syluestrem, & aquaticam plantaginem. Caterum est in Germania frequens quædam herba, quæ Alisma esse potest, odorata admodum, & in Cœmiterijs frequens, ex qua placentas Germani condiunt: & ideo eas *Eyer Eucken* siue *pfann Eucken* vocant. Hæc primo Vere supra humum sese extollit, folijs Plantaginis lanceolatæ, per ambitum instar Betonix crenatis. Radix multis capillamentis fibrata, contorta vti Veratrum nigrum, per terram sparsa, odore graui, gustu amara, è qua terni aut quaterni exiliunt caules bicubitales, angustis vestiti folijs. At circa inferiores partes folia latiora sunt Solidaginis ferè, flores profert similes floribus Tanaceti, odore Balsaminam referentes, abstergit & calefacit.

ALSINE.

a 4

8 DE SIMPLICIBVS.

*Phlegmona compescens, oculorum fluxibus obstat,
Hanc subige ad scabiem, sub tumidosq; pedes.
Ad pubem quoties, vesicæ crassior humor
Vrina patulas, non sinet esse vias.*

Margeline

Alfina, ἀλφίνη. Ital. Alfina. Gal. Margeline, Braban. & German. Vogelkraut vocatur, aliàs morsus gallinæ affinis Anagallidi, si folia spectes. Vulgaris herba est in hortis frequens, spontè prouenit vti Senecio, humi procumbit, radice tenui, capillata, caule succulento, molli flosculo exiguo, candido. Est secundum illius genus quod in hortis, agris & irriguis prouenit, in cubitalem aliquâdo altitudinem excrescens, caulem habet genicularum, vtrinq; folia portulacæ syluestris. Est & alia primæ similis in vineis frequens, folio subasperiore, serrato, instar Chamædrios vulgaris vestita, flosculis cæruleis, inter alas ramulorum erumpentibus. Extat & quartum genus foliolis exiguis Thymo non dissimilibus, flosculis ex albo cæruleis, quæ sicuti superior illa, serpendo per terram se propagat. Refrigerat Alfina & astringit, humectat quoque, habet vires portulacæ: aqua eius distillata, & per se vel in vino pota vtilissima est hecticis, & ijs qui viribus deficiunt, macrescuntque, & in magnis caloribus febrium impedit spasmus præsertim in pueris, pota.

Ex-

DE SIMPLICIBVS.

9

ALOE.

Expurgat stomachum in vino cum mastice sumpta

Firmat, & ad somnū corpōra pigra vocat.

Illita temporibus capitis mulcere dolores

Prasidiumq; oculi dicitur esse tui.

Cuius ab asiduo morbos curaueris vsu

Mortiferos, tantum sit tibi drachma die.

Sanguinis & fluxus quacunq; hinc parte retundas,

Et quosuis vermes corporis inde neca.

Candidius crocea depictum aurigine corpus

Per ventrem ducta (credito) bile facis.

Vesicæ vlceribus, renumq; medebere sœdis

Pocula de succo, si diuturna bibas.

Aloe: αλόη. Ital. Aloe. Gall. Perroquet, & in *περροκου*
omnibus linguis vnum & idem nomen obti-
net, in hortis hodie & figulinis plantatur, &
nonnulli voluptatis gratia è laquearibus con-
clauium suorum suspendunt, & semperuiuum
à perpetuo virore cognominant. Calefacit
primo ordine intense, siccatur tertio, astringit &
amara est, nocetq; calidis & siccis naturis.

Optima è Socotora Insula defertur. Folia ha-
bet Squillæ, cubitum longa, crassa, sibiq;
inuicem incumbencia, pingua, gustu amara,
odoris fortissimi, vtrinq; spinulis quibusdam
armata, radicem longam, crassam, aduncis ra-
diculis fibratam, florem in cacumine caulium
album. Succus eius eligi debet qui sit rufi co-
loris, syncerus, quiq; siccatus ad locinoris co-
lorem vergat,

a 5

10 DE SIMPLICIBVS.
ADEPS.

*Calfacit, emollit, referans humectat & acres
Obtundit fluxus, duraq; lenit adeps,
Hac eadem sumpta poteris sperare medulla
Cervina palmam pro bonitate ferens.*

Suif

Adeps, Ital. grasso. Gall. graisse ou suif. Brabant, vet, smout, speck. Differunt interdum adeps & seuum, quod illud liquidius sit, nec durefcit. Istud vt non facile liquefcit, ita liquefactum coit statim, & concrefcit, est que in fine carnis semper. Omnis adeps calefacit & humectat, plus tamen aut minus pro natura animalium. Taurinus enim calidior est & siccior Porcino, vtroque magis & calet & siccat Leoninus. Proinde magis porcino vtimur cum maturare volumus & emollire.

ANAGALLIS.

*Ventris aquam purgat, telumq; è vulnere vellit,
Obstat serpentum morsibus esa frequens.
Sape oculos crassa illustrat caligine cacos,
Firmat & occulto viscera prima modo.*

mouuoy

Anagallis, *ανανallis*, Ita. Anagallide. Gal. mouron, Brab. guychelheil. Germ. Gauchheyl, & Colmarkraut. Corchorus Plinio, ob cuius amaritudinem abiit in prouerbium, Corchorus inter olera. Duplex est, mas flore puniceo. Fœmina cæruleo: bini hi & teneri frutices iisdem vestiuntur foliolis, eodem caule, & similibus sunt radicibus, in terra iacent sparsi vti Portulaca.

DE SIMPLICIBVS. II

laca aut Morsus gallinæ, folia hypericum emul-
lantur, quæ & bina sibi inuicem vnde quaque
opposita cōspiciuntur, subrotunda, caule qua-
drangulo. Calent & siccant citra acrimoniam,
datur succi haustus ad pestem.

ANISVM.

*Discutit, inflatis ab aqua sitientibus aptum,
Et stomachi & capitis tollitur inde dolor.
Lac generat, menses sistit, tussimq; repellit,
Toxica, singultus, corpore phlegma simul.
Præcipit hanc men'as Cytherea subire secundas,
Sic plures noctis sufficit ipsa iocos.*

Anisum, ἀνίσον. Ital. Aniso. Gall. Anis. Brab. ania
Anijs. German. Anis samē, quod nomen non-
nulli Germani Coriandro tribuunt. Fœniculū
Romanum quidam vocant. Folia eius prima
Ligustico paria videntur, nisi quòd magis ro-
tunda & exilia, albicantia & odorata, semen al-
bicat, caulem fert rotundum & concavum, cu-
ius summitati umbella candido flosculo orna-
ta insidet Pimpinellæ similis. Calefacit semen
tertio ordine, acre & subamarum. Quibus in-
umescit stomachus, eo vtantur.

ASARVM.

*Euptis, conuulsis, tussi, capitisq; dolori,
Commoditas herba, non mediocris inest.
Internos pellit mira virtute dolores,
Fortiter vrinam manè resumpta ciens.*

12 DE SIMPLICIBVS.

Quod si cum musto macerabitur vncia mensem
 Atque inde expressam bis tibi sumis aquam
 Nec te dirus hydrops, nec Regius extera morbus
 Inuadet, nec cor, flamma nocensq; calor.
 Namq; leui vomitu sursum sic phlegmata ducet
 Sic diras coxæ continuasq; cruces.
 Sed grauidis non est radix mandenda puellis,
 Quæ fetus solita est exposuisse rudes.

Cabaret

Asarum, ἀσάρον ῥαφὶς & ἀργία. Nardus rusti-
 ca. Ital. Asaro. Gall. Cabaret. Braban. Baselwoz
 tel. Germanis idem Baselwurz. Vulgago Ma-
 crobio, barbaris Assara bacchar, quanquam di-
 stinctæ sint herbæ assarum, & bacchar. Nam
 istud fruticat folio aspero, caule anguloso. Asa-
 rum verò folia habet violæ, hederam expri-
 mentia, supernè nigricantis viriditatis, infer-
 nè pallidioris & subalbidæ, plurimis venis ac
 neruis prædita. Inter radices & folia flores pur-
 purei in vasculis exiguis, vti in hyosciamo.
 Radix illi odoris gratissimi inter sese contex-
 ta, fibrata veluti Polypodium. Calefacit & sic-
 cat: puluis radiceis zaccharo, cinnamomo mix-
 tus ac 3. pondere sumptus, vomitum prouocat
 sine noxa, datur quartanis ex vino vtilissimè,
 hora ante accessionem. Aqua eius distillata a-
 perit, vrinam ciet, & cum tutia præparata, in-
 stillata oculis mirè discutit caliginem.

Vtilis

DE SIMPLICIBVS.

13

AMOMVM.

*Vtilis hinc renum, podagra, iecorisq; dolori,
Phlegmonis, & vulue sit medicina tua.*

Amomum, *άίωμ*, verum aduehitur ex India, odore Origani. At ea herba cuius semen sub nomine Amomi Sepalsarij vendere solent binis acutis foliolis non secus atque Petrose-
linum pullulat, deinceps subsequuntur alia & maiora, & incisuris profundioribus disse-
cta. Caulem profert geniculatum, odore palu-
dapij, flore exiguo, albo, & copioso, Iulio men-
se calefacit & siccatur.

Amomum

ACORVS.

*Sumpta aperit radix iecorisq; viasq; lienis
Sed reddit steriles in muliere locos.*

Decoctum ciet vrinas, laterisq; dolores

Mulent, & in senu pro muliere valet.

Vtere conuulsis grato hoc medicamine neruis

Aut oculi maculis, grandinibusq; tui.

Acorus, *άχορον*. tal. Acoro. Gall. grandega-
lange. Brab. & German. Calmus. Aut est vul-
garis galanga, eaq; minor illa, radice aromati-
ca non maior quæ acris quidem est, non ta-
men aromatica. Sunt qui putent Calamum
esse aromaticum, quanquam is cuius meminit
Dioscorides libro 1. c. 17. non radix sit, sed ca-
lamus preciosissimus, quicquid sit, vnum hoc
verum est, descriptionem Acori nulli Gladio-
lorū conuenire si folia species, siue radicem quæ
inodora Gladolis est. Calefacit Acorus & siccatur

Grand. galange

tertio cū acrimonia, qua caret vulgaris, quem
Luteum appellant & aquaticum, qui potius
adstringit, & Acorus adulterinus dici potest.

ALTHEA.

*Ducta modo emplasiri persanat vulnera radix,
Solvit, & abscessus illita cruda coquit.
Subuenit & tussi, ruptis, laterisq; dolori,
Quicquid arenosi, ren legit, ista mouet.
Semina compefcunt defluxus sanguinis, herba
Vrine morulas, sed facit esse breues.*

Althea, ἀλθαία, ἢ ἰβισκός. Galeno Anaden-
dromalache, hoc est arborefcens Malua, officii-
nis Bisinalua, Ital. Althea. Gal. guymaulue.
Brab. vuite malue. German. Zilffwurtz, y-
bisch. Nascitur in locis pinguibus & humen-
tibus, prope fossas & paludes, temperata in ca-
lore, radix & semen magis tenuium sunt par-
tium. Candida est radix, fibrata adnatis radicu-
lis, folia illi cineracia & lanuginosa, inter folia
mollia & rotundos coliculos candidi, & inter-
dum sublutei erumpunt flores campanulæ for-
mam representantes, intra quos apices hirsuti
& purpurei visuntur.

AMMI.

*Quas tibi cantarides noxas peperere repellit,
Pallidus epoto semine fitq; color.*

Sub-

DE SIMPLICIBVS.

15

*Subducit menses, et ventris tormina difflat,
Vrina solitas restituitq; vias.*

Ammi, ἀμμι, Hippocrati Cyminum regium.
Mandandum hoc semen terræ in fine Aprilis
erumpitque primò foliolis veluti Petroseli-
num, assurgit statim in rotundos, geniculatos,
& furculosos caules, flore candido in umbella.
Semē calet & siccatur tertio, subtilium partium,
gustū acre & feruidum.

ADIANTHVM.

*Pulmonum vitis est herba perutilis altis,
Quos solet infartu soluere sumpta suo.
Expellit bilem, crassumq; è pectore phlegma,
Pallida purpureo membra colore nouat.
Hinc lapidem renum potu, mensesq; propellit,
Deciduam firmans illitione comam.*

Adiantum, ἀδιδαντον. Ital. Adianto. Gall. Che-
neux de Venus. Brab. vrouwen hayr. Germ. *Hande der
Venus*
Frauwen har. Duplex est, vnum verum & in-
uentu rarum, quod nobis è peregrinis terris
aduehitur folijs Coriandri, cuius pediculi
nigri sunt. Alterum de quo hîc agimus, Ru-
ta muraria est, quæ in iuncturis & scissuris
murorum antiquorum profilit, caule breui,
non enim digitum excedit, frequenti, quip-
pe è radice vna nigra & capillata sæpe quadra-
ginta coliculi prodeunt, foliolis copiosis, for-
ma rutæ, & qua terram spectant aureis pustulis

16 DE SIMPLICIBVS.

Julio mense notatis vestiti, florem non pro-
fert. Simmetrum est in calore & frigore, cum
siccandi vi quadam. Eadem penè vis & origo
Thrichomani, quam Germ. Rotersteinbrech
vocant.

ACANTHVS.

*Conuulsis podagræ, radix superillita confert
Vrinam presso sumptaq, ventre mouet.
Aridaq, irrorat genuino membra liquore
In tabem strictum pectus abire vetans.*

Planquæ Acanthus, *ægræ* officinis Branca vrsina,
Ital. Branca vrsina. Gall. Branche vrsine. Du-
plex est, Verus & Germanicus, quem nonnul-
li Carduum benedictum esse volunt (nam de
Branca vrsina Germanica postea dicemus) Ve-
rus qui Branca vrsina Romana cognomina-
tur, folia habet quàm lactuca latiora, erucæ di-
uisura, nigricantia, pingua, leuia, spinosa quo-
que, sed leuibus spinis seu nucumenta quæ-
dam longa referentibus, è quibus flos prodit
albus, semen oblongum, luteum, siccat & inci-
dit radix.

ANETHVM.

*Conciliat somnos oleum, sed semine lactis
Copia fit, vomitu corpora plena leuans.
Vsta pudendorum sanans simul vlcera quorum
Exaret potu sed genitura, caue.
Vtere decocto singultribus, illine, vulua
Quodlibet & sedis tollitur inde malum.*

Anc-

DE SIMPLICIBVS.

17

Anethum, *ανηθον*. Ital. Anetho. Gall. Anet. Brab. & German. Dyll, dillen, seu Hochkraut. Alsioia est planta, quæ Aprili mense acutis foliolis à terra profilit, post quæ alia admodum dissecta ac in staminis penè modum extenuata subsequuntur. Caulem profert geniculatum, surculosum, umbellâ floribus luteis conspicuam, radix brevis, lignosa. Calet & siccat ordine tertio, præsertim semen vltum.

anet

ARVM.

*Crescentem radix consumit in vlcere carnem,
Atq; suo podagram, nocte calore coquit.
Excudit & menses, tussim de pectore, phlegma,
Sanat anhelosos pondere sumpta senes,
Hinc liquor abstergit faciem, quem munere sumas
Vulcani, aereas igne trahentis aquas.
Hæc eadem schirros, strumasq; nomasq; coercet,
Et febrim quarto, quæ reditura die.*

Arum, *αρρ*. Ital. Arb. Gall. Pied de veau. Brabant. Calfvoet. Germ. Pfaffenbind, & teutschê jngber. Latinis Dracunculus minor, quibusdam Arium. Folia habet pulchra, viridia, Betaceis penè similia, eaquæ vt plurimum quaternariaut quina, inter quæ dodrantalis assurgit caulis acutus, qui vbi in Aprili hiare cœperit, purpureum ostendit pistillum, quem complectitur vti lucerna lumen, atque hic Ari est flos, nam in eo acini rubri euadunt Autumno sic-

pied de veau

b

18 DE SIMPLICIBVS.

uti corallium. Radix oblongæ oliuæ similis, fibrata capillamentis. Enumerantur & aliæ Ari species huic penè similes, omnes insigni acrimonia præditæ, sed feruentissima est eius Ariradix, quæ maculata habet folia, & hæc 3. pondere, remediū est certum aduersus pestem & venena, idem facit succi herbæ cochlear addito aceto, ne linguam vellicet. Idem aqua potest.

AQVILEGIA.

Triticeæ ad scabiem confert permixta farina,

Quæq; sinus faciunt vlcera, carne replet.

Seminis epoto cessabit puluere flauus,

Qui faciam scædat, crede, cutemq; color.

Aquilegia. Ital. Aquilia. Gall. Aucolie. Brab. Akelye. German. Aglei: quidam Centaurium Germanicum vocant. Folia eius Chelidonio similia, incisa, dissecta, humi strata, caulis rotundus ac leuis, florem gerit duplici foliorum ordine stipatum quadam parte in corniculum inflexum. Flos etiam, alijs candidus, alijs purpureus, vulgaris cœruleus, radix candida, longa, crassior, fibrata, gustu dulcis.

AVENA.

Sistitur ex vsu venter laxatus Auenæ,

Decocti rufis sorbitione grauis.

His equus impulsus stimulis generosior ibit,

Cum tuba terribili praelia voce canet.

Auena,

DE SIMPLICIBVS. 19

Auena, βρώμη. Ital. Vena. Gall. Auoene. Braban. hauern. Gerin. Gabern. Frumenti species est satis nota. Auena cibos salubres præbet, experientia testante, & teste ipso Galeno. Hippocrates putat humectare & refrigerare. Alij dicunt, quod vt est cibus calefacit, vt medicamentum refrigerat. Pro hordeacea farina, hac licebit vti contra inflammationes more cataplasmatidis.

ACONITON.

*Hinc nocitura tibi Syrenes pocula fundent,
Si furis illarum stultus amore, caue.
Auris Ulyssæo vel sit tibi munere clausa,
Semina vel capias, quæ Paris herba dabit.*

Aconiton, ἀκόνιτον. officinis vna versa. Ital. Aconito. Gall. tue loup. German. Eysen hutlin, Wolffs wurtz. Venenosa herba est, & multiplex, quam præstat occultare quàm delineare. Hoc scitu utile, quod Aconiton non sit herba Paris. Nam herba Paris folia quidem habet tria aut quatuor eodem ambitu crucis instar patentia, tamen in medio caule, habens in summitate, & alia quatuor, in quorum medio globulus semen continet, non quidem veneficum, vt putarunt quidam, sed contra omnia veneficia præsentissimum remedium. Iam an Aconitum sit Napellus, Auicennæ

20 DE SIMPLICIBVS.

credit Fuchsius, negat Matthiol. quòd Napello folia sint Arthemisiæ non Ciclaminis, flores caluariæ hominis similes, cuius venenum quoque nocentius est, cui remedium est mus quidam nomine Napellus, &c.

ATRIPLEX.

*Deficiunt frondes, stomachum, ventremq; relaxât.
Sunt flauæ auxilio semina (sume) cuti.*

Atriplex, ἀτρίφις. Ital. Atriplice. Gallis Bonne dame ou arroche. Braban. melde. German. Wiltten: est domestica, est sylvestris: hæc ad ciendam aluum utilior, vtraq; siccis naturis utilis, vtpote frigida & humida. Culinæ utilis & vlitata.

ARISTOLOCHIA.

*Cum pipere & myrrha partus mensesq; refundit,
Febris & horrores sumpta rotunda fugat.
Obstat mortiferis iaculi, potusq; venenis,
Sordidaq; extergens vlcera, carne tegit.
Liberat ex lenta glabrum pectus pituita,
Hinc dolor & lateris, sæpe lienis abit.
Hinc quoq; singultus cedit, ruptura, podagra,
Hinc & neruosi noxa laborq; loci.*

Aristolochia, ἀριστολόχια. Ital. Aristologia. Gallis Sarrafine. Brabant. Ostruits. Germanis Osterluccey. Longa est Galeno Dactylitis dicta, paucis cognita. Est & rotunda, cuius radix ro-

dix rotūda est, rugata, pulla in superiori parte, quacaulem ex se mittit in acumen quoddā, turbinata, gustu amara, subcrocea. Cæterum quoniam raræ sunt veterum Aristolochiæ, etiam si hic illarum describemus vires, tamen sciendum est, quandam Aristolochiam rotundam hætenus venditam esse à seplasiarijs prorsus à veterum Aristolochia alienam, quanquam & ad vlcera fluentia proffit, siccās illa, & ad morbum Regium, & venena quoque, quam placet hic describere. Verarum descriptiones pete ex Dioscoride & Matthiolo. Radix illi est sublu-
tei coloris seu subcrocei, saporis amari, Veris nuncia. Nam vbi gelu dissoluitur, mox è terra suos asparagos protrudit, qui vbi adoleuerint, singulæ radices suos emittunt coliculos rotūdos, leues, in vertice floribus fumariz quā simillimis emicantes. Folia herbacei sunt coloris & cum rutę hortensis folijs comparari possunt, nisi maiora essent & latiora. Gaudet dumetis circa itinera, syluis altis. Cæterum vera Aristolochia rotunda, quæ foemina est præstanti odore cum acrimonia, radice rotunda Rapi modo, flore candido, passim in syluis reperitur. At longa, quæ longiora habet folia, radicem longam, in vineis prouenit. Calida vtraque, & sicca ordine tertio, acris, & amara.

ASPHODELVS.

*Conuulsos radix nervos, laterisq; dolores,
 Ex vino drachma pondere sumpta leuat.
 Ad vomitum cogunt, pargant quoq; semina ventris,
 Et Veneri stimulos conciliare solent.
 Illitus ambustus bulbus partisq; tumori,
 Pulmonum scedis ulceribusq; valet.
 Cecior at lachrymis si quando mæstus obortis
 Spectas criniti lumina clara Dei.
 Sis memor hinc oculos succo persundere, possis
 Quæ visus solita dexteritate frui.*

Asphodelus, ἀσφόδελος. Albucus aliàs. Ha-
 sta regia & Aphodillus officinis. Italis. Aspho-
 delo. Gallis Hache royal. Mas est & fœmina.
 Ille folijs porri, caule leui, radice oblonga, ro-
 tunda, numerosa, acri: fœmina verò folia ha-
 ber plantaginis minoris, longa, radicem bul-
 bosam, capillis alij instar sub bulbo enascenti-
 bus, in syluis frequens. Calet & siccatur secundo.

AMARANTHVS.

*Lutea deducit menses, vermesq; rotundos,
 Ischiadem, abscessus, soluere planta potest.
 Si quis concretus subsistet in inguine sanguis,
 Si ramex, sumpto hinc puluere, sanus eris.
 At quæ purpureo sic leta cacumine turget,
 Astringit, stomacho sed nocitura tuo.*

Amaranthus, ἀμαράντος. Italis Amarantho,
 Gal-

Gallis Passeuelour. German. Floramor, tausent schoon. Duplex est, vnus luteus siue citrinus Dioscoridi dictus (vt plurimi putant) Heliochrysos, Stechas citrina vulgò: Germanis Rheinblüm, aridis gaudens, & soli expositis campis, maximè iuxta Rheni tractum, dodrantalis altitudinis, radice breui & nigra, folio albo & lanuginoso, forma vulgari Pilsellæ simili, cui caules teretes & cineracij, qui singuli in cacumine luteos flosculos in modum corymbi multiplici foliorum ordine distinctos gerunt, qui nunquam marcescunt, odore grato, sapore amaro. Vocatur aliàs Tinearum, & Germanis Mottenblumen, quod ab erosionibus Tinearum vestes vindicet, quam quoq; Aureliam Theophrasti quidam esse putant. Alter Amaranthus purpureus est, flos quidem visu delectabilis & planta, sed nullius ferè vsus. Sunt qui Filaginem, quæ Græcis Enaphalion, Centunculus seu Tomentitia dicitur, Gallis Herbe à cotton. Braban. & Ger. Khurkraut, inter Amaranthi lutei species enumerent, nec forsitan malè, nisi temperie consideret: est enim frigida, & astringens tantum, illa calida ex amaritudine.

ARTEMISIA.

*Euocat in vino menses macerata reclusos,
Et tardos fortus difficilesq; mouet.
Sumptaq; natiuos est concessura colores,
Per renes ducta bile, liquore, tuos.*

24 DE SIMPLICIBVS.

*Soluit vesicæ lapides, vteriq; tumores,
Et tuſſim, & podagra tormina cuncta tua.*

Artemisia, ἀρτεμισία. Ital. Artemisia. Gall. Armoise ou herbe de saint Iehan. Braban. sint Iohans cruyt. German. Wyfuss, gucken, S. Iohans gurtel. Folia habet prope radicem maxima, multis incisuris diuisa, quæ quò altius repunt ad cacumen caulis, eò sunt minora, omnia verò qua terram spectant candicantia, superne ex nigro virescunt. Radix lignosa est & capillata. Vtriusque tam maioris Arthemisiæ quàm minoris (est enim duplex) caulis medulla plenus est veluti Sambucus. Neoterici quidam tres constituunt Arthemisias, etiam si Dioscoridi duæ sunt tantum species. Calet & siccat Artemisia cum astrictione, viribus ad Pulegium accedens.

APIVM.

*Ardores stomachi, ventris quoq; tormina mulcet,
Emollit mammæ, menstrua tarda mouet.
Sumito: et immundi sœtorem corporis aufert,
Vrinæ, & renum subuenietq; malis,
Illine, sic sordes, purgabit ab vlcere succus,
Franget & inuisæ dira venena feræ.*

Apium hortense, σέλινον κηαῖον. Vulgare est nostrum Petroselinum satis notum. Huc ob formæ & virium affinitatem transferre licet Apium palustre, seu Paludapium, Græcis dictum.

DE SIMPLICIBVS. 25

dictum ἐλαϊοσέλινον & ὑδροσέλινον, humidis & paludosis locis lætius exurgens: Petroselino hortensi, caule, radice, folijs & umbellis respondens, nisi quòd omnia in illo grandiora, pinguiora, ac gustu vehementiora, & magis amara, Ital. Appio. Gallis Persin deau, ou des marez. Brabant. Eppen. Germanis Wasser Epff.

ASPARAGVS.

*Prolicit vrinam, renumq; doloribus obstat,
Et corpus suauis mansus odore beat.
Vt ilis ad dentes, luxatos mulcet & artus,
Sed viuis vteri fœtibus herba nocet.*

Asparagus, ἀσπράγος. Ital. Asparago. Gall. Asperge. Brabant. Coralcruyt. German. Spargen, & Teuffels trauben. Theophrasto Corruda. Asparagus Maio mense grandi radice ac thyrso primum prosilit. Deinde hi turiones siue asparagi in caules tenuissimis folijs vestiti, explicantur. Florem fundit paruulum, quo decusso, baccæ dependent primum virides, tandem coralli instar rubescentes. Thyrsus qui primum è radicibus exilit cacumine in torulos turbinato, magna hodie voluptate in cibos expetitur à delicatis, utilis stomacho haud dubiè, nutritque olerum omnium maximè. Radix abstergit, & temperiè sortita est.

ASPLENVM.

*Ictericum frondes sanant, minuuntq; lienem;
Vesicæ lapidem comminuuntq; tuæ.*

b 5

26 DE SIMPLICIBVS.

*Sanguisq; adimunt, et vrina incommoda sumpta,
His mulier steriles sed patiēre locos.*

Asplenum, ἄσπληνον. Officinis Ceterach.
Ital. Aspleno. Gallis Scolopendrie vraye.
Brabant. Isten varen. Germanis Wiltzkrant.
Folij est multis Scolopendræ animalī simili-
bus ab radice vna prodeūtib; filiculæ modo
diuisis, subter flauescētib; hirsutisq; su-
perne viridib; nascitur in petris, parietib;
q; opacis, humidis, subtilium est partium &
symmetrum.

ASCLEPIAS.

*Cum vino infesta est radix, præsumpta venenis,
Et valido expellit menstrua ceca modo.
Colluuiemq; simul ventris perpurgat aquosam,
Hinc quoq; vulneribus fit cataplasma feris.*

Asclepias, ἀσκληπιάς. Officinis hirundina-
ria Ital. Asclepiade. Germ. Schwalben wurtz.
caule & folio Aristolochiam longam per om-
nia refert, radice tantū odorata, numerosa,
tenui, contorta & implicata instar Hellebori
nigri, adeo interdum ponderosa, vt decem li-
bras æquet, folia tenera sunt, aliās hederæ si-
milia, flosculus Iunio mense ex candido pal-
lescens emicat, quib; succedunt siliquæ in-
tus lana candida & semine refertæ. Radix in
defectionib; vsurpata mirè matricis dolores
iuvat, & menses euocat.

Argen-

ARGENTINA.

*Constringit succus, mensesq; oculiq; fluores,
Maximus & dentis fit minor inde dolor.*

Argentina, nonnulli volunt esse Potentillam aut Thalictrum, alij Tanacetum sylvestre, quod Galli vocant Becdoye ou Argentine. Flandri ganserick. Folia habet supernè viridia, infernè candicantia.

ACACIA.

*Est oculis succus medicina perutilis vstis,
Quo reprimas facili menstrua, sume, via.
Laxaq; matricis fuerint si vincula fœta
Firmius astringet vincla soluta nihil.
Et quò cœliaca sis agritudine liber,
Hinc sis condire pocla dapesq; memor.*

Acacia. Spina est in Ægypto instar arboris fruticosa, sed nostratibus inusitata & incognita. Eius succi loco poterimus vti succo prunorum sylvestrium. Siccat tertio, refrigerat primo. Serapion vocat Acaciæ succum gummi Arabicum, quod tamen longè diuersum est à gummi Arabico officinarum. Quoniam etsi in hoc maximè conueniant, quòd similia sint vtraque contractis vermiculis, longè tamen in eo dissident, quòd Acacia validè astringat: gūmi verò Arabicum leniat & aperiat, vnde tussientibus & anhelosis commodissimè exhibetur.

AGALLOCVN.

*Halitibus sumpto hoc veniet fragrantia fœdis,
 Inde quoq; asperso corpore sudor abit.
 Humentem radix stomachum siccâtq; fouetq;
 Et lento recreat cor, cerebrumq; foco.
 Si dolor excruciat iccoris laterisq; coliq;
 Hinc cyathus coctæ sape bibatur aquæ.*

Agallocum, *Ξυλαλόη*. Lignum aloes. Tarum Plinij quibusdam. Ital. Agallo cho. Gall. Bois de paradis. Optimum quod ex India, nigrum ponderosum, odoratum, quodque igne accensum plurimum humoris exudat. Crudum est & minus odoratum, quod per flumina delatum est, melius & odoratius, quod in terra reconditum teredinem sensit, calidum est & siccum secundo.

APIASTRVN.

*Asthmata compescit, ventris quoq; tormina succius,
 Vlcera perpurgat, saua venena domat.
 Debile confirmat cor, tetraq; somnia pellit,
 Quæ parit in cerebro bilis adusta tuo.
 Hanc igitur tristes quoties depellere curas,
 Cum solito cupies latior esse, cape.*

Apiastrū *μελιωρόφυλλον*. Citrargo aliàs, quod citreum malum redoleat. Officinis Melissa. Italis Cetronella. Gallis Melisse. Brabant. Con filie de grein. German. *Immenblat, frauenkraut*

DE SIMPLICIBVS. 29

krant. Radix eius multis alijs coniunctis radiculis intra terram serpit, pluresque cubitales cauliculos ex se mittit, quadrangulares, tenuiores nigro marrhubio, folia illi Vrticæ similia siue nigro Marrhubio. Flos in folliculis alius purpureus, alius subluteus, caulem ornat. Callet & siccatur ordine secundo, ad passionem cordis & melancholiam utilis.

AMMONIACVM.

*Attrahit ex alto, simul & durissima quæq;
Mollit, et hoc sumpto, lenior alius erit.
Vrinam pellit, sed pondere sume morantem,
Succus anhelosis iure cupitus auis,
Articuli, coxæ, iecoris, stomachiq; dolores
Curat, & hinc pessus menstrua pigra ciet.
Si vetus, aut tussis te viscida nocte fatigat,
Grana tibi ex ovo bis duo sume die.*

Ammoniacum, officinis Gummi armoniacum, Succus est ferulæ, quam iuxta Syrenem Aphrica mittit & gignit. Dicitur etiam Thymiana, hoc est sustinimentum, quod eo olim in sacrificijs pro odore vterentur. Calefacit secundo, siccatur penè eodem ordine, & validè emollit omnem duritiem ex aceto, cum visco arboris & calce mixtum.

AVRICVLA MVRIS.

*Illine maioris succum, si tempora phlegmon,
Siue oculos sanguis subrubicundus habet.*

30 DE SIMPLICIBVS.

*At minor hydropem curat, iecorisq; meatus,
Obstructas referat inq; liene vias.*

Auricula muris, *μῦδος οὖς*. Ital. Orecchia de topo. Gallis, oreille de soris. Brabant. muys ore. German. Gros meiß or. Est maior, est minor. Maior nascitur in vmbrosis nemoribus, & nonnunquam in antiquis muris, teretem & pilosum, tenuemque caulem emittit cubitalis altitudinis, nudum folijs, & destitutum geniculis. Folia humi sparsa iacent, pilosa, in extremitatibus parum incisa. Radicem habet breuem, fibris capillatam, flos in summo caulis luteus, & multiplici foliolorum ordine stipatus, qui in pappos tandem euanescit. Tota planta lacteum succum manat vbicunque incidatur. Minor auricula muris amarum etiam lac incisa fundit. Nascitur in sabulosis, radice capillata, folijs humi sparsis, incanis & subalbidis, hirsutisque, luteo flore circa Maium, hæc calida est. Maior autem frigida est & altringens. Porro in hortis & cœpis cōsitis reperitur quoque Auricula muris, cauliculis tamen & furculis procerioribus, pinguioribus, mollioribus, flore cœruleo.

ALLIVM.

*Sumito, nil melius flatus dissoluit inanes,
Nil melius vermes quod necet ager habes.
Vindicat à lepra simul & lentigine corpus,
Pestiferas sumpto hoc tutus adito domos.*

Suf-

DE SIMPLICIBVS. 31

*Suffitu potis est partus reuocare secundas,
 Vtilis Angina, sæpe remande, tue.
 Sic dentes gelidos tollas, ventrisq; tumores,
 Vrina & tussis sic medeare malis.
 Si tamen ad cholera[m] vergit natura deuſtam,
 Si doleant oculi, his parcito, quaeso cibus.*

Allium. *oxópodon*. Italis Aglio. Gall. aux, ail.
 Brabant. Loock. Germ. Knoblauch. Duplex
 est, Domesticum & id omnibus notum. Syl-
 uestre non item, in tenebrosis & vliginosis lo-
 cis proueniens, in quibus appetente vere cum
 Aro è terra profilit. Herba est vnico sæpe fo-
 lio, nonnunquam binis conspicua, ijsque lilio
 Conuallio similibus. Et quæ duo folia habet,
 ea in fine Aprilis candidos profert flores Lilio
 conuallium persimiles, nisi quòd non sint con-
 caui, sed aperti, stellati. Radix illi candida &
 oblonga. Torum hoc allium foetidi est & abo-
 minandi odoris: propterea aduersus venena o-
 mnia efficacius. Quidam vocant Allium vrsi-
 num. Dioscorides *ὀφιοῦ oxópodon*, siue Allium co-
 lubrinum. Serapioni Scordion dicitur. Cale-
 facit Allium domesticum, & siccatur ordine quar-
 to, cholericis valde inimicum. Allium veneno
 epoto aduersatur, & vitia cutis scabiosæ & le-
 prosæ emendat.

ALVMEN.

*Vlcera quæ putrent, compescit, stringit, & vrit,
 Confirmat dentes, membraq; laxa iuuat.*

*Cum sale compones si balnea, curat hydropem,
Aphras (decoctum) sanat in ore tuo.*

Alumen, *συωνία*. Ital. Alumen. Gal. Aluni.
Brabant. Aluijn. German. Alaun. Eius sunt
species Rotundum siue Zuccharinum. Liqui-
dum siue rupeum, luparinum: demum scissi-
le in capillamenta quædam canescentia dehi-
scens, quod falsò Alumen plumeū nominant
Cæterum alumen fecis è fece fit vini perusta.
Alumen catinū è cinere herbæ cuiusdam, quæ
Thuscis Soda dicitur, vnde etiam fit sal Alkali,
Alumen squamosum fit è transparente lapide
ambusto igni.

AGARICVM.

*Calfacit, astringit, purgat bilem & pituitam,
Atq; foras grumos sanguinis ipse trahit.
Ducentes longo sanat suspiria tractu,
Et quos vrine iam via clausa premit.
Pallida si facies tabem pretendit, hydropem
Obstructi vitio siue lienis habet.
Si infestat febris, matrixue inflata tumescit,
Si caput aut stomachus, rénue iecúrue dolent.
Ad binos drachmas cum vino sumito menses,
Senseris Aegei munera prompta Dei.*

Agaricum, *ἀγάρικον*. Ital. Agarico. Gallis A-
garic. Medicina familiæ quibusdam. Fungus
est non in larice tantum proueniens, sed in
omnibus glandiferis arboribus. Constat ex
aeria

DE SIMPLICIBVS. 13

aeria & terrena substantia à caliditate extenuata, minimum habens substantiæ aqueæ. Tardè operatur, & copia interius nocet, corrigitur eius malitia, addito sale, oximelite, aut gingibere : mira est illius vis ad venenatos morfus : & breuiter ad omnia interna vitia si redigatur in pastillos pharmacopolis cognitos.

ARGENTVM VIVVM.

*Dissoluit, penetrat, consumit, mundat & arte
Extinctum, vario membra dolore leuat.
Vngito, sic poteris scabie & prurigine corpus,
Soluere vel podagræ tormina cuncta tue.*

Argentum viuum, ὤσπαγγυρ &. Ital. Argento viuo, Gallis, du vis argent. Brabant. quic siluer. German. Quec silber. De eius temperamento variant authores : quibusdam calidum, quod verosimilius est, alijs frigidū asserentibus : omnia metalla illi innatant, excepto auro, cuius limati scobs illis remedio est, qui argentum viuum in nimia copia acceperunt. Eius vsus etiam foris periculosus est, etiam si non de sint in Italia, qui eo vtuntur etiam in potu ad necandos vermes, & in difficili partu. Sublimatum ex eo, & præcipitatum chirurgis notata sunt.

ANCHVSA.

*Demulcet sacros ignes, lepramq; repurgat,
Euocat & fœtus, ictericusq; valet.*

c

*Febres persanat, renumq; incommoda tollit,
Toxica serpentis innocua esse facit.*

Anchusa, ἀλχοῦσα, Officinis Buglossa rubea
& syluestris, Gallis, Orchanette. Tria eius sunt
genera, quartum facit Plinius & Pseudoan-
chusa dicitur. Folia habent lactucae in acumen
fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquo-
uersum sparsa, spinis horrida: flores per totum
caulem producunt è cæsis purpurascētes pe-
nè forma Buglosi vulgaris, sed rubent & ex-
plicantur magis. Radici est crassitudo digita-
lis, quæ æstate prouenit, ac manus inficit san-
guineo colore. Astringit radix, amara est, refri-
gerat & abstergit. Hanc nonnulli Alcannam
falsò vocant.

ALYSSVM.

*Si tibi sit teneros oculo qui fascinet agnos
Hinc facies dira fascina vana Dee.
Cuius odorata singultus cessat ab aura,
Sic morsus rabidi nil nocet inde canis.*

Alyssum, ἀλυσσόν. Officinis Rubia minor,
fruticosa est herba, vnicaulis, subaspera, rotun-
dis folijs Marrhubio (inquit Galenus) simili-
bus, spinosiore tamen & asperiore caule in
summo, fructus illi duplicium scutorum ef-
figie, in quo semen latum quadantenus Pli-
nius Rubiam minorem appellat. Actio
Si-

DE SIMPLICIBVS. 35

Sideritis est heraclea, seu (vulgò) herba Robertiana. Ruellio rustica Cannabis, at in hac diuersitate credendum Galeno.

ANAGYRIS.

*Illine quò magnos reprimas in parte tumores,
Quò fœtus, menses, sume, secunda fluant.
Quò valeas longos capitis lenire dolores,
Pulmonum quò sint libera flabra tibi.*

Anagyris, ἀνάγυρις. Italis, Anagirol. Gallis, Bois puant. Frutex est arboris instar, flore flauo sed fœtido, alioqui visu delectabili folio Agni. Calefacit & incidit: frequens in syluis.

AMBAR.

*Si vitio prani prosterneis ipse cerebri,
Et stupet à lenta si tibi sensus aqua.
Siue suis pendet radix delapsa locellis,
Sub leuo trepidant seu tibi corda sinu:
Naribus excipias, aut suffimenta pilosis,
Aut ex fragranti munera sume mero.
Ad tua composita sic surges munia mente,
Sic dempto fies viuidiorq; malo.*

Ambar, siue Ambarum odoriferum (de quo hîc agimus) Græcis ignotum est. Italis, Ambragrigia. Gallis, Ambergris. Officinis

Ambra grisia vocatur, chara quidem res & dorata, sed factitia ex moscho, zibeto, lig aloes, styrace & ladano. Est & altera Ambra nomenclatura, quæ subalbida dicitur, Dioscoridi $\alpha\lambda\theta$ $\alpha\lambda\theta$, salis aut maris flos, Sperma ti officinis. Brabant, walschot, potuijs vtili qui ex alto delapsi, sanguinem intus concretum retinent. Est & tertia, fulua & pinguis res & quarundam arborum lachryma, quæ è Ben lenis & piscibus Cetaceis, qui fontes Ambra degustarunt, interdum eximitur. Sed non aliud nisi Succinum seu Carabe Arabibus c etum, astringens, & ad sanguinis profluu omnia potens. De spermate Ceti, lege hist riam Olai magni, De gentibus septentri nalibus.

ANTHYLLIS.

*Continuo venter cui fluxu sanguinis aret,
Cuiq; abeunt menses largius, inde bibat.
Hac simul vrina, renum succurre lapillo
Spumanti capitis hac medeare malo.*

Anthyllis, $\alpha\theta\upsilon\lambda\lambda\iota\varsigma$. Salsago vulgò, quòd ea vltz sal excoqui possit. Hunc salem Arabes Alkali vocant, alij Alumen catinum, ex quo vitra fiunt. Vnde quòd è vitrorum materia re sudat, Axungia vitri Officinis dicitur, Brabantis, smout van ghelafen. Porrò Dioscoridi duplex est Anthyllis, vna folijs mollibus, recte ramu

ramulis, radice parua : altera folijs & ramulis
 Aingæ, hirsutis, asperis, flore purpureo foeten-
 te, radice Cichorij. Desiccat vtraque cum re-
 nuitate partium,

AGRIMONIA.

*Obstructum referat, tum debile roborat hepar,
 Potag³ serpentum tetra venena fugat.
 Fortiter abscessus internos rumpere fertur,
 Ad fluxus ventris semina semper habe.
 Siue cicatricem nullo medicamine vulnus
 Accipiat, voti (hanc illine) compos eris.
 Sed bibe de succo, siccabis & vlcera renum,
 Mirando lapidem comminuesq³ modo.*

Agrimonia. ἐν πατωρίον. Ital. Agrimonia. Gal-
 lis, Agrimonie. Brabant. leuer cruyt. German.
 Buckwurtz. Tota sua substantia aspera & hir-
 suta est herba, folijs cineraceis, multifariam
 scissis : nam singula vtrunque in quinas & se-
 nas incisuras finduntur, easque per ambitum
 ferratas instar cannabis. Caulis illi est longus,
 lignosus, hispidus & asper, quem lutei & stel-
 lati flosculi vndiquaque, ad fastigium vsque
 circundant. Post florem apparent veluti lap-
 pacea capitella vestibus, & quicquid attige-
 rint adhærentia. Folia iucundam spirant o-
 dorem, vt non frustra dixerit Auicenna, genus
 esse aromaticarum herbarum. Radix illi nigra,
 amara & astringens. Cæterum aliud ostendi,

38 DE SIMPLICIBVS.

tur genus Eupatorij, duos aut tres palmos
 haud excedens, coliculo terete, folio angusto
 tenuibus crenis, & serraturis inciso, flore in
 cumine capitato, subluteo. Amarantho pe
 omnia cōsimili, odore Absynthij. Priore ven
 dum est Eupatorio, vbi Græci de eupatorio lo
 quuntur. Nā est & Eupatoriū Mesue Italici he
 ba Ciulia dicta siue cratiola, plures ab radice e
 mittēs caules, folijs, vti iam dictū est, minori
 Cētaurei, flore aureo, quæ nonnullis Agerati
 Dioscor. esse volunt, mirandi effectus ad ver
 mes. Est & Auicennæ suum Eupatorium, fo
 lijs Cannabinis, caule subrubeo, alto, hirsuto
 cui flores in umbellam abeunt, colore in pur
 puram albicante. Calefacit & siccat vera Agri
 monia, de qua nos hīc agimus.

BRIONIA.

*Discurit abcessus radix, confracta q̃, secum
 Ossa simul menses fac cataplasma trahit.
 Ad præsociatus vuluæ datur vncia, quando
 In Chio fuerit commacerata mero,
 Si tussis pectus, si crassior ebruit humor,
 Si male respiras, si latus ager eris.
 Si cadis attonitus, simul & vertigine pressus,
 Si sit hydrops, si splen, lepra molestat tibi.
 Hinc de confecto sumas ecligmate drachmam,
 Et vati compos corpore sanus eas.*

Bryonia, ἀμελὸν καὶ κη. Italici, Brionia. Gal
 lis.

DE SIMPLICIBVS. 39

lis. Couleuree. Brabantis, alspape. Germanis, Rundtskürbs. Duorum est generū, alba & nigra. Hęc à nigris baccis sic dicta est, folia ferens hederæ & capreolis suis arbores comprehens, ad omnia imbecillior: alba verò caules profert magnæ proceritatis, vicinas scpes, & dumeta etiam conuoluens. E radice rapitiā, magna, & foetida, virides exeunt asparagi, qui instar Lupuli decocti & præparati, ventrem leniter mouent & vrinam. Folijs est latior vitis, nisi quòd omnia hirsutiora sunt quàm in vite. Fructus illi in vua dependet, rubeus: unde & vua taminea (Scribonio dicitur) hic tusus & more cataplasmat is appositus, scabiei, gangrenæ, immundis vlceribus prodest, exest enim putrem carnem & mundat. Eadem potest & radix cum oleo temperata, ad vitia cutis, varos, lentigines, maculas extergens & emendans: addita quoque axungia scilla facit ad paralytū.

BURSA PASTORIS.

Quoslibet ad fluxus stomachi, narisq; coliq;

Quoslibet ardores sanguinis, herba valet.

Bursa pastoris. Ital. Bursa pastoris. Gal. bo-urle de bergier. Braban, teskens. Germanis, Birten seckel, aliud nomen non habet: plerunque vnico assurgit caule, folio dissecto instar verbenæ, radice recta, candida, candido flore,

40 DE SIMPLICIBVS.

Notissima est publicis etiam vijs. Astringit
potenter, si præsertim eius succus cum succo
recētis stercoris Suis propinetur: ligatur quo-
que ad pulsam aduersus typum febrium.

BASILICVM.

*Digerit & valido crassos in pectore succos,
Vrinam & menses eicit herba modo,
Cor recreat, cerebrumq; iuuat, foris omnia cruda,
Et tepido rabiem phlegmonis igne coquit.*

Basilicum, ὄνυμον, Ocimum. Ital. Basilico.
Gall Basilic. Brabant, basilicon. German. Ba-
silgen. Tria sunt eius genera, quorum duo sa-
tina sunt, tertium sylvestre. Nobilissimum at-
que pulcherrimum est Ocimum minus, mul-
tis ramulis conspicuum arbori surculosæ con-
simile. Folia Amaraco similia, odoris suauissi-
mi. Alterum caule & folijs maius est, flos cau-
lem circumdat, quemadmodum in Vrtica fieri
solet, atque is alius est candidus, alius roseo
tingitur colore. Tertium spontè provenit, &
odore Mentham agrestem refert, caules habet
hirsutos, lanuginosos, quadrangulares, flore
purpureo vestitos. Cæterum Ocimum vete-
rum, quod Germani Zeiden korn vocant,
& pascendis pecoribus apud multos feritur,
longè à Basilico odorato diuersum est, oculo-
senim hebetat, & spiritus mouet, & excre-
mentitia humiditate corpori incommodat.

Ocy-

DE SIMPLICIBVS. 41

Ocymum verò garioflatum siue Basilicum, facultatem obtinet resoluendi viscosos lentos, &que pulmonis & matricis humores. Priuatim multo impositum, quousque deferbuerit, vinum odore & sapore iucundissimo commendat, vt muscatelinum referat. Semen aqua rosacea maceratum per noctem, in gummi album resoluitur quod presentaneo est remedio inflammationibus, exulcerationibus, & Alcolæ oris.

BERBERIS.

*Vfus baccarum febriles mitigat aestus,
Et cholerae rabiem saepe resume tua.
Afflictos longo vomitu redeunte quiete
Subleuat, & gelido corpora rore beat.*

Berberis, ὀξιάκωνθα est Dioscoridis, quæ Spina acuta, Pyrina & Pyracanthos dicitur. Officinæ Berberim vocant. Ital. Berbero. Galli, du berberis. Brabant, sauseboom. Germanis, Saurach vnd erbsal. Spina ista elegantissimos profert flosculos, multos ab radice emittit caudices, acutissimis vndique spinis, ijsque aculeos vix crispæ, Gallis, Grouselier appellatæ referentibus armatos. Flores fert stellatos & cærulei coloris, qui tandem in acinos abeunt, botris exiguis similes, corallij rubri colore tinctos, gustu acidos, intus nucleos habentes, Facultate huic est similis Ribes vulgò. Ger.

manis Samme grossel. Arbuscula tenera & surculosa, quæ acinos illos acidos profert, & apud curiosos hortorum cultores extimas hortorum pometorumque oras ambit. Caudicem ramosque habet spadiceo cortice vestitos, folia nigra, serrata, forma grossularis seu vuae crispæ. Est & Ribes sylvestre huic similis, nisi quod fructus iniucundus est, & vomitum ciet, in quibusdam littoribus frequens. Halimus quoque profert similes baccas, sed maiores easque plerunque binas coniunctim instar gemellorum vno pediculo suffultas, gustu quoque ingrato præditas, & quæ nauseam cient. Caudex & ramuli cineraceo cortice vestiuntur, folia altera parte incana. Nullius in medicina vsus. Refrigerat Berberis & Ribes ordine secundo, illa cum tenuitate partium.

BRVSCVS.

*Vesica frangit decoctio sumpta lapillum,
Sudorem ducit, menstrua, phlegma trahit.
Si cutis est fædo, croceo vel picta colore,
Mundior hinc fiet, candidiorq, simul.*

Bruscus siue Ruscus, *μυρσίνη ἄγρία*. Agrifolium quibusdam. Gallis, Myrte sauuage. Brabantis, steckende palin. Germanis, Meißdorn. Spinofus est frutex, folia habet Myrtilli per omnia similia, nisi quod in cacumine aculeata sint. Fructus per maturitatem rubet.

Radix

Radix recta est & longa, gustu amara. Spontè in Italia prouenit, & ex eo scopæ fiunt. Non est illi ab similis Aquifolia. Gal. houx. Brabantis Hulst vocata, nullius in medicina vsus, calet Brusceus & siccatur.

BETONICA

*Hæc capitis sanat vulnus seuosq; dolores,
Atq; vteri multis commodat herba malis.
Solvit anhelosos, tabem tussescq; cruentas
Sumit sic bilem ducit, hydropis aquam:
Subducit ventrem, vitij renum atq; lienis
Subuenit, & stomacho consulit herba tuo.
At radix vomitu pellit de more veratri
Phlegmata, sic ventris tormina, febris abit.*

Betonica, *κρίσθα*. Nota est omnibus hodie & forma & nomenclatura, & duplex est, purpurea scilicet & candida, quod hæc candidum proferat florem, illa purpureum vti Stœchas. Vtraq; folia habet primò per terram sparsa, aspera, lata, ferrata, iucundi odoris, caulem asperum, quadrangulum. Quisquis debilitate & eructatione stomachi continua laborat, utatur assiduè herbæ decocto, aut conditis Betonicæ floribus, aut arefactæ herbæ puluere. Ad ptisim, tussim, paralytim, hydropem, & denique innumera mala vtere herbæ & florum decocto. Incidit, amara est, & modicè acris.

Cur

DE SIMPLICIBVS.
BOTRYS.

*Cur nisi ceruice erecta spirare coactus,
Huius odorata commoda spernis aquæ?
Excitat vrinam succus mensesq; morantes,
Phlegmaq; thoracis crassius ille coquit.*

Botrys, βότρυς. Italis, Botri, Gallis, Pymment. Brabantis, druyf cruyt. Germanis, Trauben kraut, odoris gratia hæc à curiosis, vestibus interponitur in vestiarijs arcis. Ambrosia officinis dicitur. Maio mense primo ortu exigua & rubra, dissecta & lanuginosa profert folia, humi procumbentia, quæ postea longiora fiunt instar fere Cichorij. Deinde caules producit teretes, in alas sparsos paucis vestitos foliolis, florem ab imo ad summum exiguum, copiosum, subluteum. Semen suavis est odoris, rotundum. Radix brevis, lignosa, calida est & sicca herba, amara enim est.

BDELLIVM.

*Hoc cape cum mulsâ ut genitalia turgida soluas,
Renibus in lapidem comminuasq; tuis.
Uline sic strumis, serpentum morsibus obstat,
At bibe quò toto corpore flatus eat.*

Bdellium, βδέλλιον. Lachryma est Sarracenicæ aut Lybicæ potius arboris, qua forsitan caremus. Galenus ei substituit Muscum arborum, alij selectissimam myrrham, nonnulli
recen-

DE SIMPLICIBVS. 45

recentiores Propolim. Calefacit & emollit,
quod Scithicum est, at Arabicum magis siccatur
quàm emollit.

BETA.

Si fiat clyster de succo, tunc tibi lento

De ventre exhibit dura saburra modo.

Hæc sumpta obstructo est iecori & pergrata lienì

Ardua sed stomacho fert alimenta tuo.

Beta, *βῆταλον*. Italis, Bietota. Gallis, bete, iote,
te, porete. Brabantis, beete. Germanis, *Man-*
golt & *Römische kol*. Betarum alia nigra est,
alia candida, alia rubra. Hæc radicem habet
purpurei coloris, reliquis candidæ sunt, om-
nium, rotundæ, oblongæ lignosæque quadan-
tenus. Nitrosæ est facultatis Beta, ideo discu-
tit & abstergit, lienì utilis, succus radicis attra-
ctus per nares ciet sternutamentum, Bonæ est
concoctionis, & stomacho utilis.

BRASSICA.

Restrigit vini noxam, ventremq; solutum

Efficit, & stomacho conuenit esæ suo,

Illine nodosam nouit mulcere podagram,

Et firmam affricu constituisse comam.

Naribus attractus succus caput arte repurgat,

Gutturis & raucum corrigit ille sonum.

Vlcera, & ad sacros ignes, ædemata confert,

Et pungens lateris soluitur inde dolor.

Ast ea quæ niueo sic lacte maritima turget,

Viribus occultis purgat hydropis aquam.

46 DE SIMPLICIBVS.

Brassica, κράμβη ἡμετέρα, omnibus nota est & varia sunt eius genera. Est enim capitata quam Plinius sessilem appellat. Italis, Cauli. Gallis, Chou cabu. Braban. cabuiskoolen. Germanis, Rappes. Est & Pompeiana. Italis Cauli flores vocata. Denique est rubra, est nigra. Erasistratus nihil putauit vtilius nervis, spleni, podagræ, paralyti, ardori febrium. Ad purgandum bilem, cyina brassicæ decoquitur, postea tunditur, succusque per pannum colatur, sume cyathi mensuram ieiunus cum salis medico, semine coriandri & cymino, tepidū, & miraberis. Vtilis podagricis est cibus & medicina, siccatur brassica. Brassica marina, Soldanella vulgò dicta, folijs hederæ, succo lacteo, rubentib. ramulis, longè alia est ab hac.

BUPHTHALMVS.

Succus duritiem mollit, tumidosq; dolores

Lenit, vt ad somnum te reuocare queat.

Cuius decoctum post balnea sumito, quò sit

Regius exiguo tempore morbus eat.

Bupthalmus. Italis, Bupthhalmo. Gal oeil de boef. Braban. cologhe. Germanis, Steinblumen oder Sterckblumen. βούφαλμος Dioscoridis est, vt putant nonnulli. Estq; hæc planta tota sua substantia vulgari Chamomillæ similis, nisi quòd omnia habet crassiora, latiora, & magis procera. Folia ad cineraceum colorem vergunt tanacetis similia, sed minoribus

inci-

DE SIMPLICIBVS. 47

incisuris, florem gerit foris, & intus aurei coloris, & iucundum odorem spirat. Nascitur incultis & petrosis.

BVXVS.

*Astringit, flauo redditq; colore capillum,
Sed nocuo cerebrum semper odore premit.*

Buxus, πύξος. Ital. Buxo. Gal. buys ou palme. Brab. busboom. Germ. Buxbaum, eius lignum durissimum est, calefaciens, siccans, astringens.

BALSAMINA.

*Dant oleum vlceribus compressa perutile scdis
Semina, vulneribus par medicina nouis.*

*Poma solent nimios etiam mulcere dolores
Matricis, dentis, pectoris, atq; coli.*

Balsamina, Mamortica nonnullis, pomū mirabile siue Hierosolymitanū vocatur, folia eius necnon caules Bryonię respondent, nisi quod illa viridiora, & speciosiora. Clauiculas multas habet, quib. proximis fruticib. sese illigat, flores ex albo in luteum languescente præditi sunt colore. Poma carnosam habent cutē, rigidioribus bullis tumescentē, cucumeris syluestris instar intus speciosa, & sanguinei coloris. Aliud balsaminę genus statuitur, & planta est caule, ex viridi rubescente, crasso, folijs salici similibus, per ambitū serratis, flore purpureo ad Consolidę regalis flosculos accedente, post quē mala sequuntur herbacea, deinde pallida, & pilosa, quę interdum sole propitio maturantur,

BUGLOSSVM.

*Exhilarant grato sordes permisce Lyeo,
 Ingentem iecoris conficiuntq; sitim.
 Pressus & hinc succus febris delere rigores,
 Dicitur abscessus posse iuuare graues.*

Buglossum. Italis, Buglossa. Gallis, Bruynage ou borage. βούλωσσον. Officinis Borrage vulgaris. Nam quo hætenus vsq; sunt Circium est Dioscoridis (quibusdam) Buglossæ multa sunt genera. Radix omnibus est longa, recta, pulla foris, maiori buglossæ, interdum cubitū protensa, flores fert, domestica, partim candidos, partim purpurantes, folia hirsuta, nigricantia, spinis horrida, humiq; in circulum stellatim sparsa fundit. Huc ob affinitatem transferre licet Boraginem, quæ cum æstate perit, vbi excalescere cœpit: folia etiam habet hirsuta & aspera, rugosa, modicè rotunda.

Caule exit concavo, nonnunquam vnico, flore cœruleo, alijs candido, alijs pallescente roseo, è semine facile repullulascit deciduo: calefaciunt & humectant, & cum Echio similem habent facultatem.

BITVMEN.

*Mollit, matricemq; potest releuare cadentem,
 Et cum Castoreo menstrua tarda trahit.
 Soluit anhelosos, lentumq; in ventre cruorem,
 Et conuulsus pellitur inde dolor.*

Sic

*Sic quoq; nodosam poteris curare podagram,
Illine, vesica sic mala cuncta tua.*

Bitumen, ἀσφαλς & Italis, Bitume. Gallis, li-
mon glueux. Brabantis, & Germanis, Joden-
lym, & judenleim. Pinguis est ceu terrę adeps,
colore & substantia picis. Optimum, quod de
lacu cui mare mortuum nomen est, elicitor.
Est & liquidum bitumen, quo Barbari axes
ungunt & iumentorum scabiem. Discutit, glu-
tinat, & emollit.

BALSAMVM.

*Discutit horrores febris, fœda vlcera purgat,
Sic quoq; pulmones, & latera agra iuuat.
Sic simul afflictos tussi & vertigine pressos,
Sicq; oculis visum restituisse potest.
Dissipat & flatus, & dentibus, illine, confert,
Seruat & in sicca imputre cadauer humo.*

Balsamum, Arbor est folio (vt aiunt) rutæ,
sed candidiore, ex qua manat liquor ille precio-
sissimus, is quia ad nos non adfertur, eius loco
poterimus vti Staete, qui liquoris est myrrha
elicti flos est, aut (vt vult Cordus) oleo Cinna-
momi. Pro carpobalsamo verò vtemur aut Cu-
bebis aut garyophillis.

BARBA HIRCI.

*Si latus abscessu premitur, flatuq; tumescit,
Radix sumpra flatu abibit aqua.*

d

*Quod si pro patria es pugnando vulnera passus,
Vulnera nil citius consolidare solet.*

Barba hirci, *κόμμη*. Italis, Barba di Becco. Gal-
lis, barbe de boucq. Braban. josephs bloemen.
Germanis, Wocks bart. Stirps hæc Iunio men-
se in pratis quibusdam reperitur, radice candi-
da, rotunda, digitum crassa, gustu dulcis & sua-
uis: folia sunt ab imo vsq; ad summum caulis
ex ordine posita Allij folijs similia, sed longio-
ra. In cacumine flores prodeunt magni, lutei,
radiati, ijs pereuntibus pappi crinitis capiti-
bus subsequuntur. Calida est, & lacteo succo
manat.

BARBA IOVIS.

*Combustis planta hæc est appositissima membris,
Tantum oleo tepida sit benè mista rosa.*

*Surdastros cum lacte iuuat, si succus in aurem
Funditur, & Venerem sistere sumptus habet.*

*Qualibet & ventris, matricis, flumina nasi,
Interimit vermes, dira venena simul.*

*Tertia quam breuibus verbis tibi pinximus herba,
Calfacit & strumas dissoluisse potest.*

Barba Iouis, *ἀνίσχυον τὸ μέγα*. Sedum seu sem-
peruium maius. Ital. Barba di Giouc. Gallis,
Ioubarbe. Braban. donder bart. Germ. Haufs-
wartz. Folia illi pingua, crassa, succulenta, sti-
pata & copiosè congesta, in tectis & muris her-
ba frequēs, & vulgo nota. Est & Sedum minus
&

DE SIMPLICIBVS. 51

& vermicularis dicitur, in petris, scrobibus & parietibus nascens, caulibus multis ab vna radice, crebro foliatis, exilib. folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis, quæ quoq; duplex est, vna florē fert, luteum, altera quæ fœmina est, folium lōgiusculum, florem album. Numeratur & tertium genus ἀνδροχύν ἀγρία, Telephium, Illecebra seu Portulaca syluestris dicitur. Gal. Pain d'oiseau. Brab. Muer peper. Gerin. Katzenrübel, acris vt piper, proinde calida. Cæteræ frigidæ tertio, siccæ primo ordine.

BARBA CAPRÆ.

*Prima tibi fluxus ventris, febresq; coerct,
Est stupido capitis grata secunda malo.
Menstrua deducit, bilemq; è corpore purgat,
Dissoluit callos, quos pituita creat.*

Barba capræ, πικρόκομον. Regina prati quibusdam. Italis, Barba di capra. Gallis, Roinette. Germanis, Geißbart. Duorum est generum, vulgaris vna, in vliginosis pratis, sæpe inter spinas prouenit, duris & rugosis folijs ac complicatis, instar foliorum Betulæ, per ambitum incisus veluti Agrimonia, caulem emittit concavum, quadrangulum, fuscum, qui interdum viri proceritatem attingit, florem copiosum, racematim compactum, coloris candidi, odoratum. Radix nigra, capillata,

astringentis saporis, vt glandes. Altera in vmbrosis locis reperitur, folijs maioribus, per ambitum serratis instar foliorum nucis. Caule est alto, flore candido, radice lignosa, amara, fusca. Pigamum vocant quidam & Rhabarbarum adulterinum, quòd radix & folia ventrem moueant.

CHAMOMILLA.

*Digerit & laxat, recreat quoq; corpora lassa,
Pictaq; depulsa candida bile facit.
Sumito decoctum (modò non tua viscera phlegmon
Iam foueat) febris qualibet inde perit.
Tollit & è stomacho pituita incommoda lenta,
Natus & hinc sensim sub cute, schirrus abit.
Confortatq; caput aqua distillata, lapillos
Renibus educit, tormina, sumpta tuis.*

Chamomilla, *avθeμίσ*. Italis, Camomilla. Gal-
lis, Camomille. Brabantis, camillen. German.
Camillen blumen. Quatuor huius enumeran-
tur genera. Nobilissima ex his siue recens, siue
arida fuerit, iucundissimum spirat odorem.
Forma sua ante florem Millefolium exprimit,
cùm verò floret, Cotulæ quam Germani Krot-
ten dyll dicunt, similima est, per terram spar-
sa procumbit, ac facile vbi humum attigerit,
radicatur: vnde sine negotio plantari potest.
Radices habet candidas & capillatas. Hæc Iu-
nio mense in coliculos assurgit haud temerè
palmum

palinum excedentes, tenues, in quorum fastigijs flores stellati, partim candidi, partim lutei, vulgari Chamomillæ similimi: nam intus aurei sunt, foris orbiculato ambitu candidi.

Hæc admodum amara est gustu vti Absynthiū, aut Matricaria, Hyemis & frigoris contemptrix, seritur in hortis, & interdum in muris prouenit. Altera Chamomilla, quæ grauiter olet, Cotula foetida vocatur. Prior illa & nobilis, siue (vt volunt) Chamomilla Romana, Parthenium est à Dioscor. descriptum lib. 3. capite 47. Cotula foetida nascitur plerunque inter fruges, & non aliter ac castoreum in sessu, fomento, & odoratu, contra præfocationem vteri valet. Tertia eademque vulgaris chamomilla bis in anno floret, Vere inter segetes, & Autumno in agris rapitijs, folia huius teneriora, & magis laciniata ad viriditatem nigricantem vergunt. Quarta, alijs quidem similima est, sed planè inodora, proinde parum utilis.

Cotulaq; non foetida vocatur, & Græcis, præsertim Dioscoridi est *χυσάνθεμον*. At nostra vulgaris & tertia illa Dioscor. videtur Leuchantheon seu Melantheon. Calefacit chamomilla hortensis (nam hæc cæteris præstat) item & nostra vulgaris, & siccat ordine primo, tenuium est partium, coquit, mollit, rarefacit, discutit sine attractione: vnde oleū eius à Guidone vocatur Benedictum. Decoctio florum & herbæ cum aceto & aqua mirè valet pota ad

34 DE SIMPLICIBVS.

comitiale morbum & apostemata pulmonis. Denique ad omnes febres.

CARDVVS BENEDICTVS.

Sumito, confortat caput, infestosq; catharros

Curat. & e gelido pectore phlegma trahit.

Dissipat & flatu ventris, renumq; lapillos,

Et lateris pungens discutit herba malum.

Tum valet a sauo cor praeseruare veneno,

Et caeli foeda corpora sana lue.

Hinc oris siccas, & gutturis vlcera rauci,

Cum distillata saepe fouebis aqua.

Carduus benedictus. Multa sunt Carduorum genera passim obuia in agris & in vijs. In primis est carduus fullonum, nihil aut parum medicinae utilis. Est carduus Mariae, folijs lactucae, sed maioribus & aculeatis, Labrum Veneris appellatus, Dioscor. *ἄκανθα λευκή*, cuius aqua distillata laterum morbo & pesti auxiliari dicitur. Est tertius carduus, quem Germani vocant Weiss weg distel, iuxta sepes ferè nascitur, inter omnia carduorum genera maximus, folijs longis, caule procero, cano & albicante, veluti ac si tenui lanugine reclusus esset, quod & in folijs spectatur. Huius radix in vino cocta & pota ruenta reijicientibus & purulenta, prodest. Semen omni veneno resistit, & idem epotum conuulsis infantibus auxiliatur. Caeterum est hodie admodum expetitus in cibum carduus ille Alatus, Cinara siue Strobilus dictus, Officinis Articocalus, Gall. Artichant, cuius capitula

*Carduus
benedictus*

tula tenera, cum carnibus coquuntur, quæ et si melancholicum succum gignant, quia tamen Venerem excitare creduntur, simul & foetidam urinã, eo nomine magis expetuntur. Sunt adhuc multa carduorum genera, syluestriũ & pratensum, quæ quoniam nulli in medicina sunt vsui, Asinis relinquamus. Ad nobilissimũ illud cardui genus veniendum, & de eo tractandum, qui Carduus Benedictus appellatur. Carduncellus quibusdã siue herba Turcha. Gal. Char don benist. Eum sunt qui mollem seu Germanicum Achantum vocant, siue satium, quem Dioscor. lib. 3. cap. 17. Herpachantam ab humi serpentibus caulibus, & Melamphyllon à nigro colore foliorum nominare videtur. Is hodie in hortis plantatus prouenit, folijs longis, nigricantibus, teneris, mollibus & pinguibus, caulibus digitali crassitudine, interdũ tenuioribus, quod ad illos attinet, qui cauli primario adnascuntur ad latera, qui aculeatis folijs vndiquaq; ambiuntur. In vertice coliculorum, rotunda & lanuginosa emicãt capirula, è quibus flos prorepat pallescens, & in luteum colorem vergens. Semen subluteũ, alba lanugine inuolutum. Radix illi tenera, succosa: tota herba valde est amara, calida & sicca. Mira est vis aquæ distillatæ ad vlcera & cãcros, si ea lauentur, & puluere aspergantur eiusdẽ. Item & ad omnia venena, ad hemieraneam curandam, & auditum reparandum infallibili experimento.

CALENDULA.

Decoque cum vino florem, nam menstrua potu

Euocat, hinc dentes lotio facta iuuat.

Cuius aquam sumas, cum pestis ab aere pender,

Palpitat & cum cor nocte dieq, tuum.

Calendula, Caltha, & Dioscoridi (si doctis-
simo Trago credimus) καλαράκη. Catanances
enim alterum genus esse existimat, quanquam
Hermolaus Barbarus Leontopodium esse af-
firmet. Iacobus Manlius Herbam blancam vo-
cat, Ital. Calendola. Gall. Soulcie dicitur. Bra-
bant. goutbloemen. German. Ringelblumen,
ob seminis in circulum acti figuram. Herba est
fruticosa, caule binos palmos alto, radice can-
dida & recta, folia Leucoion imitantur, nisi
quod longiora, latiora, & magis sunt herbacea.
Frutex vnicaulis est, in cuius fastigijs globuli
protuberant, qui folliculos virides referunt, &
quibus croceus erumpit flos odoris grauis &
non ingrati, quo decidente capitulum relin-
quitur, atque id est semen eius candidum &
dulce. Maio mense floret, quo in statu vsque in
rigidam hyemem perdurat: vnde non ineptè
Calendula vocatur. Aqua florū distillata ocu-
lorum rubori & inflammationi medetur, in-
iecta vel apposita linteolis.

CANNABIS.

Extinguit flatus, genitalia semina siccant,

Et calidam tussim semina sumpta leuant.

Con-

*Contractos neruos radix decocta relaxat,
Et tumidos soluit nocte subacta pedes.*

Cannabis, *καμβη*. Ital. Canape. Gall. Chanvre. Braban. kemp. German. Hanff. Caulis illi rectus & inanis (de optima loquor, alioqui satiuæ duplex est) tenuis, flos exiguus, & ex luteo albicans. Alteri verò satiuæ caules, surculosi sunt in superiori parte, vt mediocrem arbusculam referant, semen in rotundis vasculis concluditur, folia nigricantia sunt & aspera, dissecta, sed inæqualibus diuisuris, ita tamen vt singula explicatæ manui, quàm proxima appareant. Porro binæ hæ cannabes diuersæ forma, vt vides, vno semine procreatur in terram iacto; occulto quodam naturæ miraculo. Est & syluestris cannabis duplex: quæ apud nos prouenit hirsutum, lanuginosum, & nodosum profert caulem, folio aspero vestitum, surculi in vertice florent, alij purpureo, alij prorsus candido flore. Nascitur in antiquis muris, secus maceries & sepes, odore grauiori & foetidiori quàm satiuæ, nec cum Dioscor. descriptione respondet. Semen cannabis manducatū, stomachum lædit, & genituram extinguit, gallinis tamen datum, generandorū ouorum etiam hyeme miram facultatem tribuit, aridam tussim & calidam (priuatim) potum emendat.

CASTANÆ.

*Castanea stomacho concoctu difficiles sunt,
Sed rabidi infirmant sepe venena canis.*

d s

58 DE SIMPLICIBVS.

*Iuppiter hac pleno pretendit dona canistro,
Astringunt, fias parcus esse memor.*

Castaneæ & nux castanea, διὸς βάλαν. Io-
uis glans. Italis, Castagne. Gallis, chastaigne.
Braban. castanie. Germ. Aesten. Multæ sunt
earum species, quas require apud Ruellium.
Dolorem capitis inducunt, flatus generant, a-
stringunt validè, & ægrè digeruntur.

COCHLEARIA.

*Illine quò corpus fæda lentigine purges,
Siccaq; sint oris vlcera praua tui.
Sed bibe de succo cùm crura ex sanguine tetro
Liuida cum maculis, phlegmonibusq; tument.
Cumq; erodenti gingiuas pure madentes,
Oraq; sub tumido fæda liene vides.*

Cochlearia, Ital. Cochlearia. Gall. herbe aux
culiers. Brab. lepel cruit. Sunt qui putant esse
Telephium: alij Britannicâ Plinij, sed harum
neutram esse euidenti argumento probat D.
Vuierus libro Medicarum obseruationum ra-
rarum primo. A quo & hoc discēs ternas eam
exhibere formas, pro ætatis diuersitate. Primo
enim ortu folia ædit Ophioglossæ, post adole-
scentiam carnosiora euadunt, Asaroque figura
respondent, tandem tertio ætatis anno folia
illi striantur & gracilescunt, flores albi perpe-
tuò. Calida est & sicca, gustu acris, præcipui
ad.

DE SIMPLICIBVS. 59

aduersus Stomacaccen aut Scelotyrben, siue
Scorbutum morbum vsus.

CERASVS.

*Est calido tantum ceraso sua gratia ventri,
Quem fructu soluit, mulcet & illa suo.
Arboris at gummi veterem subducere tussim,
Et lapidem renum comminuisse potest.*

Cerasus, κέρασος. Italis, Ceragia. Gallis, cerisier. Brabantis, kerse boom. Germanis, Zirsensbaum, fructus frigidus & humidus est, bonum succum creant, sed parum nutriunt. Stomacho gratiora sunt rubentiora, & Milesia vocata, quod vrinam pellant, & pituitam incidant, aluum soluant.

CALAMINTHA.

*Ad coxæ multum potis est conferre dolorem
Illita, lumbricos, sumpta venena necat.
Decoctum tussis, vrinam, phlegmata pellit,
Ruptis, conuulsis, torminibusq; valet.
Creditur & febris succus delere rigores,
Et scdum lepræ tollere posse malum.*

Calamintha, καλαμινθή. Tres aut quatuor eius enumerantur species. Prima est Nepeta vulgaris. Officinis herba catti. Gallis, herbe aux chat. Brabantis kattercruyt. Germ. Katzenkraut. Odore ad Melissam accedit, vt Vrtica

60 DE SIMPLICIBVS.

fruticat, nam & caulis & folia formam eius æmulantur, in hoc differt ab vrtica, quòd folia sunt colore subcinereo, tactu mollia, flos caulem ambit, vt in Melissa, vnde Melissæ species dici potest. Secunda species est Nepeta montana (vt volunt nonnulli) & est Salvia agrestis, folijs rotundis serratis & acuminatis, caules illi quadrangulares & purpurei, floribus flauis, ac copiosis sese mutuò excipientibus, vbi folliculo quodam semen teres continetur, ornati. Sunt qui secundâ speciem, Calamentum montanum esse volunt. German. vocatum Wilder kirch jfop. Planta dodrâtales, fruticosa, radice lignosa, capillata, caulibus lignosis, purpureis: vnde per æquales distantias, è singulis geniculis radiatim exeunt flosculi è cœruleo purpurascens, instar hyssopi, folia sub floribus vt plurimû bina, serrata, angusta, venis distincta, odore hyssopi; eam quidam Pulegium agreste vocant. Tertia Calaminthæ species balsaminæ forma & odore similis est, flore Stechadis, nascitur ad fossas, paludesque. Quarta grauisimi est odoris, folio Origani quæ (cû præcedente) ad Mentham syluestrem possunt pertinere. Omnium vna penè vis, calent & siccant tertio.

CROCVS.

*Si patiere animi defectus, sumito flauum,
Aut Venus assurgit si tibi rara, crocum.*

Seu

*Seu languet lento distentus phlegmate, pulmo,
Menstrua seu fuerint crassa retenta diu.
Siue rubent oculi, maculisue ex sanguine fulgent,
Delet confectum ex hoc cataplasma malum.
Maturat, mollit, lotium decoctaq, radix
Euocat, & renum soluitur inde lapis.*

Crocus, *κρόκος*. Italis, Zaffarano. Brabantis, *Saffran*. Flos eius Septembre appetente nudus ac purpureus primùm apparet mensis ferè spacio durans, intra quod tempus obseruari vult, ne flaccescat. Constat is senis folijs vri Narcissus Theophrasti, in cuius medio aurea erumpunt stamina, inter quæ crocum rubro colore tinctum conspicitur, flos inodorus est, solum crocum quod in medio eius inter stamina elucet, odorem spirat gratissimum: flore pereunte, folia succedunt angustissima, longa, graminique similima, quæ tota virent Brama ad Maium vsque, postea euanescent. Interim, quod mirum, radices bulbosæ intra humum augentur, tertio anno effodiuntur. Crocus paralyticis membris & induratis valde confert: vnde ad emolliendum fit Oxycroceum. Astringit & calet secundo, siccatur primo. Crocus aut eius radix sumpta trium drachmarum pondere lethalis est: aliàs saluberrimus in iusta quantitate eius vsus.

CEPA.

*Concitat vrinam, genitalia semina gignit,
Frigidus & dentis tollitur inde dolor.*

62 DE SIMPLICIBVS.

Vlcera, si forti viridis miscetur aceto,

Sanabit rabidi (crede) subacta canis.

Funditur in nares, oculosq; caputq; repurgat

Succus, & hoc sumpto pestis inermis erit.

Inde quoq; & crassus tenuatur corporis humor,

Sed capiti vapor est noxius inde tuo.

Cepa, *κρόμμυον*. Italis, Cipolla. Gall. oignon. Brabant. anuyn. German. Zwybel. Nota est, nec descriptione eget. Natura calida est & flatuosa, teste Galeno. Qui operas exercent, cepam cum sale & pane elicare solent aduersus pestem, addentes theriacam, & certè hoc ad arcedam venenosam intemperiem efficax est. Cæterùm otiosis cepa comesta, generat dolorem capitis, caliginem oculorum, mentis alienationem, lethargum. Aniculè cepam crudam dissectam in aquam fontanam iniiciunt, & per noctem macerant: postea eam aquam dant pueris ad eijciendos lumbricos ventris, nec successu infelici. Semen cepæ continuò exhaustum genitale semen auger. Idem facit cepa. In arenosis porro campis nascitur quoddam sylvestris cepæ genus, auellanam nucem non excedens: hoc appetente Martio folia fundit. Porro similia singuli bulbi bina ferunt folia, è quorum medio coliculus prouenit rotundus, luteis flosculis emicās, odor & sapor plantæ huic qui cepæ, Bulbus agrestis dici potest. Quid enim aliud est Bulbus, nisi multiplex & compacta quædam ceparia radix, quales sunt
libj

DE SIMPLICIBVS. 63

lilij, hyacinthi, ceparum, allij: hæc cepa sylue-
stris nullius est vsus in cibo, foris tantum ap-
posita emollit.

CAPILLARIS HERBA.

*Abscessus, strumas soluit, renumq; lapillos,
Et densam reddit calue proterue comam.
Decoctum iecori confert, pariterq; lienī,
Compescit tussim, menstrua sera mouet.*

Capillaris seu Polytrichon. Brabantis vo-
catur wederdoot. Germanis, Jungfrauwei-
har. Triplex est: elegantissimum in muscosis
semperq; humectis locis prouenit capillo po-
tius quam caule, læui, eque purpureo, aureo,
digitū longo capitulo in summo protuberan-
te, folijs rufescentibus, ternis aut quaternis,
magnitudine lenticulam palustrem æ quanti-
bus, humi sparsis. Secundum Polytrichum
(de quo quidam aureos montes polidentur)
aliquanto procerius est, & ad purpureum ma-
gis accedit colorem. Hoc in syluis è muscosis
quæ corruerunt arboribus profilit. Tertium
dicto simile est, & plerunque è rorulentis sa-
xis prouenit. Harum omnium veteres non fe-
cerunt mentionē, nisi sub capillo Veneris eas
comprehenderint, cuius habent facultates.

Sunt qui ad has referunt herbam quandā, Ger-
man. Harnkraut dictam, quæ libenter nascitur
in locis arenosis, & prope ripas fluuiorum hu-
mecta in terra. Virgis aut filis potius tenuissi-
mis humi procumbentib. quæ folijs vestiuntur

64 DE SIMPLICIBVS.

perexiguus lenticulę similibus, semine inter folia copioso ac mirum in modum stipato. Nonnulli Empetron esse volunt, quam Dioscor. libro 4. cap. 174. describit.

CARDOPATIVM ALBVM.

*Illine quò scabiem, potu, pestemq, repellas,
Quò ventris vermes, quò modereris aquam.
Quò simul ischiadem cures, laterisq, dolores,
Et quò disrupsis consuluisse queas.*

Cardopatium album, χαμαιλιών λευκός, Chamæleon albus. Carlina aliàs, seu Carolina, quòd Carolo Magno in pestis remedium ostensa sit. Ital. Carlina. Brabant. dicta euerwortel. Germ. Eberwurtz. Duo sunt eius genera, vnũ quod asperis & in altis montibus prouenit, radice longa, nigra, superiori parte sui dissecta & corrosa, quæ quotannis nouos emittit caules in vertice aculeatis & pallidulis floribus emicantes. Alterum verum & exiguum, vbique ferè locorum prouenit, potissimum in asperis montibus, quod nonnulli Succhaam Arabum putant, folia habet Carduo similia, caulem nõ promit, verũ ex medio spinas Echini marini aut Cynaræ modo erigit, flores purpureos, radicem crassam, aliquatenus aromaticam, albã intus, graui odore, dulcem. Est etiam & niger Chamæleon, sed à quo abstinendum dicunt. Radicis albi chamæleontis vsus est salubris.

Clo.

CLEMATIS DAPHNOIDES.

Laxatum reprimat ventrem succus foliorum,

Siue ore expueris sanguinolenta iuuat.

Mitigat immensos vteri dentisq; dolores,

Et nocua infirmit cuncta venena fera.

Clematis Daphnoides, κληματὶς δαφνόειδος.
 Vinca peruinca. Alijs & Chamædaphne. Ital.
 Chamædaphne. Gal. Vinche ou lisseron. Brab.
 vincorde, mæchdē palm. Ger. Vngrun, humi
 serpit, folio lauri, sed minore, viticulas spar-
 gens crassitudine lunci exiguas. Martio men-
 se florem fert ex purpura cœruleum: quinis
 foliolis distinctum instar Boraginis, prorsus
 inodorum. Viret per totam hyemem. Memi-
 nit Dioscorides, & alterius Clematidis, sed for-
 mæ à præcedente diuersæ. Nam viticulosos
 quidem emittit ramulos, sed rubescentes, re-
 pitque per arbores, gustu acri & exulcerante,
 vique bilis & pituitæ purgatoria. Gall. Viorna
 vocatur. Thuscis Vite alba. Porro siccitas in
 priore clematite cæteris qualitatibus præualet
 cum astrictione & amarore. Si quis habet vi-
 num turbidum, & quod colorem amisit, effun-
 dat illud in aliud vas, & inijciat aliquot mani-
 pulos huius herbæ per quindenam, & vinum
 breui purissimum reddetur, & geminum co-
 lorem recuperabit, id quod certa experientia
 est comprobatum.

66 DE SIMPLICIBVS.
CYPRESSVS.

*Si folijs myrrham ex passo miscebis odoris,
Urina accipies commoda multa tue.
Restrungunt fluxus ventris, tussesq; cruentas,
Renibus hinc coeunt vulnera cruda tuis.
Illine quò sacris succurrant ignibus, & quò
Discutiant flatus, phlegmona cuncta doment.
Quaę, vel in scrotum sunt intestina relapsa
Extollant, firma sustineantq; cute.*

Cupressus, κυπάρισσος. Italis, Cypressio. Gal.
Cypres. Brabant, cipressenboom. Arbor est
fronde semper virescenti, profert fructum siue
nucis ter in anno. Semen habet minutissi-
mum, eiusque lignum nulla vetustate corrum-
pitur. Lachrymam fundit liquidam, gustu a-
crem. Refrigerat & astringit cupressus.

CHELIDONIVM.

*Illustris oculos succus persusus in aegro,
Efficit, & bilcm. sumito, planta trahit.
Ad stomachi morbos, melius, cerebriq; cathartos,
Ad lapidem renum nil statuise queas.
Inditus in nares deducit phlegmata, caneros,
Oris persanans vlcera foeda tui.*

Chelidonium, χελιδόνιον. Italis, Chelidonia.
Gallis, Esclere. Braban. gout wortel. German.
Schöhwurtz. Duplex est, maius & minus.
Primum, folio tenero, amplo, dissecto vestitur,
colore herbaceo, altera parte ex caesio viridi.

Cau.

Caulis profert teretes, hirsutos, albicâtes, multis ramulis brachiatos, flore luteo secundum singula folia prodeunte conspicuos, quæ cum inciduntur cum caule, croceum stillant lac, & præsertim radix, quæ aureo planè est prædita colore: altera Chelidonia inter rudera quoque in rupibus, opacis ac incultis locis prouenit, maiori chelidonioper omnia similis, nisi quòd omnia in ea magis exigua. Radix fusca, brevis, capillata. Caulis rubeus, lanuginosus, geniculatus, nodosus, cuius folia inferiora quæ humi procumbunt, rubent: quin & eius flores purpurascunt instar violarum, planta est granissimi odoris, & qui Melissam exprimat. Latini hanc Gratiâ Dei appellant, quidâ Ropertianam, & herbam Roberti, nonnulli Acum moschatam, quam & Geranijs annumerant. Est & alterum minus Chelidonium, à Dioscor. descriptum. Officinis Apium hemorrhoidarum dictum, Scrophularia etiam à curandis Scrophulis, Germ. feigblatern Eppich. Herbaceo est & viridi colore, folijs minoribus vestita, rotundioribus tamen & mollioribus hedera, per terrâ sparsis. Radices illi torosæ, instar grani hordeacei oblongæ, capillamentis fibratæ, caulem habet exiguum, tenue, florem luteum, & qui stellulâ referat. Mirificè ficos & mariscas sanat. Maioris chelidoniij manipulū accipe, hoc est, quantū manu tenere potes, coque in sextario rosacei aceti, decocto percolato adde theriacæ

68 DE SIMPLICIBVS.

unciam vnam semis : & cyathum peste correptis exhibe, & sudent, proculdubio liberabuntur. Expertum est. At gratia Dei efficacissime medetur vulneribus, Erisypilatis, exulcerationibus oris, mammillarum, & pudendorum, sed ad Chelidonium maius redeo. Et hoc addo, quod priuatim serosi humoris ad articulos vulneratos decumbentis fluxum (quem Germani das Gliedwasser nominant) sistit. Curat quoque Carcinomata, Phagedenas, & vlcera omnia.

CALX.

*Mordet & exurit, nisi sit perlota, resiccat,
Inducit crustas vlceribusq; feris,
Mista tamen pingui rudis hac natura facesser,
Concoquet, & molli vestiet illa cute.*

Calx, ἀσβεστος. Ital. Calcina. Gall. Chaux. Brabantis, calck. German. Calck, modum conficiendę calcis ex marinorum buccinorum testis, item & Ostreorum, & ouorum, recenset Dioscorides. Quę ex albo lapide fit apud nos, sæpius aqua elota, & demum rosacea, inirum in modum prodest vnguentis vlcerum malignorum, sine morfu desiccatorijs immixta. Calefacit calx & siccatur ordine quarto.

CORALLIVM.

*Illine, manantem sistit de nare cruorem,
Et fluxus ventris supprimit ipse tui.*

Ex.

DE SIMPLICIBVS. 69

*Explet perpulchra fœtentia vulnera carne,
Et nitidos oculos conciliare potest.
Liberat & potu carnosâ mole lienem,
Vrina stimulos substituitq; graui.*

Corallium, κοράλλιον. Ital. Coralli. Gall. Coral. Brabant. corael. German. Coralen. Lapis est colore rubeus, rotundus in morem tubæ: in mari nascens, calami Indici instar. Frutex igitur est, sed duratur statim atque emergit. Piscatur in quibusdam Thyrræni maris tractibus non rubri tantum, verum etiam albissimi coloris, quanquã is magis sit spongiosus & minus ponderosus. Occulta quadam vi Epilepsię medetur Corallus, & lætitiâ parit, refrigerat & siccat secundo cum astrictione.

CARDIACA.

*Sub mamma quoties cor palpitat, hunc tibi succum
Sumito, vulneribus quò medeare tuis.
Quò menses ducas, fœtus Iunone fauente
Quò videat satis astra benigna suis.*

Cardiaca, Agriapalma aliàs. Ital. Cardiaca. Brabant. Hertzgespan. Vrticæ proxima est, folijs quæ prope terram sunt rotundioribus, laciniatis Ranunculi modo, caulis quadrangulus, in quo bina vbiq; folia paribus interval-
lis exeunt, oblonga, per ambitum serrata, flores Vrticæ fert fœtidæ, qui in purpureo albicant, radix amara, in rubro pallescens.

CICER.

*Lac auget, flatu penem distendit & aluum,
Sanat quos morbus Regius intus habet,
Sumito, sic menses, duces de rene lapillum,
At scabiem abluito corporis inde tui.*

Cicer, ἐπέκυβθ. Italis, Ceci. Gallis, cices.
Brab. cicorn. Germanis, Zyser erweissen. Tria
eius sunt genera, album, nigrum & ruffum.
Consimilia quidem inter se, odore & forma,
sed flore differunt, qui in alijs est roseo, in alijs
câ lido est colore. Phasiolis aliàs similima. Ca-
lofacit cicer & siccatur ordine primo, lædit exul-
ceratam vesicam & renes.

CNICVS.

*Semine purgabis crassam stomachi pituitam,
Cnicio, flatu tutus hydropis aquam.*

Cnicus, κνίκος ἀγρία. Ital. Cnico. Gall. saffran
ballard. Braban. wilde saffraen. German. Wil-
den saffran, officinis Cartamus. Seminis Car-
tami oblonga, candida & quadrangula semi-
na, postquam sata è terra erupere, breui in al-
tum sese attollunt, caulesque emittunt rotun-
dos & bicubitales, multisque solidis, angu-
stis & aculeatis folijs vestitos. In cacumine ho-
rum multi visuntur ramusculi, capitulis rotun-
dis & aculeatis emicantes. Illa eadem mense
Iulio in florem sese explicant croceum, odora-
tum, quem hortulani euellunt & vendunt: ijs
enim

DE SIMPLICIBVS.

71

enim flosculis tufis pauperes condimenti vice
vescuntur, nec malè: nam & cibos croceo co-
lore commendant, & aluum emolliunt. Se-
mentufum ac in iure carniū ac ciceris, arie-
tini bullitum & potatum, phlegma, & lentos
viscososque trahit humores, & purgat fine
naxa.

CICUTA.

Illicita lasciuia Veneris per somnia vultus

Pellet testiculis ipsa cicuta tuis.

Vrentesq; loci sic cuiuscunq; tumores,

Aut oculi flammās sic moderare tui.

Cicuta, κώρυον. Italis, Cicuta. Gallis, Ci-
gne. Brabantis, dulkernel. Germanis, Schir-
ling. Canlem edit geniculatum, concavum, &
cuius alis & sinibus furculi alij prodeunt um-
bellis candido flore conspicuis emicantes, se-
men Aniso responder, infesto odore prædi-
tum, folia sunt illi instar syluettris Cherefo-
lij, radicem habet longam, graueolentem. Re-
frigerat validè cicuta, atque adeò venenum
est. Remedium aduersus illud, vinum est me-
racum. Malè olim ab indoctis vocabatur
Harmel.

CYDONEA.

Firmas matricis, iecoris, stomachiq; calentem

Vimq; erumpentis sanguinis inde premis.

Cœliacis prodest, cholera, tussiq; cruenta,

Cuiq; vrina moras semper amara facit.

c 4

Cydonea mala, κυδώνια μήλα. Pomum lana-
tum Plinio dicitur, à lanugine qua vestitur. I-
talis Cotogno. Gallis, Poume de coing. Brab.
queappel, German. Kitten oder Quittenapf-
fel. Multa Cydoniorum apud veteres enume-
rantur genera. Refrigerant omnia, & siccant
cum astringitione, stomacho utilia.

CICHOREA.

*Mitigat ardores stomachi, fecundaq; reddit
Vbera, serpentum vulnera dira domat.
Cessat & exhausto demum stranguria succo,
Phlegmonis interni subsidet inde calor.*

Cichorea, κιχώριον. Ital. Cicorea & radicchi.
Cichoree Gallis dicitur. Germanis Wegwart.
Cichoreæ omnes circa solstitium æstiuum flo-
rent secundum itinera & vias. Radices habent
longas instar fœniculi, quæ antequam caules
producant, amarum lac manant. Folia prima
humi sparsa procumbunt, nō aliter quàm hie-
raciorum, colore incano, aspera, scissa, caules
proferunt surculis brachiatos, sed non perin-
de foliatos, quin foliorum loco ad summitatem
vsque ramulorum plurimi extuberant toruli,
qui aperti cœruleos emittunt flores cum Sole
se circumagentes: vnde herbæ solares & Sol-
sequia appellatur, siue Heliotropia. Nam cū
interdiu dehiscant, Sole occidente cōprimun-
tur. Inueniuntur & in hoc genere (licet rarò)
quæ

quæ partim candidum, partim roseum gerant
 florem. Est quoque inter Cichoreas celebris
 illa, quæ maxima euadit, nam altitudinem me-
 diocris arboris attingit multis surculis bra-
 chiata, foliolis acutis & pennatis vestita, flos
 illi luteus vti lactucæ, qui in pappos tandem
 euolat, ferè in humidis nascitur agris, lacteum
 similiter fundens succum. At satiuæ Cichorea
 omnium elegantissima est, caule, flore, semi-
 ne, vulgari respondens. Sed cui folia radici
 proxima nequaquam incisa sunt, sed integra
 Endiuæ penè similia, sed angustiora, gustu
 subamara. Hyemari potest hæc herba, & in a-
 cetaria adhiberi. Ad Cichoreas igitur attinent
 Sonchus siue Cicerbita & Taraxacon aliàs
 dicta, Brabantis, conycruyt. Gall. Laiëte ron.
 Germanis, Gensdistel, & Wilder hasen kol.
 Item huc pertinent & Endiuæ syluestres, de
 quibus postea. Refrigerant quidem omnes,
 sed quædam alijs magis siccant, quædam si-
 mul abstergunt & astringunt. Nam verbi gra-
 tia Cichoreæ luteæ herba, & radices tusæ &
 subditæ in pesto menses trahunt. Eædem (quas
 Condrillas appellant) vino decoctæ & potæ,
 veneno resistunt. Tam lutea interim quàm
 cœrulea Cichorea in tenera ætate cibus vtili-
 ter adhibetur, concoctionem namque adiu-
 uant, & omnes obstructions iocinoris & lie-
 nis solvunt.

CAPHVRA.

*Vrentes iecoris mulcet capitisq; dolores,
 Effluxusq; tui seminis esa premit.
 Vindicat à nocua viuens putredine corpus,
 Atq; venenatis pestiferisq; malis.
 Illita testiculi Venerem cohibere furentem
 Dicitur, & facies inde nitere magis.*

Caphura, καρούρα, Camphora officinis. Ital.
 Camphora. Gal. camphre. Gummi est arboris
 in India nascentis. Optima Riachina, sic dicta
 ab eo qui primus dealbande caphuræ modum
 inuenit. Arabes eam dicunt siccam & frigi-
 dam, alij calidam, quod verisimilius est. Mira
 esteius vis, vt solo odoratu castitatem conci-
 liet: vnde versus,

Camphora per nares castrat odore mares.

CORIANDRVM.

*Phlegmona discutiunt partis benè mista polenta
 Semina, sic potu, vermibus ipsa nocent.
 Assiduo mentem conturbant attamen vsu,
 Sed Veneri & stomacho grata alimenta tuo.*

Coriandrum, κορίανδρον. Italis, Coriandri, Gal-
 lis, coriandre. Brabant. corjander. Vulgò anis.
 Nota est herba, quæ facilè se suo foetidoque o-
 dore prodit. In hortis & agris prouenit folio
 Petroselini, caule alto, ramoso, vmbellis ac flo-
 ribus Petroselino similibus. Olent quidem
 flores

DE SIMPLICIBVS. 75

flores grauiter admodum : Semen tamen rotundum & concauum fragrantissimum est, & intrò assumitur salubriter: herba verò vt venenosa, refrigerans & siccans reijcitur, licet foris cum fabacea farina, & oleo rosaceo mista ad inflammationes & tumores mirè faciat. Hoc etiam notandum, quòd semen coriandri non nisi præparatum debet mandi, furorem alioqui inducens. Cui malo remedium est Muria epota cum putaminibus ouorum.

CYANVS.

*Sive oculi aut membrum quodcunq; calore rubescat
Illine, quòd tepeat frigidityte facit.*

*Semen si drachina contritum pondere sumes,
Solutur è stomacho bilis adusta tuo.*

Cyanus, *κῦανος*, Officinis flos frumentorum & Baptisecula. Italis, Ciano. Gall. Bluet. Brabantis, corenbloemen. Cineracea habet folia, angusta & acuminata, quorum nonnulla auriculas binas obtinent, veluti salvia minor. Frutex est surculosus, flore candido, aliàs purpureo, sed in frumētis ferè cœruleo reperitur. Nota est puellis hæc coronaria herba.

COSTVS.

Subditur hinc pessus, sic vulua incommoda quæq;

Menstrua sic longo tempore clausa ciet.

Ad spasmus, seuos & pectoris herba dolores

Febris & horrores, ad Veneremq; facit.

76 DE SIMPLICIBVS.

Costus, *κίστος*. Officinæ & Arabes amarum & dulcem ostendunt, etiamsi de ijs non loquatur Dioscorides aut Plinius, sed de albo tantum, nisi forsitan ad vetustatem spectauerint: sic enim corrumpitur, & inde amarescit. Hodie verus Venerijs adfertur. Alioqui illi substitui posset Angelica, in qua optimi Costi notæ reperiuntur omnes.

CHAMÆPITIS.

*His quibus obstructum iecur est datur utilis herba,
Et quibus ad summam aurigo refusa cutem.
Emollit ventrem, mammæ, renumq; lapillos
Vesica mota sæpe remittit aqua,
Solvit & ischiadem, grumos quoq; sanguinis effert,
Innouat & pulchra vulnera seuæ cute.*

Chamæpitis, *χαμαίπις*. Officinis Iua moschata, aliàs Aiuga vel Abiga. Italis, Chamepitio. Gallis, Iue musquee. Brabant. velt cypres, Hoe langer, hoe liener, herba est in terram repens, subcurua, folijs acutis & cineraceis, hirsutis & pinguibus, circum ramos densis, odore & forma pinus vel semperuiui minoris, flore tenui, luteo vel candido. Porrò Chamæpitis species esse potest, & ea quæ Chamæcyparissus vocatur, frutex lignosus, resinofum fundens odorem, folia habens cineracea, incana, exilia, prælonga, hirsutaque, Ericam æmulantia, flore lauri instar fulgente, herba est coronaria.

DE SIMPLICIBVS. 77

ria. Est porro & alia Chamæcyparissus agre-
stis, quæ ad Chamæpytim etiam referri potest
in agris frumentaceis nascens, elegantissima
simul & iucundissima, quoad formam & odo-
rem. Ea in arbusculam veluti Satureia excre-
scit, nigricantibus folijs, tenuibus ac incis in-
star crucis. Quadrato cauli multi adnascuntur
furculi, quos purpurei flores ambiunt veluti
hyssopi, semē illi teres, & incanum. Sapor her-
bæ amarus est, odor Terebinthinæ aut Camo-
millæ. Calefaciunt omnes & siccant & hyperi-
ci ferè facultates obtinent.

CUCUMIS ASININVS.

*Ad capitis magnos radix decocta dolores,
Ad podagram, ischiadem, nocte subacta valet.
Dissipat & lepram, maculas, ædema, latentem
Anginam, ad rabidi hanc tormina dentis habe.
Elicet & gelidum succus radicis hydropem,
Et iecoris flauam (sume) potenter aquam.*

Cucumis asininus, *σίκυς ἀσιν*. Officinis
& vulgò Asininus Erraticus, sylvestris aut An-
ginus. Italis, Cocomero saluatico. Gall. Con-
comber sanrage. Brabantis, & sels concomer.
Fructu solo à satiuo cucumere differt, quem
longè minorē parit. Folia gerit Colocynthidi
peregrinæ aut Bryoniæ similia, multis incisuris
dissecta. Fructus oblongis glandibus non
est dissimilis, ex eius succo fit Elateriū in phar

78 DE SIMPLICIBVS.

macopolis vocatū: calefacit & siccet ordine secundo, purgatque bilem & pituitam sine nocumento stomachi.

CUCURBITA.

*Ardentem mulcet febre, Veneremq, coarctet,
Sumito de succo, mollior alius erit.*

Cucurbita, κολόκινθα ἐδωδιμος. Italis, Zucca. Gallis, courge. Brabant. groot cawoerde. Germanis, Kürbs. Multa cucurbitarum sunt genera, satis omnibus nota, omnia frigida & humida temperaturæ. Sunt qui purgationem ex cucurbita hoc faciunt pacto. Cucurbitam recentem excavant, vinoque repletam noctis spacio relinquunt, ac manè ieiuno stomacho illud vinum ebibunt. Aqua distillata cucurbitæ, & pota mirè iuuat eos, qui ardentibus laborant febribus, qui nullis alijs medicamentis ardorem comprimere possunt.

CAUDA EQVINA.

*Sistit manantem succus de nare cruorem,
Ad quosuis fluxus est medicina potens.
Hinc bibe, vesica, renumq, recentia sanas
Vlcera, sed radix tussibus apta magis.*

Cauda equina, ἵππου οὐρ. Equisetum aliàs. Ital. Coda di cauallo. Gallis, queue de cheual. Brabantis, peertsteert. German. Schaffteu. In riguis & scrobibus nascitur. Duorum est generū. Quoddam enim nudo calamo omniq; folio

DE SIMPLICIBVS. 79

folio carente instar iunci profilit: alterum vero caulem habet è geniculis, capillamentis potius quàm folijs vestitum. Vtraq; sub Maium asparagos emittit, in quibus flos est. Maximo vsui est ea quæ scabra & aspera est, nam culinarijs vtensilib, expoliendis ea vtuntur mulieres.

CORONOPVS.

Celiacos sanat, flatusq; incommoda tollit,

Decocto renum conteriturq; lapis.

Coronopus, κορόνοπος, Crus galli quibusdam. Herba stellæ officinis, in hortis hodie plantatur, acetariorum gratia, tantùm abest, vt inter ranunculos illos corrosiuos adnumerari debeat. Oblongis tandem constat folijs in multas partes laciniatis, iuxta folia nudi quidam coliculi in spicas exeuntes assurgunt, vti plantaginis. Quòd autem eam Plinius aculeatam esse dicit, intellige (inquit Matthiolus) de aculeo molli. Coronopus vnâ cum radice ex desiccantium est ordine & astringentium.

CENTAVRIVM.

Continuas febres, bilem cum phlegmate succus

Purgat, & est oculis utilis ipse tuus.

Euocat & sætus, menses, nervosq; resiccat,

Ischia demsoluit, vulneribusq; valet:

Eijcit & vermes ventris, coliq; dolores,

Et quæ sunt stomacho mox necitura tuo.

Centaurium minus, κενταύριον μικρόν, fel terre aliàs & febrifuga appellatur. Ital. Cetauro.

Gallis, Centaure. Brabantjs, cleen centori.
 Germanis, Dausent gulden. Herba est, caule re-
 cto, flore in summo ramulorum ex puniceo in
 purpuram vergente, quo decusso, siliquæ exi-
 guæ subnascuntur. Folia habet primùm humi
 sparsa Anagallidem exprimentia & cineracea.
 Iunio mense in coliculum dodrantalem assur-
 git. Radicem habet exiguam, vnicam, tenuem,
 rectam, lignosam. Vbertim nascitur in grami-
 nosis agris, atque aridis campis, herbaque de-
 stitutis. Amara est herba, discutit, educitque
 crassas, cholicas, pituitosasque humiditates.
 Pro pueris & delioatis detur quotidie vnum
 atque alterū cochlear huius decocti ad interfi-
 ciendos lumbricos. Quidam herbam in pul-
 uerem redactam, ex vino dant ad ischiadem,
 neruorum vitia, & podagram. De Centaurio
 maiori dicemus in Rhapontico.

CARDAMOMVM.

*Hæc si cum lauri vel cortice semina sumes,
 In neutro renum calculus asper erit.
 Sic quoque conuulsa mulcebis tormina coxæ,
 Sic multò cerebrum firminus esse solet.*

Cardamomum, legitimum, καρδαμόμον, ho-
 die vix habemus. Nam quod inaius hodie o-
 stenditur Nigellæ semen & Meligettæ nullum
 est Cardamomum vel Græcorum, vel Ara-
 bum. Sumenda igitur illius loco grana paradi-
 si sic vocata, aut Cyperus.

Cucu.

CUCUMIS.

*Smegma fac ex succo, & cū semine iunge farinam,
Lucebit facies, tersa nitore nouo.*

*Suscitat vrinam, vomitum, fastidia, ventrem,
Sed Venerem multi non finit esse thori.*

Cucumis, notus est, & illi affines, pepones, melones & citrulli citrini, siue citruli: nam ferè omnes, folia, caules, flores habent similia, folia melonum & peponum, rotunda sunt & aspera. Ramuli duplici eoque luteo emicant flore, quorum alter decidit, alter fructum facit, qui nihil aliud est quàm pomum quoddam, sed diuersæ formæ & coloris. Inuenias enim melones & pepones alios oblongos, alios rotundos, nonnullos luteos, quosdam virides: hi omnes foris cernuntur striati aut sulcati: intus verò succosi, seminibus liratis digestis, odore suauis & iucundo. Succum omnes suppeditant frigidum & humidum: semina tamen arefacta incidunt & absterunt. Porro inter cucumeres numerantur & quibusdam mala Indica siue Æstiuæ appellata, vulgò Zucconarina, quæ partim ex Syria, partim ex India ad nos veniunt, & in hortos nostros commigrarunt. Quorum alia magna, alia parua, quædam rotundæ figuræ, alia oblonga, rursus hæc dulcia, illa amara, quædam aurea, alia pallida, alia candida, folia habent cucurbitæ similia, aspera, & quæ se suis flagellis proximis

82 DE SIMPLICIBVS.

fruticibus alligāt veluti Brionia. Flores ferunt cymbali formam repræsentantes. Poma exteriorem corticem lignosam habent, intus crocei sunt coloris: coquitur illorum caro, & editur uti rapa, nec est cibus contemnendus,

CORNU CERVINVM.

Si fluit ex laeso sanguis tibi pectore, vermes

Si tibi sunt, cerui cornua trita cape.

Huius & immensos animalis sume pudendum,

Ad ventris fluxus pestiferamq; luem.

Cornu ceruinum, ἐλάφου κέρας. Ital. Corno di ceruo. Gallis, corne de cerf. Cerui fel non habent, & in cauda viridis & lethalis est eis humor si edatur. In corde contra, os habent aduersus animi defectus & venena potens, cornua ceruorum iuuenum cum pipere & myrrha in potum exhibita mirabili sunt effectu ad dolores colicos.

COLOCYNTHIS.

Phlegma trahit, tandem bilem perpurgat vtramq;

Ischiadem, tusses, asthmaticosq; leuat.

Hinc quoq; fit pessus, sic menstrua subditus vrget,

Sicq; dolor dentis perline magnus abit.

Colocynthis, κολοκύνθις, Barbaris Alhandal, Italis, Coloquintida. Gallis, coloquinte ou cource sauage. Braban, appel coloquint. Germanis, Bitterkürbs. Sarmenta foliaq; satiui cucumeris emittit, fructum rotundum, intus fungosum. Est alia Colocynthis quæ Germanica dici potest, quoniā & in Germania quoq; feritur

DE SIMPLICIBVS. 83

feritur & seminatur, quæ alterius ferè est generis ab ea, quæ ex peregrinis terris nobis aduehitur. Folia profert nigricantia, aspera, forma cucumerem luteum repræsentantia: caules eius seu sarmenta rotunda sunt & aspera, humi repunt vti Brionia, ita vt vna planta latissimū interdum campum vestiāt, nam habet clauiculas quibus vicinis se alligat fruticibus. Duo florum emittit genera, quorum alterum euanescit, alterum fructum post se relinquit in modum Pyri turbinatum, maturumq; citrei cernitur coloris. Hic bilem & pituitam leniter, & citra periculum purgat. Eum enim excavare oportet, fungosamq; eius medullam cum seminibus cyatho vini iniicere, & quatuor aut sex horis maceratam, per lintecolum exprimere, expressumq; succum noctu cum cubitum ire voles bibere.

CYPERVS.

*Si cupis adstrictas Veneres aperire, lauabis
Huius decocto membra secreta frequens.
Deduces potu menses & corpore succos,
Quos iecoris vitio nocte reportat hydrops.
Vlcera sic oris vel depascentia sana,
Sic renes multa commoditate bea.*

Cyperus, *κύπρος*, iuncus quadratus aliàs. Celso triangularis. Ital. Cipro. Gallis, somchet. Brabantis, wilde galigaen. Folia fert porraceis proxima, sed exiliora, caulem angulosum, radices cohærentes inter se, suauis odore,

& amaro gustu. Hodie è Syria adfertur, nostra longè odoratioꝝ. Aliud genus Cyperi, quod describit Dioscorides, & nobis ex sola India mittitur, vera putatur Officinarum Curcuma, gingiberis effigie, croci odore, quam olim Barbari Chelidonium esse putabant.

CHÆREFOLIUM.

*Vtilis est stomacho, grumos è corpore ducit
Sanguinis, & tandem mēstrua tarda simul.
Compescit vomitum, vētris quoq; tormina mulcet,
Et quosuis vermes corporis herba necat.*

Chærefolium, αἰθριον. Theophrasto & Plinio Holitorij generis herba est satis nota. Italis, Cerfoglio. Gall. cerfueil. Brabantis, keruel. Germanis, Korffel, non est interim Gingidium (vt quidam putant) neque enim gestu amarum est, sed acre & aromaticum, mediæ temperaturæ est inter calidum & frigidum.

CATAPVTIA MINOR.

*Sumito, nam bilem & pituitam terget aquosam,
Quæ grani, similis vis quoq; frondis erit.
Herba super stomachū, vomitu trahit omnia cruda,
Tutaq; vel sano est hæc medicina viro.*

Cataputia minor, λάθυρις. Italis, Cataputia. Gal. Espurge. Brabantis, spring cruyt. Germanis, Springkorn, caulem emittit cubiti altitudine,

DE SIMPLICIBVS. 85

dine, & digitali crassitudine multis surculis ac ramis brachiatum, subpurpureum, ab imo usque ad summum oblongis & pinguibus folijs vestitum, amygdali aut salicis folia repræsentantibus, ijsque altera parte albicantibus. Semen gignit Cannabino simile, quo in purgationibus uti consueuerunt aniculæ: nam nouem aut septem tusa, & ex vino potanda dant, sic enim vomitiones ciunt, cholera, phlegma, & melancholiam purgat, sed si detur cum mastice, Aniso aut ficis, deinde superbibatur aqua frigida, ne inflammationem excitet aut evertat stomachum violentius, tutior erit purgatio. Folia possunt olerum modo decoqui, & in potu usurpari ad purgandam aluum, & ad vomitum: fit & ex ijs coctis emplastrum super stomachum ad vomitum ciendum sine periculo,

CEDRVS.

*Corpora corrumpit viuientia, mortua seruat
Cedria, pulmonis vlcera fœda iuuans.
Interimit vermes, visum conseruat, & aurem,
Subuenit angina, cuncta venena necat.*

Cedrus, *ξέσπος*. Duplex est: vna iunipero similis, altera arbor est iustæ altitudinis, vtraque calefacit & siccat tertio. Montanus credit nostram iuniperum veterum esse Cedrum, cuius oleum Cedria dicitur.

CERVSSA.

Vlceris ardores reprimat, carnemq; resoluit,

Et siccata tegit vulnera cruda cute.

Sumpta venenosa tamen hac cor suffocat aura,

Copia cui lactis subuenit hausta malo.

Cerussa, *Κιμύθιον*. Italis, Cerussa. Gall. cerusse. Brabant. lootwit ceruse. German. Bleyweiss. Plumbum est acerrimi aceti halitu in crassamētum, post in trusatili mola tritum, de-
nuò cribratum in pollinem resolutum. Ea ex-
usta donec rursus colorem imbuat. Scandi-
tem facit, officinarum minium: venenosa est.

CONSOLIDA MAIOR.

Ad vitium fædi pulmonis, ruptaq; membra,

Ad fluxum multi sanguinis herba datur,

Vulnera componit siccataq; recentia radix,

Vlceribus renum consuluisse potens.

Consolida maior, *Κονφύτον*, Solidago aliàs. Italis, Consolida. Gallis, Confire. Brabantis, walwortel. German. Schmerwurtz. Caulem emittit cubitalem, hirsutum, asperum, concavum, multis germinum ac furculorum alis distinctum, quæ inflexis foliolis instar Boraginis vestjuntur. Flos illius in rotundam quasi ac cavam campanulam exit, veluti herba paralysis, atque his partim ex pallido & luteo colore candicat, partim verò ex purpureo cœruleus

leus est. Flore decedente semen in herbaceis vasculis clausum relinquitur. Radix est illi foris nigra, intus c  dida, glutinosa, cuius est pr  cipuus in medicina vsus. Hinc adnumerari potest Consolida media, qu   Bugla quibusdam appellatur. Item & Prunella siue Brunella.

Germanis, Braunell dicta, quod experientia obseruat   sit, eam Aph  tis & oris exulcerationi ac gul   ardori (qu   vitia Germani die Brenne appellant) mirific   conferre, cuius (vt hoc obiter adnotem) septem enumerantur genera. Prima & verissima German. G  nsel vocata, in pratis reperitur & collibus, folio vestita molli, caule quadrangulo & concauo, qu   flores vndiq; circundant c  rulei, vt in heder   terrestri. Inter flosculos nonnulla ex purpureo viridia folia posita sunt. Flos iucundum odorem spirat: huius generis reperitur, flore etiam candido plan  . Altera & secunda nihil    prima dissidet, nisi quod folio est hirsutiori. Du   sunt alia, qu   solo flore ab ijs distant, quoniam alteri candidus is est, alteri purpureus. Sexta florem profert magnum & purpureum, qualem St  chas. Septima huic similis, sed prorsus candida. Meminit Diosc. Symphyti petrei, siue Hali alia  , sed nobis ignoti, nisi sit Consolida illa syluestris, qu   tota sua substantia maiori Consolida, viscosior & glutinosior euadit, radice fusca, sapore dulci. E radice Maioris aqua distillatur potens ad omnia, ad qu   radix.

CENTVMNODIA.

*Manantem è venis decoctio sumpta cruorem
 Supprimat, & bilis sistitur inde furor.
 Inde paroxysmum febris, mensesq; coerce,
 Et stomachi ardores, seminis inde tui.*

Centumnodia, πολύννοδος. Sanguinalis & corrigiola officinis. Ital. Polgrano. Gallis, Renouee. Brabantis, duy sent knoop. German, Weggrafs. Ramos habet teneros, rotundos, geniculatos & nodosos, flosculus illi aut candidus aut ex purpura candicans emergit, qui tandem in triangulare granum abit. Mas est & foemina, sed hæc rarior est, & in humidis potius quàm campestribus fruticat, vno caule, arundini teneræ simili, densis geniculis in se tubarum modo farctis, refrigerat & altringit.

CICLAMEN.

*Accelerat partum radix de pectore pendens,
 Sumptaq; de tumido corpore ducit aquam.
 Vnde etiam morbus (sudorem vestibis ante
 Elice) prodibit regius vsq; foras.
 Crescentes eadem papulas faciemq; repurgat,
 Illine, mitior hinc vere podagra redit.
 Hinc quoq; sint pessus ad menstrua rara, veternum
 Mollior vt fiat hinc cataplasma lien.
 Sic vel matricem poteris releuare cadentem.
 Termina vel ventris sistere cuncta tui.*

Aſt

*Ast oculi succus maculas infusus & vngues,
Delet & hunc visus, commoditate nouat.*

Ciclamen, κυκλάμινος, Arthanita vocatur officinis. Ital. Ciclamino. Gal. pain de pourceau. Brab. verkens broet. Ger. Waldruben, schwēbrot. Nasceitur in vmbrosis & vliginosis locis, maximè sub arboribus, radice nigra, rotunda, lata, acri & exulcerante, folijs humi in orbem sparsis, hederæ similibus, viroris saturati: altera quæ terram spectant, subrussis, altera susque deq; maculis albicantibus asperlis, inter quæ flores in autumnno rosarum effigie emicant. Radicis puluis datur drachmæ pondere efficaciter ad morbum regium. Vtile inde fit vnguentum ad Perniones & scabiem, item & ad purgandum ventrem.

CALCHITIS.

*Rodit & obducit pascentia vulnera carne,
Vsta oculis purgans est medicina tuis.
Absumit callos, & dentibus illita confert,
Ex canis nigros reddis & inde pilos.*

Calchitis, καλκίτις, hodie vix reperitur, Colcotar vocatur Barbaris, lapis est è quo æs etiam coquitur, inollis natura, vt videatur lanugo concreta, doctissimo Adriano Iunio creditur esse vitriolum rubrum siue atramentum citrinum. Adeius naturam accedunt Sory & Myli, tenuitate partium & crassitie differunt.

90 DE SIMPLICIBVS.

CINNAMOMVM.

*Exacuit visum, coquit, vri namq; reducit,
Expellit tussim, sumito, ventris aquam.
Inde suo menses deducis tempore factus,
Et cordi vires sufficis inde nouas.
Fædaq; commendas fragrantibus ora flabellis,
Obstructas aperis inq; liene vias.*

Cinnamomum, κινναμώμων. Ital. Cinamo-
mo & canuella. Gall. Canelle. Brabant. caneel.
German. Zimmet, rurlin. Aroma fragrantissi-
mum est, quo hodie caremus, sed in eius lo-
cum forma & facultate successit Cassia siue ca-
nella Nicolao Myrepto dicta. At Cassia fistu-
laris siue Ægyptia filiqua sic vocata, nihil cum
prædictis affinitatis habet. Est enim fructus
arboris Fraxino haud dissimilis in India na-
scentis, cuius medulla aluū soluit leniter, san-
guinem purgat, renes & hepar. Cinnamo-
mum calet & siccatur tertio. Cassia fistula tem-
perata est.

CASTOR.

*Educit tardos partus, mensesq; reclusos,
Convulsos valide digerit igne locos.
Singultus reprimit, quos multus suscitatur humor
Nervorum, coxa cessat & inde dolor.
Nec patitur longo cerebrum torpere veterno,
Nec tremulo corpus, sume, rigore quati.*

Castor, κάστορ, Fiber aliàs & canis ponticus.
Ital. Castore. Gallis, Bieure. Brabant. beuer.
Germ.

Germ. Biber. Animal est vitæ ancipitis, modò in terris, modò in aquis degēs, Lutræ persimilis, cauda glabra, & squamosa. Eius testiculi in vſu ſunt medico, calidi & ſicci ordine quarto. Epilepsiæ, Paralyſi, & omnibus morbis frigidis vtiliſſimi.

CVMINVM.

*Sumitur ex vino ſemen quò tormina ventris,
Et magis infirma vt ſumpta venena ſient.
Vtile pro tuſſi. pro frigidity catharri,
Attamen hinc vultu. pallidior manes.*

Cuminum, κύμινον. Italis, Comino. Gallis, commin. Braban. cumyn. German. Jam garten kümmel. Vnico plerunque caule aſſurgit, eoq̃ue ſurculoſo, folijs fœniculo ſimilibus, ſemine copioſo, oblongo, ac omnino tali, quale officinæ oſtendunt. Eſt & cuminum ſylueſtre, quod folia gerit Gingidij, ſed rarum eſt: calet vtrumque & ſiccatur.

CONSOLIDA REGALIS.

*Phlegmonis interni flammas decoctio ſoluit,
Et potu lapidem renibus ire facit.
Suscitat vrinam, ventris ſic tormina mulcet,
Atq; venenofa vulnera cuncta fera.*

Consolida regalis, hanc ſunt qui Cuminū ſylueſtre eſſe volunt. Gallis dicitur Pied d'a lotte. Brabantis, riddersporen. Germanis, Kitterspor. Ea Iunio mēſe in frumentarijs agris naſcitur vnico caule, vti & Cyanus, eoq̃ue

multis virgulis & ramulis brachiato, folio admodum serrato Nigellæ per omnia simili.
A singulis floribus pensilia promittit corniculæ in quibus semen.

CHRITMVM.

*Si stomachus grata sit destitutus orexi,
Si tepidus sumpto langueat ipse cibo.
Si iecur effusa torpet per viscera bile
Hinc votis veniet par medicina tuis.*

Chritmum, *χρίσμα*, Officinis creta marina & Chritamus. Ital. Crithmo. Gallis, Fœnoil marin. Germanis, Meerfenchel, seruantur folia in muria, & capparum loco eduntur: fruticosa & vndique foliosa herbula est, cubitum vnum alta, nasciturque in maritimis & petrosiss, hæc est quæ Creta marina dicitur: altera est quæ Latinis Batis hortensiana dicitur, quam Plinius Asparagum gallicum esse tradit. Hæc ab olitoribus ad quotidianos vsus confita vbi-que spectatur. Vulgus Gallicas vocat, falso gustu & quadantenus amaro. Non est tamen Empetrum, quod neque bilem, neque phlegma expurget, nec aquam hydropicorum. Vide defensionem Collimitij pro Plinio aduersus Leonicenum.

COCHLEA.

*Fluminibus quæ se virosa est condit in altis
Cochlea, gratior est quam Thetis ipsa gerit.*

Pessima

*Pessima quæ viridi semper spatiatur in herba,
 Nam turbat ventres, ad vomitumq; vocat.
 Sæpe tamen gelidos siccatur, suppone, tumores,
 Inde quoq; & lepram ducta repurgat aqua,
 Cui simul ex myrrha thuris miscebis aceruum,
 Si vis neruosi vulnera sana loci.*

Cochlea, κόχλιας. Ital. Chicciolo & lumache.
 Gallis, Limacon de mer. Brabantis, Zee sleck.
 Germanis, Meer oder seesnecke. Est etiam &
 Cochlea terrestris, & inter has alia Opercularis
 dicitur. Gall. Limacon de vigne. Brabant.
 wyngaert slecke. Germanis, Ruben snecke.
 Alia est Cochlea nuda. Est etiam Concha Veneris,
 Murex Mutiano. Deniq; est margaritifera cochlea.
 Brabantis, peerl moeder. Caro cochlearum
 siccatur valentissimè ad mota ventri hydropicorum.

CISTVS.

*Flaccida restaurat, firmat quoq; corpora Cistus,
 Vlcera persanat, menstrua laxa premit.
 Nil magis effrenem potis est astringere ventrem,
 Seminis aut sædi flumina larga tui.*

Cistus, κύστος, nascitur cistus in multis Thusciae locis,
 & alijs asperrimis, & maximè saxosis locis.
 Quia verò Theriacam ingreditur, & rarus est,
 vti possumus illius loco Acacia siue succo prunorum sylvestrium, quæ simpliciter
 Germanis vocantur Schlehen. Poteria vulgò.

quorum arbor quædam Spinus Virgilio dicitur. Astringit Cistus vti omnia pruna syluestria.

CAPPARIS.

*Fructibus astrictos aperis, fartosq; lienes,
Et caput expurgas, menstrua ceca cies.
Digerit, incidit, stomachoq; perutilis esca est,
Et pulchra radix vlcera carne replet.*

Capparis, καπάρις. Italis, Cappari. Gallis, capers. Aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem vagatur, spinas vt Rubus habet in hami modum aduncas. Folia Mali coronæ rotunda: fructus eloti fiunt corpori cibibus & medicina, habentes qualitatem amarā, acrem, acerbam: vnde astringunt & roborant, aperiunt & absterunt.

CHRYSOCOLLA.

*Crescentem quouis consumit in vlcere carnem,
At vomitu semper concitat esa necem.
Vlceribus tantum grata est medicina malignis,
Acri quæ morsu sic violenter edunt.*

Chrysocolla, χρυσόκολλα. Auri gluten aliàs, & terra viridis nonnullis. Ital. Chrysocolla. Gal. col a or, ou, soldure dor. Brab. berchgroë. Germanis, Scheifgrun. Est & natua & factitia. Illa vtuntur aurifices, & Boracem nominant, auri saniem Plinius. Brab. boras. Humor est
in

DE SIMPLICIBVS. 95

in puteis metallorum defluens, pro quorum
varietate variat colorem. Nam viridis in æra-
rijs metallis foditur, nigricans in plumbeis,
palescens in aureis. Fit & arte ex alumine, sale,
nitro, & alijs, quinimò & ex vrina pueri.

CONYZA.

*Si tibi substernes folium, tormenta fugabis,
Qua solet, aut cimex, nocte referre culex.
Illine vulneribus lumbisq; rigentibus herbam,
Decocto vrinam, menstrua tarda voca.
Inde etiam morbum poteris curare caducum,
Et qui de flauo corpore nomen habet.*

Conyza, κόνυζα, Pulicaria aliàs. Officinis in-
cognita est, vtrique folia Oliuæ, hirsuta, pin-
guia, flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in
pappum abit. Germanis vocatur *Dürrwurtz*,
æmulatur Enulam in folijs, caulibus & flori-
bus. Est maior, est & minor, quæ in humidis
pratis, & ad sepes prouenit: calefacit & siccatur.

CVSCVTA.

*Astringit, tergit iecur obstructumq; relaxat,
Virtutemq; suæ, planta parentis habet.
Tollit & hydropem, tum phlegmone viscera soluit,
Quæ nimio dudum sanguine pressa iacent.*

Cuscuta, κνυδίσκη, Cassuta aliàs. Italica, Cuf-
cuta Gall. Goutte de lin. Braban, scroft. Germ. *Goutte de lin*

96 DE SIMPLICIBVS.

Siltzkraut. Sunt enim qui eam confundant cum Androsace. Est autem Androsaces nihil aliud quàm implicatum & inuolutum reticulum multis capillamentis mirè perplexum.

In fine Iunij rotundos profert acinos semine perexiguo refertos, planta est amara, radice prælonga. Quæ Vrticis adnascitur omnibus præponitur. Cæterùm Cuscuta sine folijs est, & sine radice, quæ duplex est: candida pratis familiaris, & rufa, quæ vertices quoque plantarum petit, sepesq; crebris voluminibus conuoluit non secus atque lupulus. Vtraque pro Epithymo vsurpari vtiliter posset, præsertim ea quæ Vrticis adurentibus adnascitur: calet primo, siccat secundo. Qui morbum Gallicum curare volunt, ij aqua Cuscutæ feliciter vtentur: insignem enim obtinet expultricem facultatem, & sanguinem purgat, venasque à prauis humiditatibus: vnde Tertianæ febres maximè in pueris.

CADMIÆ.

Astringit, crustas inducit & vlcera sanat,

Absterget sordes, & cicatrice tegit.

Illine cùm lachrymis oculus suffunditur ortis,

In causa capitis quando catharrus erit.

Cadmia, καδμια, Officinæ Climiam & Cathimiam vocant, & lapidem Calaminarem.

Plinio Lapis aerosus dicitur, non multū à Pyrite

rite lapide diuersus. Forsitan eadē est cum vul-
gari Tutia ē Botrytis genere, cuius vim habet
pompholix & spodium, eorumq; locum obti-
nens, ebur vltum.

CAPRIFOLIUM.

*Semina consumunt multis concessa lienem
Mensibus, at minges sanguinolenta, caue.
Vtilis ad febris quatientis membra rigorem,
Succus, & ex longa corpora lassā via.
Humida desiccāt simul oris & vlcera purgat,
Et scēdam maculis, nocte perunge cutem.
Asthmaq; compefcit, prauos de corpore succos
Per renes sumptus, sed violenter agit.*

Caprifolium, κεϊκλόμερον. Italis, Caprifo-
glio. Gallis, Cheure foelle. Brabantis, ghei-
ten blat. Germanis, Waldgilgen. Vulgò Li-
lium inter spinas & Mater sylua, cauendus e-
ius vsus puerperis. In syluis ac fruticetis hoc
scanfile Periclyminum reperitur. Florem fert
odoratū, candidum ac multiplicem, florem
Consolidæ regiæ referentem, qui tandem in
baccas rubras seu racemos Aro similes odore
præstantes abeunt, parua habet folia ex inter-
uallis, subcandida, hederacea, inter folia surcu-
li. Flores hodie in medicina maioris sunt vsus,
tum maximè eius aqua stillatitia: nam ter in
die data suspitiosis, tussientibus prodest, & in-
ternos æstus refrigerat.

28 DE SIMPLICIBVS.
DRACUNCVLVS.

Nocturnas radix sanat, tussesq; diurnas,
Vlcera, quæ fuerint concava, carne replet.
Illine sic mundas oculos albugine cacos,
Et nasi polypum conficis inde tui.
Proq; cibo fuerit cum terq; quaterq; recocta
Sumitur, vt toto corpore phlegma fluat.

Dracunculus, δρακόντιον, Serpentaria maior officinis & Colubrina. Ital. Dragoncello. Gal-
lis, Sarpentine. Brabant. speerwortel. Germa-
nis, Schlangenkraut. Folio constat hedera-
ceo, magno, lato instar Lapatij vulgaris, macu-
lis resperso purpureis, fructu cum aliquantum
maturuit croceo, radice aliquantulum rotun-
da, bulbosa Aro non absimili. Luf quoque vo-
catur Barbaris. Calefacit vehementer, & Ari
facultates habet.

DAVCVS.

Incitat ad Venerem radix premansa proteruam,
Semina sed tussim, dira venena necant.
Vrinam celeri cogent descendere cursu,
Incurui flatus discutientq; coli.

Daucus, δαύκων. Italis, Carote, Gall. Carot-
tes sauuage. Braban. croonkens cruyt. Germa-
nis, Vogelneft aut Bermutter. Daucus Creti-
cus folia habet, fœniculo adeò similia, vt non
nisi à peritissimis discerni possit. Caulis illi ro-
tundus, geniculatus, vimbella coriandri, flo-
sculis.

DE SIMPLICIBVS. 99

seulis candidis ornata. Radix longa est & re-
cta, digitum crassa, capillata, acris denique &
feruens. Est alia Dauci species, quæ foris ni-
griorem habet radicem, hispidis & prolixis ca-
pillis obductam, feruentiorem & acriorem gu-
stu. Folia illi Petroselini vel Apij. Tertium
genus folijs est coriandri, flore & semine A-
neihi. Sunt qui has omnes Dauci species sub
Pimpinellæ nomine comprehendant: radix &
semen diuretica sunt.

DIGITALIS.

*Absterget, purgat, potatâq; menstrua fundit,
Et suppuratos exonerare potest.
Hoc tibi vulneribus semper medicamen habeto,
Aut bibe quò moles inde lienis eat:*

Digitalis, *λύχης θρυάλλης*, Campanula sylue-
stris. Gall. herbe aux cloches. German. Singer
kraut. Folia habet Verbasco similia, sed angu-
stiora, teretem emittit caulem, à cuius lateri-
bus ordine dependent flores campanulam re-
ferentes, eosque in nonnullis luteos, in alijs
purpureos, calefacit.

DULCIS RADIX.

*Conuenit ardenti stomacho, febrisq; calori,
Guttur, vesicæ, asperitate leuans.
Decocto renum dolor, & cum phlegmate tussis
Tollitur, & vehemens semper in ore sitis.
Dulcis radix, *γλυκύριζα*, glycyrrhiza. Scy:*

100 DE SIMPLICIBVS.

thicaradix: Barbaris & officinis Liquiritia.
 Ital. Ligoritia. Gall. reglisse. Brabant. soethaur.
 Germanis, Süßholtz: fruticosa est, ramis bi-
 nūm cubitorū altitudine assurgens, folijs Len-
 tisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis. Ra-
 dix Buxei est coloris, longa, subacerba & dul-
 cis, cuius succus densatur Licij more, prodest-
 que in ore retentus ad magnam sitim sedan-
 dam, ad asperitatem arteriæ, ad tussim, deniq;
 ad omnem inflammationem internam miti-
 gandam tutius datur quàm saccharum, tem-
 perata est.

DOLICHVS.

*Partibus hinc tibi sit cataplasma dolentibus extra,
 Aut cum sub gelido phlegmate crura tument.
 Proouocat vrinam, nutrit, at imagine falsa
 Hac turbat somnos cœna parata tuos.*

Dolichus, φασιολ. Ital. Fagiuolo. Gall. fa-
 cioles. Brabant. roomische boonkens. Germa-
 nis, Fäselen, Welsche bonen. Per omnia re-
 spondet hortensi piso, differt in geniculis, qui
 inter folia & ramulos visuntur: nam in Pha-
 siolis planè purpurei aut punicei apparent,
 quòd in nullo Pisorum genere deprehendas.
 His adde quod & flores Phasiolorum non albi
 sunt, vt in Pisis, sed in anteriori parte rosei co-
 loris, in posteriore purpuræ saturatæ. Fabæ,
 Phasioli, Cicer Arietinu, Legumina sunt pas-
 sim in Rhēni tractu vsitatissima tempore qua-
 drage-

dragēsime: inflant tamen, & ægrè coquuntur.
Calidæ & humidæ temperaturæ.

DENS LEONIS.

*Quando rigent gelido perfusi rore lacerti,
Et liuet à tremulo cum tibi dente gena.
Indeque concepta calor vrit viscera febre,
Adque necem taciti phlegmonis ira rapit.
Succus ab hac pressa flammæ moderabitur herba,
Sic viuunt numeris interiora suis.*

Dens Leonis, ἰσάκιον τὸ μέγα. Hieracium maius quibusdam, alijs Lagopus. Vulgò Caput monachi. Intybi sylvestris est species. Folia habet in circuli figuram humi sparsa, vtrinque serrata vti cichorea, pinguis, mollia, incisuræ foliorum dentibus serræ alicuius similes apparent, venæ colore sunt roseo, & leniter rubicante in læua parte foliorum quæ radicem spectant, è medio plantæ longi ac concaui scapi emergunt, in quorum summitatibus viridia & radiata capitula oliuis similia profiliunt, quæ aperta, in flores luteos desinunt, Solis figuram repræsentantes. Est etiam & minus Hieracium huic simile, nisi quod magis est exiguum & nigricantius. Dens leonis, distillatione aquam reddit, qua in apostematibus ac ardentibus febribus nihil commodius aut salubrius inuenies: hoc enim remedio tussis aufertur, inflammatio cessat & sitis, somnus accersitur.

DAPHNOIDES.

*Phlegma per infernum ventrem deducere norunt,
Et vomitu frondes corpora plena leuant.
Menstrua precipitant, gelidam succusq; cerebrum
Per nares tractus fundere cogit aquam.*

Daphnoides, Δαφνοειδὲς ἄμπλιον. Officinis Laureola, Ital. Laureola, Gallis, Laureole. Brabantis, kellers halfs, Germ. Siland. Folia habet Lauro similia, florem purpureum, interdum candidum, ramos flexiles sursum versus foliosos, baccam (ubi ematuruit) nigram. Errant officinæ quæ folijs daphnoidis pro Mezereon (Barbarorum Alypo) Græcorum Chamelæa, aut eius fructu pro Cocco gnidio, qui est fructus Thimeleæ, Arabum Chermes, vtuntur. Licet omnia sint eiusdem facultatis purgatorix, non citra noxam, nisi affuso aceto corrigantur (vt norunt Myropolæ) Est etiam laureolæ haud absimilis Chamædaphne, quam Dioscorides describit, nisi quod hæc singulari ramulo constet, cui folia per ambitum insident, & in Cyma rotundam umbellam efficiunt, quæ semen laureolæ simile deprobat.

DICTAMNVS.

*Pectora dilatat compressa, venena repellit,
Et ventris vermes herba resumpta necat,
Infixumq; trahit, lasso de pectore telum,
Atq; vteri fœtus quos perijisse doles.*

Dicta-

Dictamnus, *Διταμνος*, Pulegium Martis & hortense gingiber officinæ. Italis, Puleggio. Gallis, diptan. Brabantis, Wilder poley. Porro vera Dictamnus & Cretensis pulegio similis est, folia habens crassa, rotunda, & tomentosa, utrinque candida, ac spissa lanugine obducta, eaque usque ad summum omnia bina, femine & flore caret, odor illi suavis, sapor amarus. Altera illa quæ pro Dictamno venditur, licet longè ab hac differat: herba tamen est elegantissima, quæ in caulem assurgit tere-tem, hirsutum, folijs expansis uti in fraxino, breuiter, in fruticem euadit Glycyrrhizæ similem, folia folijs Mali Cidonizæ similia, flos emicat partim candido, partim purpureo colore, ut in Malua agresti, odorem spirat gratissimum, ut Cinnamomum odorari te diceret. Radix quæ passim pro Dictamno venditur, veræ Pæonizæ est radix.

EBENVS.

*Decoctum potis est oculis albugine cecis,
Pristina cernendi reddere dona tuis.
Hoc bibe quod lepram, scabiem, fugiasq; podagram,
Illiciti tandem munera fæda thori.*

Ebenus, *ἔβερος*. Nota est arbor ijs, qui pectines conficiunt. Quidam lignum Guaiacum siue sanctum vulgò dictum, Ebeni familiæ esse

104 DE SIMPLICIBVS.

putant, cuius penè vires omnes habet. Interim nullo experimento adhuc constat, quòd adeò singulare sit (vt Guaiacum) morbi Neapolitani, lepræ, scabiei, Scorbuti, & eiusmodi malorum remedium, idq; occulta quadam vi potius quàm manifesta qualitate à materia enim calida ij morbi sunt, & hæc ambo calefaciunt ultra secundum gradum, & astringunt.

ECHINVS.

*Vlcera perpurgat combusti puluis Echini,
Quæq; solet carnem luxuriare, premit,
Cum pice labentes mistus firmare capillos
Nouit, & epotus pellere ventris aquam,
Pallentes rubeo pingitq; colore cachectos,
Et vitium fœda tollitur inde cutis.*

Echinus, ἐχινός. Gallis, Herisson. Brabant, Een egel, yseren vercken, huius generis est histrix, spinis in modum erinacei seu echini horrens. Gall. Porc espic, Animal ex Africa, hodie satis notum.

EPITHYMV M.

*Exustam bilem ducit, morbumq; caducum
Sanat, & ad tremulum cor, tibi sume, valet.
Sic & quartanas soluet decoctio febres,
Quas duri vitio fortè lienis habes.*

Epithymum, ἐπιθυμόν. Gal. teigne de Thin, Quod hodie Officinæ ostendunt, non est forsitan

fitan inuolucrum Thymi, sed Thymbræ, cale-
faciens & siccans ordine tertio. Nocet biliosis,
sed corrigitur eius malitia, additis Myrabola-
nis Indis,

EVPATORIVM ADVLT.

*Vlcera persanat, tum menstrua prouocat herba,
Vrinæ stimulos addit & esa tuæ.
Pectoris & miro reijcit conamine phlegma,
Et data mortifera pocula cuncta fera.*

Eupatorium adulterinum siue aquaticum.
Ital. Eupatorium. Gall. eupatoire bastard. Bra-
bant. coninghen cruyt. Duplex est, mas & fœ-
mina. Forma quidem similis Hidropiperi, sed
acris non est, & in fluminum ripis, locisq; hu-
midis luxuriat.

ERYSIMVM.

*Subuenit occultis cancris, coxaq; dolori,
Mollit duritiem, seu a venena premit.
Educitq; alto fluitans pus pectore linctum,
Et tumidi flammæ illitione loci.*

Erysimum, ἐρύσιμον. Irio aliàs. Italis, Erysi-
mo. Gallis, De la tortelle. Brabantis, edel roc-
kette. Germ. Zederich. Sinapi syluestre qui-
busdam & rapistrum. Theophrastus vnum e-
numerat frumentacei generis. Istud in acrium
numero est, crucæ folijs, floribus luteis è qui-
bus cornicula acuminata. Nascitur prope mu-

106 DE SIMPLICIBVS.

ros vrbium, rudera & in hortis.

ECHIVM,

Sumitur ex vino vt serpentum moribus obſtet,

Ad calidum renum commoda planta malum.

Quod ſi candidulo ſiccataſ lacte mamillas

Impleri cupies, ſit cibus inde tibi.

Echium, ἐχιν, Bugloſſa ſylueſtris quibuſdam, nec immerito. Alijs Viperina. Gallis, herbe aux vipers, Braban. wilde bugloſ. German. Waldt ochſenzung. Folia habet prælonga, hirsuta, Bugloſſæ aut Anchusæ ſimilia, ſubrubra, pingua, ſpinulis horridula, cauliculos exiles, flores in rubeum purpureſcentes ſemina capiti viperarum ſimilia, frequens eſt in vijs.

ERYNGIVM.

Succurrit longo radix præſumpta veterno,

Et longi renum ſubuenit ipſa malis.

Discutit & flatuſ, iecoriſq; incommoda tollit,

Infringitq; nihil toxica ſumpta magis.

Si cor ſiccataſ ruit agitudine membris,

Hac poterit vires reſtituiſſe nouas.

Eryngium, ἑρυνγίον, Officinis Iringus marinus aut centumcapita. Italis, Eringio. Gallis, Panicault ou chardon teſtu. Brabantis, meer wortel, cruys diſtel. German. Brackendiſtel. Hæc in tractu Rheni in nonnullis agris, potiſſimum verò ſecus itinera & limites agrorum prouenit, folio criſpo, diſſecto, perque ambi-
rum

tum spinis acutis aspero, in tenera ætate viridi quidem, sed vbi ad perfectionem venerit, ex albicante pallido adinixto, cæsis colore, complures illi ramulorum striæ rubent, in quorum summitatibus globosa capitula durarum ambitu spinarum stellatim circumuallantur, quorum colos aliàs viridis, aliàs albus, & interdum cæruleus inuenitur. Radix illi oblonga, lata, foris nigra, intus candida, fortis tum saporis tum odoris. Inuenitur & aliud Eryngium, sed tota substantia diuersum ab ista, ex aculeatarum quidem genere, stellata & ipsa, folijs tamen augustioribus, & magis nigris, aculeis & spinis longioribus, Secacul Arabum quidam esse putant, sed falsò, cum Secacul ignotum sit.

ESVLA.

*Subducit bilem & crassam succus pituitam,
Fortiter & flatus discutere ipse potest.
Vtile fit nectar pueris hinc, phlegmate pressis
Pro delicatis hoc medicamen habe.*

Esula, *πέπλος*. Italis, Esula. Gallis, reueille
matin de vignes. Brabant, duyuels melck.
Esula ex Tithymalorum est genere, & multiplex est. Notissima est vulgaris, quæ passim in hortis & vinetis luxuriat, vno & concauo caule contenta, qui in fastigio umbellis quaternis aut ternis emicat. Folia quæ terna singulos geniculos circundant, Portulacæ herbam

repræsentant. Flos vbi floret diluti viroris est. Est alia huic similis Esula, cui flos luteus est admixta purpura. Præter has esulæ species reperitur in agris, tempore Autumnali, frutex dodrantalis, surculosus minutissimis folijs Thymo similimis vestitus. Postrema, quæ esula dulcis est in vmbrosis montibus prouenit, caule, flore, folijs, & lacteo succo Tithymalis, & Lathyri adeò propinqua, vt ab illis vix discerni possit, at succus ipsius lactei succi, & radicis, dulcis est, cuius exterior cortex aceto per diem & noctem macerata: deinde exsiccata, & in puluerem redacta, postea dimidię drachmæ pondere in vino vel melicrato pota, quosuis aquosos humores & choleram expellit, & hydropicis apprimè conducit. At optima catapotia in hanc rem fiunt ex esula, cui Linariæ sunt folia. Hoc modo, recipe radicis eiusdem præparatæ, & puluerizatæ vnciam dimidiã, aloes vnciam, mastices drachmam cum aqua fœniculi, redigantur in massam. Sunt qui affirmant Esulam minorem officinarum esse Tithymalum, qui à Dioscoride Cyparassias dicitur, Esula verò maior Pythiusa est Dioscoridis, qua nonnulli hodie vtuntur pro Turbith, non infelici successu, & à Mesue Sebrâ vel Alsebram dicitur.

EUPHRASIA.

Vitibus incisis stillantem exerce liquorem.

Hacq; oculos mixta saepe fouebis aqua.

Namq;

*Namq; iuuat visum obscurum, sed frigida quando
Pars capitis memorem te vetat esse, bibas.*

Euphrasia, *ἑφρασίω*, quibusdam. Italis, Euphrasia. Gallis, Euphrage, Brabantis, Woghen trost. Multa sunt huius genera, præstantissima in pratis prouenit, surculosa, dodrantalis arbusculæ haud absimilis, multis foliolis & adnascentijs exiguis nigricantibus, & per ambitum serratis vestita, flore luteo. Ostentant alij & aliam quæ nihil aliud est, nisi gramen nodosum æquali interuallo geniculis à se mutuò distantibus distinctum. Radice tenuissima uti filum. Alia est quoque Euphrasia flore cœruleo.

ENULA CAMPANA.

Cocta potest radix urinam & ducere menses,

Eg; tuo tussim pectore sumpta grauem.

Estq; venenatis inimica afflatibus herba,

Semper anheloso grata futura seni.

Semper & agroto cui frigore torpet Orexis,

Cuiq; loco dolitat coxa reuulsa suo.

Et cui lumbricos ventris pituita rotundos

Suscitat, & curui tormina seua coli.

Enula campana, *ἐλένιον*, Heleniū. Panaces Chironium quibusdam. Ital. Enula. Gall. aulnee. Brabant. Alantwortel. Folia habet Verbasci, asperiora, oblonga præsertim, quæ prope terram nascuntur. Nam quæ superiora caulis oc-

110 DE SIMPLICIBVS.

cupant, angustiora & acutiora sunt. Caulent
habet teretem, aliquot interdum cubitos al-
tum, flos illi magnus, radiatus, aureo colore
fulgens. Radix subalbida est, interdum sub-
ruffa, odorata. Calefacit & siccatur cum recre-
mentitio quodam humore.

ELLEBORVS.

*Illine radicem, scabiem, sic tergito lepram,
Vlcera sic curas, sic cicatrice teges.
At bibe decoctum, choleram, crassam pituitam;
Et flatu infestam ducet hydropis aquam.
Cumq; subobscuri capitis compressa vapore,
Immemor errabit mens generosa sui.
Huius ab epoto fiet medicamine, quod se
Noscat, & insano leta furore leuet.
Hinc quoq; fit pessus, qui menstrua subditus vrget,
At simul in nares, phlegmata lenta trahit.
Auris & inclusus surdastra incommoda tollit
Succus, & ad dentis tormina dira valet.*

Elleborus, ἐλλέβορος, Veratrum aliàs. Ital. El-
leboro. Gallis, viraire. Brab. mescruyt. Germa-
nis, Christwurtz. Verus elleborus niger, non-
nunquã binos palmos excedit, radicem habet
capillatam, radiculis multis perplexã, nigram.
Cauliculi illius ab imo ad summum tenerri-
mis serratisq; foliolis ornantur veluti Abrota-
num exiguum, sed viridioribus: in cacumine
lutei & simplices apparent flosculi, Chamo-
millam penè referentes. Est etiam Elleborus
alius

DE SIMPLICIBVS. III

alius niger, sed adulterinus, tutior tamen ad purgationes. Folijs vestitur dissectis, & Pæonia propè similibus, sed minoribus, & magis nigricantibus, & ferratis per ambitum. Radix amara est, quæ in vino macerata, subducit aluum sine molestia. Albus elleborus folia habet Gentianæ, sed latiora, quorum costæ leniter purpurascunt, radix teres est, digitum crassa, foris pulla & fibrata, intus fûgosa & candida, gustu feruens. Ellebori radix per xxiiij. horas vino aut oximelite macerata, postea resiccata prodest, scrupulij. & semis pondere exhibita, melancholicis, furiosis. Sed tutius & sine periculo exhibebis vinum, in quo albus Elleborus maceratus sit. Idem fac de Elleboro nigro, ut tantam purgationem moliaris. Qui sentit se grauari Elleboro sumpto, mox lac ebibat: aliàs optimè purgat Elleborus niger insanos, melancholicos, comitiali morbo pressos, podagricos, vertiginosos, hydropicos, leprosos, conuulsos, quartanarios, &c.

EBVLVS.

Decoctum terget scabiem, quod sumito si vis

Torrída purgetur bilis, hydropis aqua.

Siue fugis coxa morbos, nocumenta podagra,

Seu iectoris frigus, siue lienis onus,

Fædag, seu Veneris reijcis contagiata tacta,

Seu nocua exhorres tetra venena fera.

Ebulus, χαμαίαν, humilis Sambucus. Barbaris Catengit. Ital. Ebulo. Gall. Hieble. Brab.

112 DE SIMPLICIBVS.

wilden vlier. Germanis, Attich. Ebulus nihil aliud est quam breuis Sambucus. Hic siquidem arborefcit: Ebulus verò propius herba-
ceo generi accedit, radicem habet, quæ intra terrâ ferpit, digitalis crafsitudinis, è qua (men-
fe Maio) teneros emittit asparagos, qui tan- dem in rotundos abeunt caules, medulla re-
fertos. Folia illi grauis odoris grandia & ni- gricantia Sambuco fimilima. Umbella illi ex cædido purpurafcens emicat odorâtior, quàm fit Sambuci. Priuatim, radices Ebuli valent ad purgandam hydropem, teneri quoque eius a-
sparagi fine illius teneri caules in vino cocti & poti, frigidaë tufsi profunt, vitia pectoris pur-
gant, & humores incidunt, idem potest aqua ftillatitia. Eafdem ferè vires habet sambucus fatis notus & Gallis, Suz ou fuin dictus. Ger-
manis, Bolder. Exiccat, glutinat, & modicè di- gerit. Aqua sambuci è medio illius cortice di-
ftillata, aluum emollit, idem faciunt Turiones illius teneri.

EUPHORBIVM.

*Vrit, & è summo pituitam corpore ducit,
Quò tremulum firmas igne potente caput.
Asthmate vel longo pressos reuocatq; veterno,
Illine quò coxæ sic cruciatus eat.
Quò confopitos gelido sub frigore neruos,
Ad folitum facias surgere mentis opus.*

Euphor-

DE SIMPLICIBVS. 113

Euphorbium, *Ἐφορβιον*. Arbor est Lybica, quæ acerrimo succo turget, calefaciens & siccans ordine quarto. Violens est medicamentum intrò assumptum. Corrigi proinde debet eius malitia: id fiet si euphorbij, masticeis & tragacanthi æquas portiones in panem non coctum, eumq; in fornacem ad coquendum injicias, inde extractum euphorbium, medicamen exister vtile purgandis humoribus ex alto corporis, refrigeratis & peste laborantibus, vt volunt nonnulli.

ERVVM.

Eruum cum melle elinctum tua viscera purgat,

Elicitur venis sed tamen inde cruor,

Emundat faciem, mammæ emollit, & atra

Vlcera floridulo margine pulchra facit.

Tum tibi tostum est alimonia grata, fouendo

Pruritus toto corpore sanat aqua.

Eruum, *ὄροβος*. Orobum officinis. Italis, Aruo. Gallis, Ers. German. Wicken. Si viciam (legumen) Orobum esse statuimus (quanquam istud præstans ex Alexandria adferatur) tunc Orobi multæ sunt species: equis tamen & columbis aptius alimentum quàm hominibus. Nasceitur Vicia in dumeris admodum procera, & Aphace est Dioscoridis, Latinis Os mundi, Ger. S. Cristoffels kraut. Forma Meliloti pinatis folijs. Reperitur & candidum Eruum piloso haud dissimile, minus tamè, coloris pallidi, nec teres planè sed compressum, Germani vo-

h

cant Weils wicken. Eruum incidit, aperit & abstergit, calidum mediocriter & siccum.

FICVS.

*Est matura tuo ficus satis apta palato,
Solvitur hoc ventris dura saburra cibo.
Siccarum natura calens humore remoto,
Præ viridis malus munere munus habet.
Incidit, tum phlegma tuo de pectore fundit,
Pulmonumq; malis auxilio esse solet.
Cum ruta & nucibus obsistit sumpta veneno,
Abscessus molit, phlegmona cuncta coquit.
Vlcera costarum qua vel cachectica dicas,
Sanat pruritum qui tua membra quatit.
Attamen è crasso generat quem sanguine, lendes
In calido reparat (monstra molesta) thoro.*

Ficus. Ital. Fico, Gall. figue. Braban. vyghe. Ger. Seigh, fructus hic priusquam maturuit, Grossus vocatur, at ubi aruit, carica aut passa ficus. Fici sicce excalefaciunt, vires alunt, ijs quos longa valetudo decolorauit aptissimè. Fici cum fermento tritæ admixto sale, pestem, aliaq; vlcera emolliunt, ac intra paucos dies abscessus rumpunt, eadem mixtæ cum atramento sutorio siue Coperosa, deploratis tibiæ fluxionibus & cachecticis vlceribus medentur.

FEX VINI.

*Vrit & abstergit, constringit, siccatur exest,
Et ventrem admixta mastice sumpta mouet.*

Huic

DE SIMPLICIBVS.

115

*Hinc oleum liquido cum sulphure, cuncta potenter
Vlcera deterfis sordibus attrahomat.*

Fex vini, *βύξι. Coixan*, nota res est, Tartarum
vocat officinæ. Resina est quæ vasis vinarijs
intus agglutinatur, ad soluendam aluum utilis,
idq; potentius faciet, si cum senæ Alexandri-
næ decocto propinetur.

FOENICVLVM.

*Herba valet renum, stomachi, iecorisq; dolori,
Infringit febris circuitusq; tuæ.*

*Sumitur ad gelidi decoctio damna veneni,
Ad menses tardos, ad croceamq; cutem.*

*Obsistit maculis oculos vitiantibus, vnde
Illius ex succo saepe rigare tuos.*

Fœniculum, *μάρατρον*. Ital. Finocchio. Gall.
fœnoil. Braban. venckel, notum est & duplex,
vulgare & erraticum, quod Hippomarathrum
vocat, vtrumq; calidum & siccum, hoc pri-
mo, illud tertio.

FILIX.

Valde aperit radix, iecorisq; viasq; licnis,

Sed reddit steriles in muliere locos.

Vulnus arundinea sanabitur inde sagitta,

Tum ventris vermes inde saburra fluent.

Filix, *ῥέλις*. Italis, Felce. Gallis, fuschiere.
Brabantis, varen. German. Sarnkraut. Quan-
quam filicis multa sunt genera, vñtatissima ta

116 DE SIMPLICIBVS.

men ea est, quæ in arenosis agris prouenit, vā-
nico, purpureo, rotundo & leui caule, quem
multifida, lateribus quæ pinnata & viridia fo-
lia vestiunt. Radix huic longa, læuis, foris ni-
gricans, hæc mas appellatur, quanquam sit &
alia filix mas paucis cognita. Est & filix fœmi-
na passim in vmbrosis, viiginosis & arenosis
vallibus, & quæ felicissimè in syluis prouenit.
filici similis est, Osmunda vulgò dicta seu filix
aquatica, caule triangulo, cuius radix utilis est
ad vlcera, rupturā, contusiones & dislocatio-
nes, astringens, calefaciens & siccans vti filix.
Dryopteris quoq; filici haud est absimilis, in
annosarum quercuum musco nascēs, quæ tusa
cum radice pro psilotro est.

FRAGARIA.

Frigida sunt frondes, & humi nascentia fraga

Sumito, fœcundo membra liquore rigant.

Sic minus illa suo febris seruire deuret,

Sic iecori minus est bilis adusta nocens.

Fragaria, *βίφιλλος*. Italis, Fragole, Gallis. frai-
sier. German. Erdbeer kraut, fructus fraga vo-
cantur, inter quæ reperiuntur prorsus candi-
da, herba ipsa nota est, nec eget delineatione.

Herba & radix calidæ & siccæ sunt tempera-
turæ, folia recentia, & fructus frigidiora sunt
& humidiora: vnde aqua è fragis distillata,
præstanti est remedio internis inflammatio-
nibus quibusuis iecoris & pulmonis sitimq; re-
strin.

stringit. Hinc etiā est quòd leprosi, quibus & sanguis calet, & facies nimiū rubet, aqua hac, vitā diu tueri possunt, si quotidie de easumant.

FILIPENDULA.

*Vtilis ad partus morulas, morbiq₃ caduci,
Ad flatus, stomachi vel nocumenta tui.
Prolicet vrinam, subducit & inde lapillos,
Et veterem tuſſim, pectore phlegma trahit.*

Filipendula, οἰνάρδον. Ital. Filipendola. Gal. filipendule. Germ. à colore radicis Rotensteinbrech. Officinæ Saxifragiam rubeam, & sylæstre millefoliū vocant: gignitur in altis & lapidosis montibus ac rupibus. Folia eius ad formā Pimpinellæ Italicæ accedunt. Caulem habet teretem, cubitalem, florem fert candidum. Radicem obtinet torosam, vt quæ in flamenta extenuetur.

FUMARIA.

*Exacuit visum succus, bilemq₃ repurgat,
Roborat & ventrem, viscera cuncta simul.
Vtilis ad lepram, constipatosq₃ meatus,
Ad scabræ vitium sumitur herba cutis.*

Fumaria, καπνός. Italis, Fumoterre. Gallis, fumeterre. Brabantis, grysecom. Germanis, Erdrauch, daubenkropff. Herbula fruticosa est, cui folia dissecta, vt in Meláthio, candida & cineracea, mollia: floré gerit purpureum. Temperamento calido & sicco prædita est, discutit, extenuat, aperit & purgat sanguinem: vnde ijs

118 DE SIMPLICIBVS.

commodè exhibetur, qui Neapolitano morbo laborant: vnguentū quoq; factum ex eius succo & lapatij cum melle, omnē scabiem curat.

FLOS ÆRIS.

*Astringit, tenuat, lachrymas ciet, vlcera sanat,
Expugnat callos, duritiemq; loci.
Exiccat sordes auris, sed naribus intus,
Quando supercreuit, inde premenda caro.*

Flos æris, αἰὲρ & χαλκός, Officinæ eius vico vtuntur ærugine, quæ Barbaris Prasium viride, aut viride æris dicitur, Gallis, verdet. Brab. spaensche groen. Germ. Kupff rost. Hoc subtilioris est substantiæ, quam aut æs vitum aut squama æris.

F A B A.

*Paulatim lentos educit pectore succos,
Sed tamen est flatu nocte molesta suo.
Exterius siccaturgentes sanguine mammas,
Inde oculi premitur flamma tumorq; tui.*

Faba, κύαμα & Ital. Fava. Gal. febue. Brab. Bone, nota est faba. Quod aut veterum faba cum nostrate non respondeat, ex eo collige, quod Galen. fabam Ægyptiam dimidium obolum equare scribit. Nouem aut oboli drachmam faciūt Galeno, quare viginti aut circiter fabæ veterum constituunt drachmam, at tres fabæ nostrates ad summum id præstant. Quare nō immeritò doctissimus Dodoneus Phaselum asserit,

DE SIMPLICIBVS. 119

ferit, vulgarem esse fabā. Calida est & humida ipsa faba. Chirurghi collectiones & tumores locorū fabacea farina in aceto, & vappa decocta, oleoq; admixto, discutere solent. Faba inuersa ferulaceos caules obtinet, folia Triphylli, Germani vocant Baum bonen.

FOENVM GRÆCVM.

Phlegmona cum mulsā soluit percocta farina.

Illita semineis subuenietq; locis.

Emollit, terget, magnum minuitq; lienem,

Quæq; grauant, purgat vlcera fæda caput.

Fœnum Græcum, ἴναις. Italis, Fien greco. Gal. fenegrec. Germ. Wockshorn. Hoc semine luteo & quadrangulo, binis statim a satione pinguiusculis folijs prouenit non aliter atq; linū. Postea folia acuta, terna vno pediculo prorumpunt more trifoliorum: caules illi teretes, furculosi, frequentibus ijsq; ternis folijs vestiti. Florem fert candidum seu pallidum potius, semen calidum est & siccum.

FERULA.

Optima cœliacis, tussi medicina cruenta,

Viperea frangit sumpta venena fera.

Illine, sudorem reuocabunt semina, sume,

Sic cedent curui tormina dira coli.

Ferula, ψάλλιξ, Ger. Galferb blumē, ignota est officinis, profert caulem ternū sæpe cubitorum, folia fœniculi longē asperiora & laticora, quā ab imo caule vulnerata Sagapenū effluit.

129 DE SIMPLICIBVS.

Numeratur & inter ferulas à quibusdam, ea quæ passim in aridis & incultis agris prouenit, cuius flore lineæ vestes simul & laneæ optimè teguntur: quo nomine Tinctorius flos vocatur. Herba est quæ è lignosa radice plurimas & tenuissimas emittit virgas, cubitales, nigricantibus folijs vestitas, ad hyssopi fere formam accedentibus: florem fert in vestigijs virgarum luteum, Genistæ similem, sed minorem. Quamobrem sunt qui eam ad Spartium referunt.

FRAXINVS.

*Decoctum purgat, soluitq; tumore lienem,
Et sumptum gelidi purgat hydropis aquam.
Sic quoq; vel lateris poterit lenire dolores,
Et scabiem scædæ vel remouere cutis.
Sic & vipereæ sanabis vulnera lingua,
Cedat vt antidoto vis truculenta suo.*

Fraxinus, μέλια, Ital. Fraxino. Gallis, fraisine. Brabantis, Eschenboom. Huius generis est fraxinus syluestris, Sorbus aucuparia siue Ornus: cuius semen lingua auis dicitur, vrinam ciens, & genitaram augens.

GALEOPSIS.

*Dissipat abscessus, strumas, durosq; tumores
Vlcera, Gangrenas, sordidulasq; nomas.*

Nec

DE SIMPLICIBVS. 121

*Nec melius tumida datur hac medicina podagræ,
Fluxibus aut melior sanguinis herba tui.*

Galeopsis, *Γαλαίοψις*, Lamium aliàs. Vrtica mortua vel iners vrtica labeo, & iuxta Ruelium Agriapalma. Gallis, Ortie morte-Brabantis, douenetel. Germanis, *Dodten nessel*. Folij est & caule Vrticis similimo, non adurentibus: foetet tamen mirum in modum atrectata. Fuchsius asserit esse Scrophulariam & millemorbiam dictam herbam: mirum tamen est quomodo bulbosæ radicis non meminerit Dioscorid. in delineatione Galeopsis, quæ in Scrophularia manifesta est.

GALLIVM.

*Lac cogit, Venerem stimulas, radicibus ipsis
Exhaustis, fluxus sanguineosq; premis.
Illine combustis, sacroq; tumentibus igne
Partibus, aut sessis inde dolore locis.*

Gallium, *Γάλλιον*, Ital. Gallio, Gall. Petit mugnet. Brabant. megerkraut, walstro. German. Unser lieben frauen bethstro. Duo aut tria eius inueniuntur genera. Primum caulem profert tenuem, teretem, & iunceum, quem in modum rotulæ seu stellæ folia circundant, florem fert in cacumine, luteum, densum, odoratum. Secundum genus luteo itidem emicat flore, caule quadrangulo. Tertium flore exultat can-

dido, priori per omnia simili, nisi quòd caule est quadrato. Nascitur secus muros & sepes. Huic similis est illa, quæ vulgò Matrifylua vocatur aut Asperula. Braban. & Germanis, quia ægrotanti hepati succurrit, hepatica & Leberkraut vocatur, licet ad Aparinem referri posset: florem fert lacteum, numerosum, racematim coactum, & odoratum, stellatis est folijs, & quadrangulo cauliculo.

GALLI.

*Si dolet iniecto manus à serpente veneno,
Gallinæ id suget secta calensq; caro.
Decoctum veteris ius galli commouet aluum,
Qua pituita simul bilis acerbæ fluit.*

Galli & gallinæ nota animalia sunt, priuatim tamen ius gallinarum aluum astringit, at gallorum soluit, quorum testes in cibum cocti valenter vires reparant,

GENISTA.

*Epotum semen, pituitam corpore ducit,
Urina lapidem comminuitq; tuæ.
Flores contriti strumas cum melle resoluunt,
Illine quòd doleant splenq; pedesq; minus.
Sed bibe de succo gelidum qui purgat hydropem,
Quiq; aperit iecoris arcta viasq; tui.
ui senibus latam poterit reuocare iuuentam,
Et qui fatorum flectere colla Deæ.*

• Genista,

DE SIMPLICIBVS. 123

Genista, *Γένιστος*. Ital. Genestra. Gal. genest. Brabant. brem. Germ. pfrimmen. Duplex est, maior satis nota, & minor quæ & genistella dicitur, tota sua substantia breuiori, præterea & aculeato, pungentiq; cōstans folio sicut oxyacantha, quam Berberim nominant. Aiunt, ad radicem Genistæ vetustioris præsertim, inueniri quandam excrecentiã, quam rapum Genistæ appellant, cuius succo vtuntur egregio effectu ad frangendũ lapidem, & ad omnia vlcera maligna. Cæterũ tam nostra Genista, quàm Hispanica abstergit, calefacit, siccatur & purgat omnes humores cocta cum melle rosato, fœniculo aut aniso. Aqua è floribus distillata prodest calculo & hydropi.

GERANIVM.

*Ad flatum primum, tum debile corpus habeto,
Cætera vulneribus sint medicina tuis.*

Geranium, *Γεράνιον*, gruinalis aliàs, rostrum ciconiæ, & acus pastoris. Ital. Geranio. Gall. bec de grue. Brabantis, oyenars beck, kranne beck. Germanis, Storcken schnabel. Multa enumerantur Geranij genera. Primum est minus Geranium macri & sabuloso solo nascens, candida, terete & dulci radice, longa, herba est exigua & multipliciter concisa, humi sparsa & crenis dissecta. Violas fert Bersilici colore prædita, nec maiores quàm sint flosculi Anagallidis, quæ tandem in capitula rostellis gruiniæ

824 DE SIMPLICIBVS.

emicantia abeunt. Altera quo ad radicem similis est, sed folia sunt rotunda per ambitum incisa, & qua terram spectant cinerea, flos illi ex purpura coësius. Huc pertinet etiam & herba Roberti siue Robertiana, quam Gratiam Dei appellant siue Acum muscatam. Denique & ea quæ Germanis Blutwartz siue Sanguinaria appellatur.

GINGIDIVM.

*Humentem siccas decocti munere ventrem,
Vesicæ lapidem comminuisq; tue.*

Gingidium, *Γγγίδιον*, aliàs Carui de Syria, Hispanis Visuaga, herba est syluestri Pastinacæ similis, radice parua, candicante, subamara, nec est Chærefolium, vt vult Gesnerus.

GLASTVM.

*Nil melius schyrros, melius nihil vlcera sanat,
Sint depascenti sorde refert a licet.
Hinc sacros ignes, fluxus quoq; sanguinis arcet,
Tollit duritiem, sume, lienis aquam.*

Glastum, *Γλαστόν*, Ifatis. Italis, Guado. Gallis, Guesde. Brabant, wedt. Germanis, Waid. Guadum vulgò. Ex hac herba liquorem exprimunt, & in globos redigunt, quibus vtuntur ad inducendum colorem cœruleum. Satiua Ifatis habet folia plantaginis instar, humi sparsa,
pin-

pinguiora tantum & nigriora: caulem duobus
tandem cubitis altum. Radicem candidam, re-
ctam: sylvestris Ifatis huic similis est, cui in
vertice caulium flores emicant lutei, qui po-
stea in longos latosque ac pendulos folliculos
linguarum figuram referentes desinunt. Cale-
facit & exiccat utraque.

GITH.

Ad capitis fronti supponitur herba dolores,

Olfactu refluens nocte catharrus abit.

Exterget lepra simul & lentigine corpus,

Liberat & dentes mansa dolore tuos.

Enecat & vermes ventris, renumque lapillos,

Epota expellit, cuncta venena simul.

Tum quoque pulmones facto cataplasmate siccans,

Soluit anhelosos, menstrua tarda trahit.

Gith, *μελάθιον*, Officinis Nigella. Ital. Ni-
gella & Melanthio. Gall. Poiurette. Brabant.
negelbloome. Germanis, Schwarzer cori-
ander. Diuiditur in sylvestre & sativum. Hoc
cubiti altitudinem assequitur, folijs lacinia-
tum, dissectis uti fumus terræ, sed viridiori-
bus vestitur, floribus in fastigijs emicat rotun-
dis, ex candido cœruleis, qui ubi deciderint in
capitula quedam intercurrentibus intus mem-
branis distincta abeunt. His receptaculis se-
men includitur, quod maturum, admodum
odoratum existit, manente herba sine odore.

Est & syluestris nigella inter fruges profiliens,
 sed folijs fatiuo Melanthio planè dissimilibus.
 Sunt enim illa admodum acuta, & plurimum
 dissecta, Anethum potius referentia, flos cæ-
 sium refert colorem. Capitula quæ in summi-
 tate, ternis aut quinis capitulis discriminatur,
 in quibus semē gratissimi est odoris. Est etiam
 & tertia nigellæ species quædā, substantia sua
 maior prædictis, & odore remissior. At verum
 non est Melanthium, quod etiam in segetibus
 provenit, hirsuto & longo folio, flore purpu-
 reo, Githago appellatur. Græcis (forsitan) *αὐ-
 θεμον*. Nigella largius epota enecat.

GRAMEN.

*Vulnera componit radix decocta, lapillos
 Renibus expellit, tormina, ventre tuis.
 Si cum radicis succo myrrhamq; piperq;
 Instillas, oculis est medicina tuis.*

Gramen, *ἄρβας*. Ital. Dente di cana. Gallis,
 Dent de chien. Quæcunq; nascuntur gramina
 siue in aquis, siue in vliginosis locis, ea vtrinq;
 gladij instar, acuminata gerunt folia, quatuor
 enumerantur genera, quorum quod maximum
 est, folijs vestitur acutis, longis, in medio verò
 sui anguloso nervo distinctis, adeoq; triangu-
 laribus, herbacei coloris. E medio teretes cau-
 les prodeunt, in quorum fastigijs veluti pilu-
 læ prominent, exiguis fibris florentes, quæ vbi
 deflo-

deffloruerint in aculeata capitula definunt.
 Nascitur in marginibus & littoribus amnium,
 in humectis pratis: hoc Dioscoridis *Γραψά-
 νιον*, Sparganium dici potest: frigida est & sicca
 hæc herba, & tenuibus quibusdam constat par-
 tibus. Notissima est Graminis species, quæ
 constat radice purpurea, longa, &c.

GENTIANA.

*Succus anhelanti sumptus, laterumq; dolori,
 Gravior est oculis & medicina tuis.
 Quasq; parit febres obstructio tollit, & arte,
 Hinc maculas vultus ducta repurgat aqua.
 Vtilis vlceribus, iecori, stomachoq; venenis,
 Sed nocua est vtero sæta puella tuo.*

Gentiana, *Γεντιανή*. Italis, gentian. Brabantis, *Gentiane*
 gantiaen. Germanis, Bitter wurtz. Cimnialis,
 Chironion, aut Basilica alias, à Gentio Rege
 Illyriorum inuenta est, folijs iuxta radicem lu-
 glandi plantaginiuè similibus, humiq; procū-
 bentibus, subrubris, paululum à medio caule
 iuxta cacumen dissectis. Caule cauo, leui, te-
 reti, folijs exiguis & parum serratis vestito.
 Radice recta, longa, terete, foris pulla, intus lu-
 tea, gustu amara. Inuenitur & alia Gentianæ
 species paulò minor, & flore nō luteo (vt prior
 est) sed subcœruleo, radice magis amara. Sunt
 qui adhuc duas species enumerant, sed viribus
 impares, inter quas Crucjata est.

GLAUCIVM.

*Aſiduos fluxus oculorum ſtringit, & viſtos
A lachrymis tepida frigidityate iuuat.*

Glaucium, *Γλαύκιον*. Memith & Memitha Arabibus. Succus eſt herbæ naſcentis in Syria, folijs corniculati papaueris. Qui nunc in vſu eſt, non eſt legitimus. Quidam eum faciunt ex Chelidonijs, ſed malè. Conſtat ex aequa ſubſtantia, vtraque frigida ſine exceſſu, Brabant. Pylſtert vocant.

GALBANVM.

*Difficiles ſœtus, ſuſſitu menſtrua ducit,
Lethargum, tuſſes, aſthma, venena ſimul.
Sumito ſic lateris, dentisq; doloribus obſtat,
Sic nil ſerpentum iacta venena nocent.
Illine, de lapſæ matricis vincula firmat,
Vrinam pellit, vulnere tela trahit.*

Galbanum, *Γαλβανόν*, quibuſdam Metopium. Succus eſt naſcentis in India ferulæ, excaſſa-
ciens ordine tertio, ſiccans ſecundo. Diligenter eſt à ſordibus repurgandum, eo in ſeruente in aquam demiſſo, vt ſic ſordes fluitent, & ſic per linteum tranſcolato, lignoſa & ſordes in linteum manebunt, & purum habebis Galbanum.

GINGIBER.

*Vtilis ad ſtatus ſtomachi, cordisq; tremores,
Atq; acidos ructus quos pituita lenat.*

Expel-

DE SIMPLICIBVS. 129

*Expellit tussim, gelidoq; pectore phlegma,
Grataq; lasciua est hæc medicina Dea.
Tardius accendat licet, est conitantiôr ardor,
Cui vix dissimili conditione piper.*

Gingiber, *Ζιγγίβρι*. Italis, Zenzero. Gallis, *Gingembre*. Germanis, Imber. Herba est multis & nodosis radicibus Cyperi modo paruis, candicantibus & odoratis, folio Iridis aquaticæ aut Gladioli: calefacit ordine secundo. Zedoaria siue Zeduaria, Brabantis, seuerfaet. German. Zitwen dicta, gingiberis faciem repræsentat, quam inter Costi genera nonnulli recensent, mira quadam facultate graue virus, quod Allium suscitauit, abigens, si quis mox de ea aliquid deuoret. Eius etiam & quædam est species Zurumbet siue Doronicum, Barbaris Mamera dictum, radice rotunda, globosa, pro cuius floribus, accipe florem Balaustrorum: cor confortat vtrumq; & pesti resistit.

GLADIOLVS.

*Quæ sic supremam sedem sibi vendicat, illa
Vulneribus radix tela subacta trahit.
Excitat & Pauiæ lentos ad sacra maritos,
Altera quos reuocat pars odiosa Dea.*

Gladiolus, *Ξίσιον*. Italis, Gladiolo. Gallis, *glaioul*. Germanis, *Klein blauw schwertel* vocant. Etsi veteres omnes herbas quibus gladiolis simile esset folium, Gladiolos vocarint.

130 DE SIMPLICIBVS.

quales sunt Iris, Acorus, Xiris, &c. Est tamen
sui generis herba, folio oblongo, mucronato,
flore aqueo cum cœruleo, radice gemina, vna
super alteram insidente. Meminit Plinius Gla-
dioli cuiusdam, qui noster videtur Gladiolus
vulgaris, siccatur.

GRATIOLA.

*Sumpta ciet ventrem crudosq; è corpore succos,
Illita vulneribus utilis herba nouis.*

Gratiola siue Gratia Dei ignota forsitan ve-
teribus, herba est, folio hyssopi, sed latiore, le-
ui & pingui, cui flores inter folia ex candido
leuiter purpurascens. Sunt qui putent esse
speciem Centaurij minoris, siccatur & calefacit.

GOBIUS.

*Vertitur ingratum paruo certamine saccum,
Et facili in corpus permeat ille via.
Si quis conclusam ventris dolet esse saburrâ,
Hanc sibi subducet sorbitione gari.*

Gobius, *νότιος*. Italis, Gubio. Gal. gouion.
Braban. goueken. German. *Wingoet*, notus est
piscis carne friabili & pingui, præcipue is qui
in arenosis & saxosis capitur scopulis atque lit-
toribus. Liquamen quod ex piscibus sale
maceratis fit, Garum vocatur, olim ex solo pi-
ce cui nomen Garum, fieri solitum.

GOSSIPION.

*Id Venerem stimulant hinc semina sumpta Priapū
Atq; quidos reddunt posteritatis auos.*

Phlegma-

DE SIMPLICIBVS.

131

*Phlegmate cōstrictum pectus cum ventre relaxant,
Et tuſſim ſedant nocte dieq; grauem.*

Gofſipion, ξύλον, Xylon, Officinis Bombax,
Bombafum aut Cotum. Ital. Bambace. Gallis,
Cotton, German. Baumwoll. Planta eſt, cuius
fructus Auellanis ſimiles goſſipio turgent, in
quo granum recōditur calidum & humidum,
teſte Serapione.

GLANS VNGVENT.

*Sumpta lienofos purgat, vomitūq; laceſſit,
Et colicas potis eſt perdomuiſſe cruces.*

*Illine, quò ſtrumis, podagra, neruiſq; retractis,
Quò ſurdis oleum conſuluiſſe queat.*

Glans vnguentaria, βάλανος & μύρε-λίχη, Ara-
bibus Ben. Fructus eſt in totum Pittacijs ſimi-
lis, fragilior tamen, cortice candido, ſarto ad-
modum nucleo, craſſo & oleoſo, è quo oleum
quod Ben vel Balaninum vocitant, extrahi-
tur, nulli ſenio aut mucori ſubditum, & ab ijs
qui precioſa vnguenta conficiunt expetitur.
Oſtendūtur radices à Pharmacopolis Been ru-
bentis & candidi cognomine, quas in medici-
nas cordiales uſurpant, ſed quarum loco vtpo-
te non verarum præſtaret ſubſtituere radices
Eryngij. Oleum nucis vnguentariæ calefacit,
fructus incidit, cortex aſtringit.

GARYOPHILLATA.

*Concoquit imbellis ſtomachi ſiccitatēq; liquores,
Inde quoq; exurgens ſtatus inanis abit.*

i 2

*Pungentes lateris mulcet sedatq; dolores,
Vulnera persanat, saua venena fugat.*

Garyophyllata, Geum Plinio, à Garyophil-
li odore sic dicta est, quem radix semper emit-
tit, aliàs Sanamunda & Benedicta dicitur.
Italys, Garyophyllata. Gallis, Galiot. Brabant
naghel cruyt. Germanis, *Benedicten kraut*.
Caulis illi geniculatus, rotundus, horridus, la-
nuginosus, flore comans luteo. Radix quasi
succisa quoque, & quasi præmorsa, intus verò
subruffa apparet. Folium habet incisuris disse-
ctum, hirsutum, nigricantis viroris, quadante-
nus Agrimoniam æmulans: calet & siccatur se-
cundo.

GARYOPHILLVM.

*Confortat stomachum, flatus quoq; digerit omnes,
Et cerebro vires illius afflat odor.*

*Sumito, matricem poteris fulcire cadentem,
Defectus cordis sic remouere tui.*

Garyophyllum, καρφορύλλον. Italys, Garopho-
lo. Gallis, clou de girofle. Brabantis, groffels
naghel. Germanis, *Wägeln*, fructus est arboris
in India nascentis lauri forma & folijs, cuius
flos Antophyllum appellatur. Calefacit & sic-
cat in fine secundi.

HEDERA.

*Flos iuuat ambustos, sistitq; in corpore fluxus,
Et splenem frondes, vlcera cuncta iuuant.*

Ad

*Ad veteres capitis confert decoctio morbos,
 Fac bene purgato corpore sæpe laues.
 Bisq; die ternas si baccas sumpseris ibit
 Pestis, & inde lapis, corpore fusus hydrops.*

Hedera, *κίωρος*. Ital. Hedera. Gallis, Lierre.
 Notissima est tam alba quàm nigra. Brabant.
 clyf, & veil vocatur. German. *Ephewe*. Est &
 tertia species hederæ, quæ Græcis *ἐλιξ* voca-
 tur, Latinis clauicula seu parua hedera. Maior
 hedera acinos nigros & rotundos profert. Al-
 tera sine fructu in syluis prouenit. Ex contra-
 rijs composita est substantijs. Habet enim
 quiddam astringens, quiddam acre, quiddam
 aqueum. Proinde nec folia nec acini tutò in-
 trò assumuntur.

HEMIONITIS.

*Astringit, tumidum cupis exoluisse lienem?
 Inde tibi succi pocula multa cape.
 Sic renum lapides, vrina incommoda lentæ,
 Sic stomachi tolles, tormina cuncta coli.*

Hemionitis, *ἡμιόνις*, Splenium aliàs. Ital.
 Hemionite. Germ. *Miltzkraut*. Putant non-
 nulli, inter quos est doctissimus Tragus, hanc
 hemionitim esse Phyllitum, & vulgarem no-
 stram linguam Ceruinam. Folium fert Dra-
 cunculo simile initio suæ germinationis, lon-
 gum postea & linguæ aut lieni haud dissimile,

Lunæ corniculantis instar falcatum, caule viduum, nisi quòd rotunda & lanuginosa per foliū procedens vena vicem illius obire videtur. Singula folia parte aduersa multis subluteis lineis, quæ vermiculos repræsentant, notantur. Hæc Scolopendra nullo semine, sed sponte sua in vmbrosis & vliginosis montibus, vallibusque necnon quibusdam fontibus & humectis muris nascitur, exigua inuenitur, quæ tamen in hortos translata (vt fit) maior euadit. Et hæc est vulgaris Scolopendria. Est enim alia vera Scolopendra, quæ in asperrimis montibus & scissuris petrarum profilit, non aliter atq; ruta muraria, folio haud temerè supra digitum longo, incisuris vti Polypodium diuiso, sed breuiori & angustiori, supernè viridi, infernè aspero, subluteo. Nam ex vnica nigra, villosa & capillata radice, quadraginta interdum profiliunt.

HYDROPIPER.

Semina cum folijs duros pertusa tumores.

Discutiunt piperis sufficiuntq; rices.

Hydropiper, ὕδρωπιπρον, piper aquaticum, Ital. Pepe aquatico, Gall. curage, Brab. waterpeper, Germ. Mookenkraut. Officinis Persicaria, cuius tres ponuntur species. Prima Piperitis dici potest, eò quòd acrimonia sua linguam vellicat amplius quàm piper, folio est Salicis vel Persicæ mali, quorum nonnulla rubentia
 spersa

spersa sunt macula, caulem habet nodosum & geniculatum florem in spicam exilientem ex roseo rubicante colore. Secunda species, forma ab hac nō dissidet, tantū in hoc differt, quōd sapor illi sit non acris sed acidus. Tertia Curago Gallis dicitur, & in hortis spontē nascitur.

HYACINTHVS.

Illita non sinet in crines excrecere mentum

Radix, vrinam sed bene sumpta mouet.

Aluum constipat, terro nocet illa veneno,

Ictericos flaua liberat herba cute.

Hyacinthus, *ὕακινθος*, Vaccinium quibusdam. Italis, Hiacyntho. Gall. oignon de chien. Brab. blawemey bloemkens. Germ. Zundtsknoblauch, folia habet angusta Satyrionum folijs similia, ē medio foliorū teres tandem & lenis assurgit coliculus dodrātalīs, in cacumine viridibus & exiguis globulis prominentibus emicans, florem reddit purpureum, forma lilij Conuallium. Radix bulbosa est: vnde etiam ā Gallis Nemoralis seu agrestis Cēpa dicitur. Nō est interim hęc herba Hyacinthus ille Poetarum, qui ē sanguine Aiācis editus literis etiam nūm huius nomen refert. Nam hic vnico est caule, folijs salicis ab imo ad summum angustis & exiguis, flore lilij albi, sed ignei, siue potius ferruginei coloris. Germani vocant Rot goldtgilgen. Lilij siue Narcissi species est.

HIERACIVM.

*Phlegmona compescit succus, iecorisq; calores,
Inq; oculos lachrymas sistere fusus habet.
Purgat & hydropem, tussim, renumq; lapillos
Pellit, & è stomacho dira venena tuo.*

Hieracium, ἱέραξ. Ital. Hieracio, ol piscia
letto. Gallis, Cichoree jaulne ou pisseuliet.
Brabant, hauicks cruyt. German. Psaffen blat,
Maius est & minus; maius folia habet in circu
lis figuram humi sparsa, serrata vti Cichorea, te
nera, pingua & mollia, vt dens Leonis dici
possit. Hieracium minus, maiori per omnia re
spondet, nisi quòd omnia in ista minora sint,
radix illi præmorsa apparet, vt in Morsu Dia
boli, cauliculi illi teneri & rubentes. Succus
Hieracij refrigerat, ad vitia omnia oculorum
mirè utilis.

HERBA PARALYSIS.

*Roborat infirmum decoctio sumpta cerebrum,
Et vires cordi sufficit ipsa nouas.
Inq; venenosos factum cataplasma tumores,
Apponitur mira commoditate potens.*

prim. velle. Herba paralysis, Britannica Plinij est forsi
tan. Quibusdam vocatur Primula Veris & Be
tonica alba. Germanis, Saften blumen, id est,
quadagesimalis flos: mirè confortat illius flos
siue aqua stillatitia tum cor tum cerebrum.

Folia

DE SIMPLICIBVS. 137

Folia habet incana Betonicæ haud dissimilia, sapore subdulcia minimè crenata, præsertim illius quæ in pratis prouenit: flores illi interdum duodeni pediculo vnico insidentes, lutei, & ad formam Cymbali rotundi. Sub Aprilem mensem, folia candicantia eriguntur in altum, & cum illis quoque flores exurgunt dulces. Altera huius generis planta, quæ in syluis prouenit, latiora habet folia, flos illi planè inodorus, cum alterius odor sit quasi mellis. Medetur stillatitia aqua è floribus dolori capitis à caliditate singulari experimento.

HEDERA TERREST.

De succo tumidum, flatum, durumq; lienem,

Sumito, & ischiadem sic minuisse potes.

Icterus amisso, sic & tua membra colore

Deserit, & pestis corq; domumq; tuam.

Si pus post morbum lateris de pectore surgit,

Indeq; pulmones vlcera fœda times,

Sis memor exortis hinc absorbere diebus,

De distillata siccus & ager aqua.

Hedera terrestris, χαμαίωρος, Coronatæ aliàs. Germanis, Grundtreb, hæc plerunque in hortis iuxta sepes & muros toto anno vegeta reperitur, mense Aprili purpureis violis emicat. Caulis illi quadrangulus, ac vndique rotundis maluaceisque foliolis vestitus, instar Betonicæ crenatus, odoratus, subhirsutus: calefacit.

HEMEROCALLIS.

*Sumpta frequens gelidū radix per purgat hydropem,
Vtilis ambustis illita planta locis.*

*Si pariens mammas patiatur phlegmone duras,
Solvitur apposis frondibus inde tumor.*

Hemerocallis, ἡμεροκάλυς. Ital. Hemerocalle.
Gall. Lis jaulne. Brab. leikens van caluarien.
German. Heidnisch gilgen & meyenblumlin.
Officinis Liliū conuallium, vt vult etiam
Ortho Brunfelsius, & meritò nisi radix obsta-
ret, quæ Lilio conuallium bulbosa non est: he-
merocalli verò est. Sunt qui Affodillum pari
errore esse putant, cū illius radix neq; sit a-
mara, neq; acris vti est Asphodeli. At hemero-
callis naturam habet lilij, folio illi similis, flori-
bus per singulos foliorum exortus, ternis aut
quaternis erumpentibus, colore luteo pallidò
ue, radice bulbosa. At liliū conuallium gemi-
nis constat folijs, lilij albi similibus, è quorum
medio pediculus triangularis figuræ emergit,
senis aut quinis globulis ornatus, qui Maio
mense panduntur in modum Cymbali, eua-
duntq; in flosculos niueos, rotundos, canos, o-
doratisimos, gustu amaros, inferiore sui parte
ferratos, in medio internæ partis purpureo
punctulo notatos. His pereuntibus, fructum
profert rubrum Asparago haud dissimilem.
Huius flores distillati in generoso vino loque-
lam amissam restituunt, syncopa correptis au-
xilio

xilio sunt, attonitos & phreneticos mentis cō-
potes reddunt certa experientia. At ad heme-
rocallim redimus.

HEPATICA NOBILIS.

Ulline, constringit perfusum sanguine vulnus,

Ictericosq; nouo pota colore beat.

Hinc discet paruo vitæ discrimine febres,

Et cholerae rabiem, phlegmona ferre iecur.

Hepatica nobilis. Ital. Hepatica. Gal. hepaticque. Brab. stein leuercruyt. Germanis, der Gulden klee aut edel leberkraut. Martio mense plicata emittit folia, initijs Oxytriphillo similia, sed maiora: vbi verò adoleuerint, cum Assaro conferri possunt. Porro tam flores quàm folia lanuginosis insident pediculis, flos est in albo cœruleus, semen itidem cœruleum. Nasci-
tur in syluis spontè, hodie scribitur in hortis.
Sunt qui Lichen esse statuunt. At Lichen potius ea hepatica est, quæ saxi adhæret, & familiaris est (vt tradit Plinius) fontibus profundioribus & rorulentis saxi gaudens, folio copioso, succi pleno, squamarum instar stipato & contexto. Radix illi nihil aliud est quàm mollis lanugo qua saxi hæret. Herba tota utilis certè pulmonis vitij præsertim calidis, inflammationes arcens, & fluxiones cohibens. Porro ad hepaticam quoque pertinet Pulmonaria, Germanis Lungenkraut dicta, in muscosis Quercubus nonnunquam & muscosis

140 DE SIMPLICIBVS.

petris proueniens, & vmbrosis syluis, prædi-
ctæ lecorariæ similis, sed maior per omnia, fo-
lio rugoso, sicco, ad asthma, tussim, & suspiria
efficax, si cum Aniso, & Enula in puluerem re-
digatur & sumatur.

HARVND O.

*Cortex infixas ducit de carne sagittas,
Germina sed sacris sunt inimica rogis.
Tum simul abstergunt, ad lumborumq; dolores,
Non modicam præstant si experiaris opem.*

Harundo, κάλαμος, Canna aliàs. Italis, Can-
na. Gall. Roseau. Brabantis, riet. Multa huius
sunt genera. At noster vulgaris Arundo valla-
ris seu sepicularis dicitur, gracilis ille, & mace-
rijs expetitus. Radix abstergit, cortex vltus sic-
cat & calefacit.

HYPPOGLOSSVM.

*Ad subreptantes vteros de puluere drachma,
Ad vitium vuluæ quodlibet inde datur.
Si tua se in scrotum intestina reuoluere nollas,
Successu sumas pondera dicta pari.*

Hypoglossum, Barbaris Vuularia, Officinis
Bislingua. Italis, Hippoglossò & Bonifacia.
Gallis, herbe de vilain. Brabant. keele cruyt.
Germ. Beerblat. Folio est Rusci, spinosa coma,
& in summo seu linguis è folijs exeuntibus.
præ-

præsentissimum remedium ad vuluꝛ strangu-
latus, ad omnes matricis affectus, ad ruptu-
ram, puluis radice datur ʒ. pondere.

HYOSCYAMVS.

*Ad calidos fluxus & acutos illita confert,
Liberat & magno planta dolore locos,
Tum dentes radix cruciatu, collue vino
Lætus acetoso guttura nota frequens.
Inflatas reprimunt mammas & menstrua sistunt,
Semina si fuerint candida, nigra fuge.
Sed succus longum spargit per membra soporem
Sumptus, & ad quæuis tormina, surda facit.*

Hyoscyamus, ὕοσϰϰαμϰ, Officinis, Ius-
quiamus. Altercum Scribonio. Italis, Hioscia-
mo. Gallis, hanne bane. Brabantis, bilsem. Ger-
manis, Dollkraut. Notus est passim hyoscy-
amus, qui mediocriter flauum habet semen.
Frutex radice candida, recta, digitumq; crassa,
ex qua caulis crassus profilit, folijs vestitus
pinguibus, mollibus, lanuginosis, nigricanti-
bus. Pro flore campanulas quasdam pallidas
atque lucidas ex vasculis rotundis exilientes
gerit. Quæ decusso flore in calyculos opercu-
lo quodam rectos desinunt. Candidus hyo-
scyamus, qui & satius dicitur, huic similis est,
nisi quòd illi & folia superiora magis sunt exi-
gua, & semen candidius habeat. Tertia species
semine est nigro, floribus purpureis. Minus

noxia est secunda, si intrò assumatur, à reliquis
abstinendum, licet foris cum polenta tusa ad
omnis generis dolores mitigandos valeant:
frigent penè quarto gradu.

HIRVND O.

His tibi combustis cineres face, pristina visus

Inde acies, oculis iniice. grata redit.

Atq; etiam anginam, tacitosq; in gutture morbos,

Ex melle efficias hinc cataplasma, fugat.

Hirundo, *χελιδὼν*. Ital. Rondina. Gal. harun-
delle. Brabant. swalwe. Germ. Schwalbe. Est
vna earum species quæ in domibus nidos pa-
rat: altera magis vetustorum ædificiorum ca-
uernulas, montiumq; scopulos expetit. Solæ
auium non rapacium carnes edunt, & miro na-
turæ instinctu pullorum visum vsu herbę che-
lidoniz restitunt.

HORDEVM.

Inflat, sed coctum status deponit, & implet

Candenti mammæ, sumito, lacte tuas.

Illius ex mulsæ cum fici coctæ farina

Discutit, & cedit corporis inde tumor.

Hinc gratus febris cibus & si potus adusta,

Ut madeant gelido corpora sicca sers.

Hordeum, *χρῖον*. Ital. Orzo. Gal. orge. Brab.
geerst, frigidum & siccum est primo ordine, &
aliquantum abstersorium. A tritico, commen-
datur hordeum pro cibo, post quod Spelta est.

Zitum

DE SIMPLICIBVS. 143

Zitum potus est ex macerato hordeo, Ceruisiam nostri vocant, à quo non multum dissentit Curmi. Hordeum verò maceratum quod germinauit, Byne Aetio vocatur, præsertim cum ligulis enatis torretur. Braban. mout. German. Maltz, Far porrò aut Zea, nostris Spelta vocata ab hordeo differens est. Gal. de lespeautre. Germ. Speltz. At Alica est Zea deglubita. Brab. gort dicta. Pisanæ conficiendæ modus notus est medicis.

HORMINIVM.

*Pota caput temptat decoctio, menstrua pellit,
Et grata est tumidis herba subacta locis.
Vtitur hac Paphia cum visere regna Pryapus,
Cum gestit solitos noctis inire modos.*

Horminium, ὄρμινον, galli Centrum officinis. Ital. Hormino. Gall. ornaile. Brab. Scharley: nonnullis Callitricum & Scarlea: Duplex est, hortense, & syluestre: primum folia fert incana & hirsuta cinerei coloris: caulis illi quadrangulus, flos in cálido subcæsius, ita vt quo ad caulem & florem saluam maiorem referat. Syluestre huic est simile, sed folio minori, & planè cum candido Marrubio conuenit: unde sunt qui illud agreste Marrubium vocant.

HYPERICVM.

*Cum folijs semen decoctum menstrua ducit,
Sumito, sit coxæ mirior inde dolor.*

*Purgando bilem febres è corpore pellit,
Renibus & lapidem fortiter inde tuis.*

Hypericum, *ὑπέρικον*. Italis, Hiperico. Gall. Milpertuys. Brab. Sintjans cruyt. German. Barthawe. Perforata aliàs & fuga Dæmonum. Folio est rutæ, flore albæ violæ luteo, qui digitis tritus, sanguineum succum remittit. Hypericum. Ascyrum, & Androsenum eiusdem generis sunt, sola in caule & folijs est differentia. Calefacit & siccatur cum subtilitate partium. Hypericum dicitur Apoplexiæ & morbo comitiali mederi, item feбри tertianæ & quartanæ certo experimento.

IVNIPERVS.

*Baccas sume libens si flatu extenditur aluus,
Et suppressa simul, si tibi vulua fiet.
Si nocuus serpens tibi amue, manumue momordit,
Sume, erit innocue vipera tacta tibi.
Si cerebrum infestant acres gelidiue catharri,
Suffitu poteris inde tulisse malum.
Ast olei accipiens drachmam quartana recedet,
Dentis & vrinæ noxa dolorq; tuæ.
Concoquit hoc tusses, densosq; in corpore succos,
Ischiadi, & ruptis consuluisse potest.*

Iuniperus, *ἰκκέρυθις*. Italis, Genepro. Gal. geneure. German. Weckholderbaum. Nota est tam illa humilis frequēs apud nos, quàm quæ procera est staturæ. Profert Iuniperus baccas,
&

& è cortice (Maio præsertim mense) luteam su-
dat lachrymam siue gummi, quod Sandara-
cham & Vernicem vocant Arabes: quanquam
vernix tum verè dicatur, cum sandarachæ mi-
scetur oleum ex lini semine pressum, cuius est
vsus ad illustrandas picturas, & ad dolores He-
morrhoidum utilis: calet & siccat Iuniperus.

IRIS.

*Pectoris & cordis nouit sedare dolores,
Et leuat hos crasso phlegmate sumpta locos.
Serpentum morsus perimit, tussesq; coercet,
Emollit strumas, oraq; grata facit.
Tum caput, hydropem purgat, sed iungito Nardum,
Aut stomacho radix est nocitura tuo.*

Iris, *ἶρις*. Italis, Iride. Gallis, flambe ou glaye
ul. Brabant. liscouer zec. Germanis, Blauwe
gilgē. Officinis Ireos. Optima est illyrica. Hu-
ius generis est illa Florentina iris, cuius radice
optimus odor pannis cōciliatur. Folia fert gla-
dioli, sed maiora, latiora & pinguiora, flores
à caule equalibus spatijs distant incurui, varij,
siquidem candidi, pallentes, purpurei aut cœ-
rulei, qua specie quædam cœlestis arcus ima-
go repræsentatur: licet eiusmodi varietas, i-
ridis etiam varietates indicet, ne quis putet,
omnes à què colore esse varias. Radix omni-
bus subiacet geniculata, dura, odorata, vni ta-

146 DE SIMPLICIBVS.

men præ cæteris flaua & subruffa, quæ Rizo-
tomos Plinij dici potest.

IUNCVS ODOR.

*Si quid fastidit stomachus piper addito iunco,
Si cruor expuitur, sume, superstes eris.
Seu tibi fit venter gelida distentus ab aura,
Seu tumeat flaua, nocte refertus aqua.
Radix pulmonis, iecoris, renumq; dolori,
Præstat opem capiti, sit licet atra tuo.*

Iuncus odoratus, *Χολύου ἄθος*, Squinanum
Officinis. Iunci flos aliàs, qui tamen ad nos ho-
die non peruenit, sed stipites tantum, folia, &
radices. Gall. Pasture à chameaux. Germ. *Am-
melhewe*, calefacit & siccatur.

INTYBVS.

*Aluum cocta premit, stomachoq; perutilis esca est,
Temperat exustum, sumpta, subacta iecur.
Quæq; fluunt sistit genitalia semina succus,
Obstructas referat corporis herba vias.
Illine cardiacis, pedibusq; dolentibus igne,
Mitior hinc febris, phlegmonis ira redit.*

Intybus, *Ἠνδιυία*, Endiuia. Ital. Indiuia. Gall.
Endiuie. Brabant. witte endiue. German. *Sam
endiuien*, geißzungen. Est domestica & sylue-
stris. Domestica rursus duplex est, vna folia ha-
bet maxima, lactucæ similia, linguam referen-
tia, ac minimè incisa: semen nigricat. Caulem
secun-

secundo anno producit rotundum, crassum, lacteo & amaro succo præditum, in vertice multis ramis brachiatum, florem gerit luteum qui in pappos euolat. Altera & magis vulgaris Endiua in folijs dissidet, quòd ea maioribus incisuris diuisa habet. Caulis illi admodum magnus & purpurascens ferè, spinulis multis horrent venæ foliorum, in hortis ad muros prouenit. In quavis ardente febre utimur citra periculum huius aqua stillatitia ad firim & inflammationes pulmonis aut hepatis restringendas & sudores immodicos. Porro sylvestris Endiua etiam duplex est, sed in his nec magna est differentia, nisi in folijs, quæ sylvestribus angustiora sunt, semen magis exiguum. Vtriusque eadem facultas, refrigerant & obstructionibus lienem, & hepar liberant.

ISOPYRON.

*Educit crassos, gelidosq; è corpore succos,
Et tussim multi sanguinis herba domat.*

Isopyron, ἰσόπυρον. Sunt qui Phasiolum appellant ob similitudinem, quoniam folium quod est Aniso simile in pampinos torquetur, capirula in summo tenuia, plena seminis, Melanthij gustum referentia. Brabantis, Boexboonen appellatur.

LASER.

*Decocti dabitur pregnantibus vncia, quòd sic
Matricis viuum conspiciatur opus.*

Quò pestem vites, quò serpentumq; venena

Posis discussis irrita ferre malis.

Vnam sustollit succus cum melle perunctam,

Icterus hinc niueo, sume, colore nouat.

Restituit vocem, febrisq; rigoribus obstat,

Gutturis anginam sic remouere potest.

Sic & aquam vètris, menses, morbumq; caducum,

Sicq; cruces lateris, tussiculaq; tua.

Illine cum ficis, clauis, strumisq; medetur,

Et scabie infecta nocte dieq; cuti.

Id face Carbunclis, polypis, dentisq; dolori,

Conuulsis, ruptis torminibusq; coli.

Lafer, *Κίλκιον*, Laserpitium aliàs. Planta est ferulacea, caule ferulæ aut Coryli, colore aureo & suauis, semine Atriplicis, folio Apij, radice ad magnitudinem cubiti ascendente. Hæc inciditur cū caule, vnde defluit humor qui liquor cyreniacus aut Indicus dicitur, exiccatus quæ ad solem asseruatur, acer est, mordax, myrrhæ æmulus, odoratus, qui dilutus citò albescit. Talis non exstat in officinis: Nam, is quæ illæ ostētant, pro Indico & Cyreniaco hoc liquore, quem etiam gummi Benzui, Ben Iudeum, aut Benioin vocāt, potius selectissima myrrha est. Quanquam non desint, qui hunc liquorem quæ Officinæ peculiari nomine Assam odoratam vocant legitimum esse negent, quòd Assa odorata apud Indos in vsus condiendorū ciborum veniat, Benzui verò minimè. Est porro &

& alius huius laseris liquor, qui Assa foetida nuncupatur. Brabant. Sierilofonfa, non con-
temnendi in medicina vsus.

LACTUCA.

Conciliat somnum, placidosq; cupidinis arcus

Eneruat, calidis grata medela locis.

Mitigat ardorem cholerae, fastidia pellit,

Laudandoq; simul sanguine corpus alit.

Lactuca, *Spīda* &c. Italis, Lactuca & scaruola. Gallis, laiētue. Brabantis, latwe. Germanis, Lattich, nota est, & à Columella in tria genera diuiditur. In lactucam Cypriam, quæ apud nos maxima est, in Cappadocam, quæ folia habet albida, & demum in eam quæ capitata dici potest, quod illius folia in capitis formam protuberent. Est & secus muros, macerias & sepes, aculeis & spinis asperioribus multò, quàm cætera proueniens lactuca, quæ Sylæstris dicitur, gustu admodum amaro, quam nonnulli pro vera Endiuia vsurpant, sed infami errore, cum acris sit & abstergens, aquam quæ per aluum, & menses eliciat, somnum verò conciliet imbecillius quàm satiuæ, quæ refrigerat & humectat, bonum quæ sanguinem gignit, & senibus utilis est cum mentha, Petroselino aut aromatibus cocta & esitata, licet Venerem refrenet, & claritati oculorum officiat.

L A R I X.

*Astringit cortex serpentia vulnera, scetus
 Excutit, at venter strictior inde manet.
 Illius & sanat tusses, simul asthmata, gummæ
 Sumit, sed lepras illine sæpe tuas.*

Larix, λάριξ. Gallis, large. German. Lerchen-
 baum. Hæc nimirum ea est, ex qua Terebin-
 thina Germanica effluit. Arbor est Piceæ simi-
 lis in cuius temperamento aeris & ignis est
 minimum, humoris verò terreni plurimum.
 Agaricus copiosè in larice prouenit, quanquã
 etiam & in alijs arboribus.

L I M O N I V M.

*Sanat cæliacos, internag, vulnera succus,
 Et lasciuia simul menstrua, sumpta, regit*

Limonium, λειμόνιον. Ital. Limonio. Gal. re-
 paree. Braban. winter groen. German. Holtz-
 mangolt, & pyrola quibusdam. Duplex est: v-
 na in nonnullis humectis pratis & pascuis pro-
 uenit, folijs tenerrimis, Betæ satiuæ similibus,
 ternis plerumque instar trifolij, caule est erecto
 in cuius vertice candidi, lanuginosi, & coacti
 flosculi apparent. Altera nihil aliud est quàm
 Beta syluestris quædam. Cuius folia firma
 sunt & solida instar foliorum Pyri, viridia et-
 iam per hyemem. Nascitur in vliginosis locis,
 & sub arbutis muscosis. Porro hæc plantula
 quina aut sena fundit folia, è quorum medio
 tenues

tenues profiliunt coliculi elegantissimis ni-
ueisq; ac forma sua flores lilij conuallij repræ-
sentantibus emicantes. Herba certè ad vulne-
ra consolidanda efficax.

LEVCOIVM.

Abcessus vuluæ reprimat, tum mēstrua pellit,

Hinc tumor infarti, sume, lienis abit.

Ulline, quò rimis sedis seu aq; podagra,

Aut oculi maculis quò medeare tui.

Sed cape succēssu mirando ex flore liquorem,

Si stomachus, matrix, renē, iecurue dolent.

Leucoium, λευκοιον. Quotquot de violis scri-
pserunt, ij omnes violas, cuiuscunque sint co-
loris, Leucoia nominant, inter has prima & o-
mnium efficacissima est Viola lutea, Offici-
nis Keiri dicta: vnde oleum Keirinum, quod
nonnulli substituunt Balsamo, Gallis voca-
tur hæc viola Girofflee de karesme, ou de mu-
rez, Braban. stein vilieren, Germanis, Gäl vio-
len. Crescit spontè in muris & antiquis ædi-
ficijs. Frutex, ramosis folijs, oblongis, herba-
cei coloris vestitus, in cuius cacuminibus
quamplurimæ erumpunt Violæ odoratissi-
mæ, cum recentes sunt, quarum aqua distillata
per aliquot dies continuè vsurpata, dicitur
interna membra roborare, sanguinem & men-
tem exhilarare, dolorem sedare, & quietem
inducere. Huc referri posset Viola alba, quæ
Brab. stoc vilierē dicitur, aliàs viola matronalis

*Girofflee de
karesme
Rauennatē*

Est & viola latifolia antiquis Thlaspi cratene,
aut sinapi Persicum. Denique hinc comprehen-
di possunt omnes species Vetonicae, violae al-
tilis alias seu Coronariae, Gal. Violette herbue
dictae. Brabant. ginofflen. Possunt hinc ascribi
& Armerij flores aut fasciculi florum, Braban.
Keykens dicti. Omnes haec violae praesertim
lutea, de qua hinc agimus, calefaciunt & siccant
cum tenuitate partium. Caeterum ex Leucoio
seu albis violae floribus fit oleum illud Iasmi-
num, & non est Gelsimino herba illa topiaria,
ut volunt nonnulli,

LUNARIA.

*Hoc tibi vulneribus promptum medicamen habeto,
Menstrua si tibi sint nil magis alba premit.*

Lunaria, *Χιλένις*, quibusdam. Ital. Lunaria.
Brab. maenkraut. German. Monrautten, qua-
si dicas lunaticam rutam: aiunt enim quod tot
incisuris lunariae folium dissectum videatur,
quot diebus supra terram luna fuerit. Nascitur
in altissimis syluis, rotundo caule, vnico, sed
vtrinque quinis aut senis incisuris dissecto, fo-
lio rutae propè consimili, &c. siccatur & refrige-
rat uti Pyrola,

LINVM.

*Hoc face torpentis stimulos lasciue Priapo
Flabraq; pulmoni tussiculose tuo.
Illine cum nitro simul & cum puluere ficus,
Duritiem membri discutis inde tui.*

Hinc

*Hinc oleum ambustis, spasmusq; perutile fertur,
Pungenti & lateris subsidio esse cuti.*

Linum, λίνον. Ital. lino. Gall. lin. Brab. vlas.
Ger. Flachs. notū est hodie, nec multa delineatione eget. Flatuosum est eius semen, calidū in primo, medium inter siccū & humidum. Qui internis inflammationibus infestantur, his prodest dare decoctum seminis lini cum melle: tussim enim finit, & dolorem mitigat.

LADANVM.

*Deciduum firmat cum myrrha oleoq; capillum,
Prodit & hoc sumpto tarda secunda foras.
Compescit tussim, seuosq; in parte dolores,
Vtile pro schyrris inde malagma face.*

Ladanum, λάδανον. officinis Labdanum. Pinguedo quædam est quam fruticibus Cisti (Ledon appellati) adhærescentem agricolæ decerpunt. Colligunt & eam è barbis caprarum Cisti frondes pascentium: spissat, calefacit, molliorificia venarum aperit.

LILIVM.

*Digerit, abstergit, desiccet, dura remollit,
Et valet ambustis herba subacta locis.
Adiecto succus sub flauo vulnera melle
Glutinat, vlceribus fertq; potenter opem.
Præcis radix præsentia munera neruis,
Luxatis, lepræ, phlegmonibusq; refert.
Si in gelida flatus, si sanguis adhæserit aluo,
Sumito, per ventrem flatus abibit iners.*

Lilium. κρίνον & λείριον. Ital. giglio. Gall. lis. Brabant. lelie. German. Gilgen. notum est. Eius radix primæ detergentium est classis, modicè emollit & concoquit: flos substantia constat mista, ex tenui, terrea & aquea. E lilijs fit vnguentum Lirium aut Sasinum appellatum. Aquâ distillatâ pleriq; magnis laudibus efferunt ad amissam vocem recuperandam, & restitutos eos qui animi deliquio labuntur, ad inflammationem hepatis mitigandam, ad hydropicos, deniq; ad parientes, vt facilius pariant.

LUPINVS.

*Expellis vermes sumpta cum melle farina,
Hæc eadem partus, menstrua sera trahit.
Herba foris coxa lenit substrata dolorem,
Et maculas vultus illitione texit.
Purgat & infartum iecur, aut humore lienem
Sumito, morsibus est tuta medela canum.
Subdito cum myrrha, nam suscitât illa secundas
Fætibus & patulas curat adesse vias.*

Lupinus. ῥίγυ. Ita. lupini, Gal. lupin. Bra. lupijenen. Ger. Seigbonen. Lupinus vnicaulis euadit, viri proceritatem quandoque attingens, furculosus multisque in summitate ramis (qui omnes stellatis ornantur folijs) brachiatus. Flores candidos instar ciceris arietini profert, copiosos & frequentes, qui in teretes & hirsutas siliquas abeunt: ter in anno floret, teste Plinio. Aqua decoctionis lupinorum omnis generis

generis scabies, gangrenæ, eruptiones pustularum, papulæ maculæq; faciei, necnon manâria capitis vlcera mirificè sanâtur, si ex illa aliquoties affectæ partes abluantur, & sic cutis nitida redditur.

LINARIA.

*Conuenit ictericis, nunquam tibi sinegmata fæda
Fæmineæ facies commodiora cuti.*

*Subuenit vrina guttatim sumpta cadenti
Quodq; iecur, renēs obstruit, herba mouet.*

Linaria. *ῥόσις*. Esula adulterina quibusdam de qua antiquus versus: *Esula lactescit, sine lacte linaria crescit*. Est igitur Linaria Esulæ simillima, nisi quod lacteū succū nō effundit, & flore emicat luteo, forma floris *Consolidæ regalis*. Porrò in medio horum florum, planè lutea ac omni odore destituta exiliunt stamina, quæ in rotundos abeunt folliculos lato semine repletos: hæc vocatur Gal. lin sauuage. Brab. wilde vlas. Germ. *Ginkraut*, harnkraut. Est aut & quæ passim occurrit alia linaria lino adeo similis, vt vix discerni queat: vnici coliculi plâta inter linum prorumpens, multis canis & acuminatis folliculis prædita, in quibus copiosum semē & luteū auiculis pascēdis cōmodissimum. Linaria prima illa nascitur incultis agrorum limitib. in muris, hortis, ac secus sepes: aperit, laxat, & refrigerat. Aqua eius distillata potenter vrinam mouet: si cum ʒj. corticis Ebuli detur potanda, laxat aluū, discutit regium morbū, &

mirè inflammationē & oculorū ruborē tollit.

LYSIMACHIA.

Succus labentem sistit de nare cruorem,

Et ventris fluxus ore resume domat.

Lysimachia. λυσιμάχορ. aliàs Salicaria. Ital. Lysimachia. Gal. soucy ou pellebosse. Duo ex-
tanteius genera: primū, flore est luteo seu au-
reo, sed prorsus inodorato, folia habet Hyrun-
dinarie geniculatim è caule prodeuntia, & bi-
na sese mutuo respicientia. Alterum purpureas
fert violas, folia angustiora habens, & ad for-
mam Salicis accedentia.

LAVRVS.

Pondera drachmarum si sex parientibus offers,

Exponent fœtum commodiore modo.

His simul vrinam stillantem, faucibus aphtas,

Et duces solito menstrua tarda die.

Laurus Alexandrinus. δάφνη ἀλεξάνδρεια. I-
tal. Lauro, alloro, orbaco. Gall. laurier Alexan-
drin. Ger. Zäpfflin kraut. Caules habet rotun-
dos veluti Sigillum Salomonis vulgo dictum,
vtrinq; crassis folijs vestitos diluti viroris lau-
ro similibus, sed tenerioribus & mollioribus.
Porrò quodq; foliū aliud ex se gignit foliolum
lingulæ aut vuulæ appensæ similimum, vnde
& Vuularia dicitur. Inter folia & caules rubri
conspiciuntur acini: herba calida est & exsic-
cans, ad Anginam & humectam columellam v-
tilis. Radix intro assumitur à parientibus.

LITHAR.

DE SIMPLICIBVS.
LITH ARGYRVM.

157

*Mitigat, astringit, mediocriter vlcera siccant,
Atque eadem pulchra carne subacta replet.*

Lithargyrum. λιθαργυρος, argenti spuma.
Gall. escume d'argent. Germ. Gled. Nihil aliud
est nisi plumbum æri, aut aliquando argento,
depurantium negligentia permissum, vnde à
colore aut Chrysitis aut Argyritis aut Molyb-
ditis vocatur.

LOLIVM.

*Hec regit herba nomas & sordida vulnera quæq;
Concoquit abscessus, membra dolore lenat.
Subsolidos reddit semen, somnoq; grauatos,
Suffit tamen est fœmina sæta magis.*

Lolium. αἶρα. Ital. loglio. Gal. yuraye. Brab.
ouer vyt. harick. Germ. Dort. Quibusdam Pseu-
domelanthiū, licet hoc calycem seu caput pro-
ferat, illud non, sed spicā solum: Nascitur in-
ter frumenta quæ etiam tempore valde pluuio-
so sæpe in lolium degenerant. Multa proinde
sunt loliorum genera, ita vt singulæ fruges sin-
gula habeant sua vitia. Lolium de quo hic agi-
mus, constat folio angustō, pingui, piloso, flore
subpurpureo, semine exili, in siliqua hispida:
calefacit & siccant secundo, & ebrietatem conci-
liat, simul & somnolentiam inducit.

LEPVS.

*Affatum leporis firmat, sumptumq; cerebrum
Ex morbi tremulas, conditione manus.*

*Tum suauī affrictu dentes producit in auras,
 Spargitur in faciem, sic nitet illa. cruor.
 At cinis exusta pellis lapidem inde potenter
 Renibus educit, tormina ventre tuo.*

Lepus terrestris notum animal est, quod inter vtrinque dentata & vnicum ventrem continent, solum habet coagulum.

L A C.

*Impingat, tuſſim lenit, ſeruoribus obſtat,
 Et ventrem ſædum ponere cogit onus.
 Mitigat eroſas partes, combuſtaq; membra,
 Sed febris, neruis, phlegmaticisq; nocet.
 Si mæſtus nigræ timeas ſuccumbere bili,
 Hanc purgat, lactis ſæpe reſume ſerum.
 Si mollis fuerit nutrit bene caſeus, at tu
 De duro lenta, ſume alimenta manu.*

Lac. γάλα. notum eſt. Fit ex eo lac preſſum. Ital. giuncata. Gal. molle fromage, Brab. plattekeefe. Item lac ſeroſum ſiue agitatum. Gal. laiſt bure, Brab. bootermilck. Germ. Xurmilck. Eſt & floſ lactis, cremor lactis, aut pingue lactis. Gal. creme. Br. rom, zaen, Germ. Xamen. Item Serum lactis. Gal. ſer du laiſt. Bra. wye. Germ. Schotten. Deniq; eſt coagulum quo cogitur ſpiſſaturq; lac. Gal. preſſure. Bra. runſel. Germ. Der maghen. Coloſtrum verò lac nouum eſt, quod poſt fœtum mulgetur. Gall. laiſt caillé. Braban. bieſt. Lac humanum ad medicinam omnibus præſtantius eſt. Ab eo ſequitur Caprinum,

DE SIMPLICIBVS. 159

num, postea eo crassius vaccinum. Serosius his Asininum. Quo pro fit lac sumptū, addendum illi est saccarum aut mel ne coaguletur in stomacho: nihilq: aut paulo antè aut pòst cibi sumendum aut potus.

LYCIUM.

Ictericum sanans inflammatumq; lienem,

Educit si qua te pituita grauat.

Tum caligantes oculos humore remoto

Illustrat, sumptum saua venena domat.

Lycium. λύκιον. aliàs Buxus spinosa seu asinina. Arbor est in Cappadocia nascens, è cuius expressis folijs, radicibus & ramusculis fit Lycium, liquor quidam officinarum: licet qui hodie prostat non sit legitimus, cuius succedaneum poterit esse Sumach.

LAPIS ARMENVS.

Astringit, terget. simul ad bilemq; ciendam

Tutior Elleboro sumitur ore tuam.

Hic datur Asthmaticis quibus harena gutture phle-
Suffocat, & vite fata diemq; trahit. (gma

Lapis Armenus. αρμένιος λίθος. colore Chryso colla refert, selectissimus qui summè viret, huic similis est lapis lazuli, aliàs Cyaneus, cœruleus aut stellatus. Ital. azzuro, o, vero turcineo. Gal. lazur. Ger. Berglawe lazur: sed non est tã cœruleus, etiã si in iisdè fodinis reperiantur ambo, & in eadè massa. Putrefaciētis est facultatis lapis Armenus sed noxa omnis multiplici lotiōe emē-

datur, sic enim vel pondere trium granorum
datus optime purgat melancholiā & phlegma,
interdum per vomitum, semper per ventrem.

LACCA.

*Ventris aquam pellit, firmat quoq³, candida mēbra
Si fuerint croceo picta colore facit.*

*Exerit & maculas oculorum, menstrua ducit
Corporis & molem comminuisse potest.*

*Liberat Herculeæ cerebrum aegritudine, pectus
Asthmate, sic dentes hinc doliūre minus.*

Lacca. Cancanum Dioscoridis non est, si
quibusdā credimus: nam hoc lachryma est ar-
boris Arabicæ virosi gustus, quam gummi A-
mijnum vocant. At Lacca rubea quædam res
est ex Armenia allata, non ingrati saporis, cu-
ius est vsus ad sericorum vellerum infectum,
Vide Mathiolum de ea re latius differentem.

LIGVSTRVM.

*Dicitur hæc magnas in vulnera promere vires,
Vlcera ne serpant continuisse potest.*

Ligustrū, *φικ'στρα*, alijs *κώσες*, Cuprus Dio-
scoridis. Gall. troefne. Brab. keel cruyt. Germa.
Mundholtz: nam gargarizatu vlcera oris mi-
rè sanantur, frequens ubiq; in vepribus, dume-
tis, secus itinera & limites agrorum: maximè
in ripis fluuiorum, folia habet hic frutex Sali-
cis, florem cādīdum, de quo cecinit Virgilius:
Alba ligustra cadunt: Flores hi suauissimi odo-
ris, in acinos nigros desinunt, quibus nonnul-
li ru-

li rubello vino nigrum colorem inducunt, alij atramentum ex ijs faciunt.

LAPATHVM.

*Astrictam lenit decoctio Rumicis aluum,
Et stomachi fastus tollere planta potest.
Phlegmona maturat, pruritus corpore pellit
Lepram, lumbricos, phlegmata cocta simul.
Sic scabiem radix, lapidemq; è renibus effert,
Ictericum sanans, menstrua tarda ciens.*

Lapathum. λάπαθον. Rumex Latinis. Varia sunt Rumicis genera: primus est Rumex grandis, & ἰππολάπαθον dicitur, vulgò Rhabarbarum monachorum. Gall. patience. Brabantis, heidnisch, German. Münch rhabarbarum, aut Menwelwurtz vocatur. A cæteris Rumicis generibus parum differt, nisi quòd folio & caule magis rubet & procerior est: radicē habet amplissimam, intus croceicoloris, folia illi initio subruffa, postea viridia & lata, vti Raphani maioris, aut Elenij, in summitate caulium qui concaui sunt, multi lutei flores racematim dependent, ijs in purpureum colorē mutatis, semen succedit. Huius radicis siccæ ʒ j. cū ʒ j. gingiberis hausta ex vino tutissimè phlegma & cholera per inferiora educit. Secūdu Lapathi genus est Oxylapathū, siue lapatium acutum, Gal. pabelle, ou herbe à tigneux. Brab. perdick, Germ. Grindwurtz, Wilder ampffer. Tertium oxalis est siue acetosa. Gal. surelle, ou ozielle, Braban.

surckele. Germ. Sauwraimpffer. Demum est lapathum magnum seu rumex palustris. Gal. pabelle des marez. Braban. waterpatich. German. Menwelwurtz: primo similis. Semina lapathorum astringunt, reliqua in lapathis aluū emolliunt. Huc refertur Tota bona siue bonus Henricus, Aureum olus aliās, folijs farina quasi aspersis, &c.

LIGVSTICVM.

*Tusibus & nocuis serpentum moribus obstat,
Radix duritiem, phlegmona cuncta domat.
Vesicae vitij semen, renum, atq; liehis,
Flatibus, Ischiadi, consuluisse potest.
Sudoresq; mouet, menses e corpore pellit,
Febres: & tumidi purgat hydropis aquam.*

Ligusticum. λγυσίκον. Ital. ligustro. Gal. line-sche. Germ. Zylstöckel. Herba & folijs (ubi adoleuerit) deinde & concauo nodosoq; caule, & radice adeo Angelicam representat, ut nulla alia planta, colorē tñ non habet tam nigricantē uti Angelica, & incisuræ illi sunt profundiores. Muscariū in capitibus cauliū fœniculo simile habet luteo flore emicās. Radix grauissimo odore acri etiā gustu prædita est, quæ singulis annis Maio mēse asparagos suos emittit rubicundos veluti Pæonia. Est & syluestre ligusticum in fossis, pratis, & paludibus frequens, radice caua & fungosa, adeoq; lōga, ut fundum aquæ cōtingere nō possit, sed aquæ supernatet.

LAPPA

DE SIMPLICIBVS.

163

LAPPA MINOR.

Fructibus efficies ut quas nigrore capilli

Centemnis, flauo post venerere deas.

Quoslibet ij status, quodcunq; edema resolunt,

Hinc durus renum conteriturq; lapis.

Lappa minor. *Ξαυθιον*. Lappa inuerfa aliàs. Gal. glouteron. Brab. kleine klissen. Ger. Gross kletten. Nascitur in lacubus exiccatis & pingui solo, caule cubitali, anguloso, prodeuntibus ex eo crebris alis, folio atriplicis insecto. Inter folia & surculos fructus nascitur oblōgus, aculeatus binis plerunque aut ternis lappis coniunctim erumpentibus, spinosus quoque qui contactu vestibis adhæret.

LEMNIA TERRA.

Lemnia pulmonis conglutinat vlcera terra,

Et ventris fluxus sanguinis esa premit.

Nil melius pestem seu toxica saua repellit,

Sumito cum tenui munera tanta mero.

Lemnia terra. *λεμνία γῆ*. ea olim ex Lemno insula asportabatur. Quæ verò ad nos hodie sigillo impressa Turcico adfertur, vera non est, sed bolo armeno infucata & adulterata. Præstabit igitur bolo armeno vti in eiꝝ inopia, qui quidē nō rubet, sed Ochre in morem pallescit. Estq; duplex: Oriētales præstātissimus, & nostras ille quo officinæ ferè vtūtur quē certē non malè in alteriꝝ locū substitueret si rectè pparet.

h. b. sigill.

Abluatur igitur aceto vt purus reddatur ab are
na, tum admixto oleo redigatur in massam.

LAVRVS.

Balnea de lauro flatus dissoluere norunt,
Asthmaq; pulmonis bacca relineta tui.
Cuius si succum inijcias vinumq; rosasq;
Auribus, efficias sanius inde caput.
Lassatos oleum nervos simul & fouet artus,
Et lapidem cortex renis amica terit.
Icterus obstructi iecoris durig; lienis,
Huius decocto cessat, & exit hydrops.

Laurus. *Sicqvn.* Ital. alloro. Gal. laurier. Brab.
laurusboom: nota arbor est, cuius Baccæ, Gal.
baye de laurier vocantur. Bra. backeleers. Ger-
man. Zorel.

LAVENDVLA.

Exiccat caput humectum, tum roborat hepar,
Et stomachum grato planta calore fouet.
Hinc distillata poteris curare veternum,
Et stupida sensum reddere partis aqua.

Lauendula. Plinio (vt quidam volunt) Sa-
liunca dicitur, alijs Pseudonardus. Ital. lauan-
da, o, spico. Gal. lauende. Brab. lauender spijck.
Spica & lauendula, nec viribus nec forma ad-
modū differūt, vtraq; calefaciēdi, discutiendi,
& educendi vim obtinet, quæ omnia Dioscori-
des Nardis & Casijs tribuit. Spica interim cali-
dior est & grauioris odoris. Caulis vtriq; est
quadrangularis, & aliquantulū concauus, folia
plane

DE SIMPLICIBVS. 165

planè cineracea, latiora & longiora Rosmaria-
no. Flos est copiosus & ex purpureo cœruleus
prodiens è spicatis folliculis instar tritici.

LENTISCVS.

*Explet decoctum caua vulnera fractaq; nectit
Ossa, ruinosæ quæ cecidere locis.
Erigit introrsum quæ se intestina relaxant,
Quæq; suis matrix viribus agra ruit.
Arbor & hæc fundit lachrymam cui plurima dos est,
Gingiuas firmat, cœliacosq; iuuat.
Tum caput expurgat, ventris quoq; flumina frenat,
Illita siue fiet, siue liquore data.*

Lentiscus. *ξύς*. Ital. lentisco. Gal. restringe.
Braban. masticboom. Germ. Zendscorerbaum.
Nota est arbor in Italia, lentis folijs. Est proce-
ra, est & humilis, quæ etiâ fert Masticken gum-
mi illud vulgò notum: licet è Chio præstantis-
simum asportetur. Astringit, siccâtq; lentiscus
tertio penè gradu, in caliditate & frigiditate
ad temperiem accedens. Tali temperie est Ma-
stix, vnde optimum fit caput purgium.

LYCHNIS CORONARIA.

*Sylvestris succo deduces corpore bilem,
Inq; venenosum hanc sis memor esse cibum.*

Lychnis coronaria. *λύχνης στεφανώκη*. Gallis,
passerage, ou oilettes. Brab. Christus ooghen
iennettekens. Germ. Märgen roßlin. Plinij est
Rosa græca, non Rosa canina, cum hæc odora-

166 DE SIMPLICIBVS.

tissima sit, illa minimè. Lychnis calet & siccat;
folia gerit longa, mollia, alba, lanuginosa, cau-
les geniculatos, cauos, in quorum summitate
flores è calycibus prodeunt, candidi, aliàs pur-
purei, aliàs cœrulei, interdum mixti ex cādido
& cœruleo. Cœruleus passim in frumentis re-
peritur, & Baptifecula dicitur, & Viola flāmea.
Ger. Kornblūmen, quę syluestris est lychnis.

LAPPA MAIOR.

*Pinea nux Lappa vel drachma pondere trita,
Estomacho pellet cuncta cruenta tuo.
Vtilis vlceribus capitis renumq; pedumq;
Succus serpentum morsibus ipse nocet.
Hoc frontem irrorans cui febris adusserit artus,
Illa suo leuior orba calore redit.
Sed datur Ischiadi semen, febriq; quaterne,
Et lapidi renum, morsibus inde canis.*

Lappa maior, ἀρχέιον. Arciū. Personata aliàs,
& Bardana officinis. Gal. gloteron. Brab. groo-
te clissen. German. Gross kletten. Frequens est
circa agrorum margines, folio maximo, quod
tritum & albumini oui permistum combustio-
nibus mirabiliter medetur: valet & ad fœtida
tibiærum vlcera, cum axungia porci. Radix ve-
rò trita cū sale, & appōsita morsum canis rabi-
di, statim curat.

LENS.

*Ventris aquam siccatur, sed somnia plena tumultus
Excitat, est neruis noxia sumpta tuis.*

Exte-

*Exterius strumas, & sedis phlegmona soluit,
Aut quibus in mammis lac coisse putas.*

Lens, φακος. Ital. lenticchia. Gal. lentille. Br. linsen. Lentes temperamento sunt inter calidum & frigidum: siccant secundo ordine. Cortex astringit, succus verò lentis astringenti est contrarius. Quare si elixæ lentis in aqua iusculum, sale, garo, oleo q; cōditum bibatur, aluum deijciat. Quod ad lentis cibū attinet, solis quibus vitiosa est habitudo ob aquam in carne diffusā lēs cibo utilis præbetur, aridis & ceti squalentibus admodum damnosē eam ob causam visum inculpatū hebetat, immoderatē exiccās.

LAPIS HÆMATITES.

*Sanguinis ad sputum fidens ex puluere sume,
Hinc quoq; pulmonis vlcera fœda iuuans.
Mensstrua compescit melius nil, flumina ventris,
Nil lachrymas oculi comodius' ve tui.*

Lapis hæmatites. Frequens est in Italia & Germania, friabilis, saturato colore, niger, astringens validē, & omnia profluvia fœminarum sistens. Id potest & Pyrites lapis qui Barbaris Marchesita dicitur. Gallis, pierre à feu. Braban. viersteen. German. Kupfferstein. quod ignem extritu reddat. Omnium tamen valentissimē id facit sanguis draconis, Dioscoridis Cinnabaris, lachryma gummosa & liquida quæ ex arbore Africana distillat, utilis etiā pistorū vsib. Nō est tñ officinarū illud Cinnabriū

factitium & exitiale intro assumptū, quod Gal.
vocatur Vermeillon. Brab. menie. Ger. Meng.

LVPVLVS.

*Sanguinis & bilem & pituitam terget aquosam,
Et iecoris clausas, scit referare vias.*

*Cum Cerere hunc coquito, si nec tibi copia Bacchi,
Nec multo penis semine fautus erit.*

*Tum bibe quo Paphia numeros explere proterua,
Quo generis possis spem reparare tui.*

Lupulus. βύον. Ital. lupuli. Gallis, houblon.
Braban. hoppe. Germa. Hopfen. notus est cer-
uisiæ coctoribus calidus & siccus ordine secun-
do: sunt qui Smilacem asperam esse autumēt,
quod illius caules reptando ascendunt, & folia
sint subaspera, & spinulis asparagi illius ubi ex-
creuerint sint horriduli, flos illi est ex luteo can-
dicans. Solent turiones lupulorum sicuti & a-
sparagi in cibum expeti, & acetarijs adhiberi,
nec immerito, sanguinem enim purgant, ven-
trem solvunt laxantq; & obstructionibus, he-
par & lienem liberant.

LILIVM CONVALLIVM.

Vindicat à magno dentes commansa dolore,

Et fotu radix saepe tumore pedes.

Hinc distillata sub dira tempora pestis,

Et pota, cerebrum, corq; iuabis aqua.

Lilium conuallium. ἐφήμερον. Gallis, lis-
sauuage, ou grand muget. Brabantis. Mey-
blomkens. Depinximus eā in Hemerocallide.

Lilio

Lilio conuallium similis est herba Vnifolium. Brabant. *Wen blaedt*, cuius radice vtimur ad pestem feliciter. Est & his plantis alia non dissimilis Ephemerum Colchicū dicta, flore croci, candicante, folia illi bulbi, sed pinguiora, caulis palmo altus, radix è nigra rufescens, lacteo succo madens, gustu dulcis. Bulbus eius mediam habet rimam, qua flos erumpit. Hoc officinarum est Hermodactylum, & venenum præsentissimum. Nam quo ad podagram vtuntur, & de quo extant Catapotia de Hermodactylis dicta, hodie prorsus ignoratur. Cæterū cauendum, ne huius Colchici specie deceptus quis, tanquam fungos, quos Gal. chamignon. Brabant. *camperuoilie*. German. *p fischerling* oder *Schwam* vocant, in cibum expectat, ne strangulando statim hominem enecet. Quanquam & fungis idem sit vitium præcipue cariosis, rancidis, liuidis, & quibus pallidum per ambitum est labrum. Vtrisque remedio est lac bubulum, auidè epotum.

MAIORANA.

*Corrigit inceptum Sampsuci succus hydropem,
Adiuuat vrina quos via stricta premit.
Per nares tractus purgat cerebrumq; caputq;
Illitus in proprio firmat & ossa sinu.
Cogitur in pessum quò menses planta reducat,
Quò laxus vuluæ concidat inde tumor.*

176 DE SIMPLICIBVS.

Maiorana, *ἀμύριον*, Amaracus aliàs. Ital. Maiorana. Gall. marjolaine. Braban. margelanie. German. Meiaron. Barbaris, Esbrium. Humilis est & fruticosa stirps, candicans & suavis odoris, pedem alta, cauliculis tenuibus, in plures alas diuisis, circa quos folia penè rotunda, incana, flosculi candidi, pusilli. Est & sylvestris maiorana, quæ per hyemem illæsa in hortis perdurat, cuius caules & folia, item & flores, magnitudine priorem superant. Calefacit vtraq; & siccatur ordine tertio, & tenuium est partium, herba distillata aquam fundit omnibus cerebri malis frigidis vtilem.

MARRHVBIVM.

*Nil melius succos deducit corpore crassos,
 Illaq; nec tussim supprimit herba grauem.
 Expellit menses, scæmellarumq; secundas,
 Et lateris pungens dissipat illa malum.
 Fortiter hydropem vino decocta cutemq;
 Et iecur à croceo est soluere bile potens.*

Marrhubium, *μαράσιν*, Prassium officinis. Ital. Marrobio. Gall. du marrubin. Braban. malroue. Germ. Wysser andorn, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Folium est illi subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amarum, flores verticillato ambitu asperi, candidi. Est etiam marrubii species Stachis, sed longior, & virgis ab radice candidioribus. Item & Ballote, officinis
 Prassium

DE SIMPLICIBVS. 171

Praesium foetidum dictum, quæ magis ad Apiastrum accedit, ita vt bene oculos fallat, nisi fœdo odore se proderet, folijs grandibus, nigris, subhirsutis, caule quadrangulo, quod omnibus marrhubij generibus est commune. Calet & siccet tertio. Decoctio marrhubij ex vino mirabilis est contra hydropem, & icteritiam.

MVSCVS MARIN.

*Sanguinis abscessus cohibet, vermesq; potenter
Enecat, hos simili vi quoq; ventre trahit.*

Muscus marinus, βρύον θαλάσσιον. Gall. Coralline, Braban. zee moes, Germ. Meer moes, Officinis Corallina. Nascitur in scopulis haud procul à mari, aduersus vermes vnicè expetita.

MALVA.

Maluarum ventrem decoctio soluit, & aufert

Vulvæ duritiem saepe subacta tuæ.

Ignibus auxilio est sacris, inimica veneno,

Et lapidi renum, vulneribusq; tuis.

Ante cibos coctam semper sorbere suescas,

Nullus & in toto corpore morbus erit.

Malua, μάλαχ. Ital. Malua. Gallis, malue, Brabantis, maluwe. Germanis, papeln. Duplex est, Sylvestris & Hortensis. Rotunda habet folia, subpurpureos flores, exiguis venis distinctos, caulem aliquandoque cubitalem. Porrò flosculi qui cauli adnascuntur in

172 DE SIMPLICIBVS.

rotundos caseolos abeunt. Est etiam Rosam referens Malua nostro tempore in hortis frequēs, Gall. rose d'outremer vocata. Brab. winterrosen. German. herbēt Rosen. Alcea quoque incultis agris nascens, radice sublutea, folijs incis, floribus cādidis, & ex rubro roseis proueniens, ad maluas attinet. Omnium maluarum genera humide sunt temperaturæ & mediocris. Decoctum ex lacte aut vino tam foliorum quàm radicum & seminum, mirè facit ad calidā tussim & phrysim. At aqua distillata cōtinuò pota facit ad omnes internos febrium ardores, refrigerat enim, & emollit omnia pulmonis & laterum mala, aluum ducit.

MORVS.

*Si viridem in gelido frondem macerabis aceto,
Optima combustis est medicina locis.
Hinc inflammatas tonsillas mitigat, aluum
Sistit, & ad dentes lotio facta valet.
Sed iccoris radix aperire & claustra lienis,
Et ventris vermes expedijsse potest.*

Morus. *μωρεά*. Ital. Moro & Gelso. Gal. meurier. Braban. morbesyeboom. German. Maulbeerbaum. Nota est arbor, cuius fructus manducatus ante cibum facilè descendit, sed post cibum, & se & cibum corrumpit. Mora, matura temperata sunt, immatura, frigida & astringentia. Cortex radicis calefacit & siccat, incidit, abstergit,

DE SIMPLICIBVS. 173

stergit, aluum purgat. Huic similis est Sycomorus apud nos, infrequens tamen.

M E L.

*Humores sumptum mel terget, commouet aluum,
Subuenit angina saepe relinge tua.*

*Si crudum est inflat, sed coctum tussibus obstat,
Esca est arenti commoda iure seni.*

*Excitat vrinas, oculos caligine mundat,
Et frangit rabidi dira venena canis.*

Mel, μέλι. Italis, Mele. Gallis, miel, Brabant, honich. German, Sonich, optimum Atticum, dulce odoratum, subflauum, quod ob sequacem lentitiā non facile abrumpitur, tractumque resilit in digitos. Desiccatur, calefacit, abstergit, utilis cibus senibus. Aqua mellis nutrit magis quā vinū, utilis phthisicis, podagricis & pleuriticis.

MERCVRIALIS.

*Subducit bilem sterili mandenda puellae,
Aut cui post partum nulla secunda fluit.*

*Aut cui praetumida natat & pituita sub aluo,
Cui febris nimio viscera sicca foco.*

Mercurialis, αἰροζώσις. Italis, Marcorolla. Gallis, mercuriale. Braban. bingelcruyt. Folij constat Ocimi, helxine cognatis ramulis, duplici geniculorū nodo cinctis, alarum cauis multis, herba hæc partim in densos frutices & surculo-

fos instar Parietariæ, flore candido, racemulo-
rum quandam imaginem præbente, partim in
stirpem euadit, semine cœruleo, rotundo, pas-
sim in vineis & campis luxurians. Est & mer-
curialis in syluis nascens, quæ palmi altitudi-
nem ratò excedit, cauliculo ternis aut quater-
nis folijs vestito, Parietarię haud dissimilibus.
Loco fructus, quem Maio mense maturat, bi-
na producit granula, coniunctim in folliculis,
quæ cùm præmatura fuerint, rumpuntur. Est &
tertia mercurialis in vmbrosis locis, syluis &
vallibus, caule geniculato & nodoso, molli &
tereti. Flores profert luteos & recuruos, quales
profert Consolida regalis, cuius folliculi cre-
pando dissiliunt: vnde semē excidit. Hinc Ger-
man. dicitur Springkraut, Officinis, Noli me
tangere, sicut præcedens Sundtskraut, & ca-
nina Brassica. Calefaciunt & siccāt ordine pri-
mo, bilemq; pituitam, & aquam per ventrem
leuiter purgant sine vi vlla, aut corporis nocu-
mento, coquantur cum Aniso, & admisceatur
saccharum, sic facillè senæ Alexandrinæ vicem
explebunt.

MANDRAGORA.

*Conciliat somnum succus de cortice longum,
Vtere cū membrum quod refecare voles.
Euocat, et caueas vel drachmæ pondere phlegma,
Per vomitum, hac maior portio, mortis erit.
Olfactu pomum solet inspirare soporem,
Et purgant vterum semina sumpta tuum.*

Vlceri-

*Ulceribus frondes calidis tumidisq; recentes
Phlegmonibus, tacita dexteritate valent.*

Mandragora, *ἡνδραπομόρρ* & Pythagore, Cir-
cea alijs & Antimalium, Ital. Mandragora. Gal-
lis, mandegloire. Germ. Alraun. Radices habet
magnas Raphano nigricanti, & longo similes
easq; binas, ternasue inter se conuolutas, ni-
hil habentes cum humana effigie simile vt fin-
gunt Agyrtæ. Duplex est, mas & foemina: ma-
ris folia lata sunt, læuia, candida, humi procum-
bentia vt Betæ, sine caule. Poma fert satis ma-
gna, colore in crocum inclinante prædita, iu-
cundè olentia, solet provenire in syluis opacis.
Foemina folijs est angustioribus: mala profert
sorbis aut Mespilis quoad magnitudinem si-
milis. Poma frigida sunt & sicca.

MESPILVS.

*Mespilus effrenem stomachũ, ventremq; gubernat,
Id quoq; corna suo sunt facere apta loco.
Hac eadem poterit Gallarum potio sumpta,
Affrictu & nigros conciliare pilos.*

Mespilus, *μειπέλι*. Ital. Nespole. Gal. neflier.
Brab. mispelboom. Ger. Naspelbaum, astrin-
git tantũ eius fructus vti Sorbus, qui Gal. Cor-
mier. Brab. sorhenboom. Ger. sperwerbaum di-
citur. Idem facit & Galla. Gallis, noix de galle.
Brab. galuot. Ger. Gallapffel.

MELIOTVS.

*Quoslibet abscessus mollit, durosq; tumores
Digerit, & firmat saepe subacta caput.*

176 DE SIMPLICIBVS.

*Phlegmata thoracis decoctio sumpta repurgat
Vesicæ, renum hinc conteriturq; lapis.
Hinc oleum podagræ iuncturarumq; dolori,
Felici certum sine leuamen habet.*

Melilotus, μελίλωτο. Italis, Meliloto. Gall.
melilot. Brabantis, malloet. Germanis, Steinklee.
Officinis & vulgò Corona regia, & Scutula campana.
Melilotus Officinarum lotus est v. bana è trifoliorum genere, è cuius floribus
fit præstantissimum, & multa experientia approbatum
oleum in totius corporis, & præcipuè iuncturarum
dolores & callos veteres. Hoc oleum Arabes vocant
Andocaca sicuti & herbam. Cæterùm vera melilotus
nascitur in regno Neapolitano, & vt ait Dioscorides
in Campania, colore in luteum languescente, caule
rotundo, odore infirmo, &c. Temperatior est nostra
melilotus, digerit, emollit, maturat, dolores sedat.
Proinde tam bibita ex vino, quàm foris apposita omnia interna
apostemata emollit, & dolores sedat.

MORSVS DIABOLI.

*Illine crustosus si te carbunculus vrit,
Et bibe si in læso pectore sanguis erit.
Si internus phlegmon vitalia viscera pascit,
Pestis ab excelsis si venit atra locis.*

Morsus diaboli, Succisa quibusdam, Gallis,
mors de diable, Brabantis, duyuels beet, aliud
nomen

homen non habet, Scabiosæ similima est, nisi quòd folia huius non sint dissecta vt illius, sed plantaginis herbam referentia, oblongiora tamen, linguæ non dissimilia, modicè hirsuta, colore nigricantia. Iulio mense in caulem nudum exit rotundum, in cuius fastigio purpureus flos emicat, rarò candidus, sed semper scabiosæ similis: radix succisa est.

MENTHA.

Dissipat abscessus, lumbricos pota rotundos

Enecat, & Paphiæ est herba cupita deæ.

Succus singultum, vomitum, cholera m̃q; coercet,

Quæ lacte & mammas vberiore tument.

Digerit, & colicos sedat laterisq; dolores,

Et mixto exhilarat tristia corda mero.

Mentha, *μίνθη*, Gal. ment, Brab. cruyssunt, Germanis, *Müntz*. Est satiuæ, est & sylvestris. Vtraque in plures diuiditur species, sed quæ omnes odore se produnt. Notæ igitur hodie & viribus respondent, calentque tertio penè, siccant secundo ordine cum humiditate semicocta: vnde & Venerem excitant, commune hoc habentes cum omnibus quæ in sua humiditate flatuosum quid obtinent. Mentaltrum, sylvestris mentha est, crispa & hirsuta coloris cinerei, gaudet palustribus locis, & ad fõtium scaturigines nascitur. Aqua menthæ distillatæ concoctionem adiuuat, singultus, fasti-

m

178 DE SIMPLICIBVS.

dia & nauseas inhibet, choleramque sedat, Venerem stimulat, membra omnia confortat, odor quoque cerebrum consolatur.

MVSCVS ODOR.

*Cum se de propria matrix pessundabit aluo,
Hanc musci attractus clam reuocabit odor.
Vitales firmat resoluti in corpore vires,
Illius hoc Venerem sepe priapus amat.*

Musculus odoratus. Ital. Mustio. Gallis, musc. Braban. muskiliat. German. Bysem. Nota res est, & in umbilico cuiusdam animalis Gazelle dicti nascitur. Dum enim in Venerem agitur, furoris vi illi umbilicus intumescit, fitque vomica, congesto inibi sanguine, quam tandem humi voluitur crebra volutione exprimit. Hæc sanies successu temporis olet suavissimè, quam venatores vtriculis asservant animalium, quæ antea captauerant. Est & Zibetum musci species, Gallis Ciuette dictum, odoratissima sanies, quæ inter Catti cuiusdam testiculos concrescit, vtrumque calet & siccatur tertio. Sed musculus ille arborum, βύον Græcis, Officinis Vlnæ dicta, astringit tantum, sed si Auicennæ credimus, aperit quoque, emollit, resoluit.

MALVM PVNIC.

*Compescit vomitum stomachi, ventrisque fluores,
Atque sitim, cortex, vlcera siccæ facit.*

Sutmito

DE SIMPLICIBVS. 179

Sumito radicis decoctum quò tibi vermis

Latior è ventre nil nociturus eat.

Malum punicum. ποιά, malum Granatum aliàs. Italis, Malagrano. Gallis, Poinne de grenade, Brabant, granaet appel. Cortex malicorium vocatur seu *Κίδιον*, flos Balauftium, Granata dulcia calent & humectant temperatè, acida refrigerant, acini astringunt.

MEVM.

Cùm rubicunda grauat renes, cùm pungit arena,

Decocti cyathum terq; quaterq; cape.

Dissoluit flatus stomachi, mensesq; morantes,

Vrinae stimulos addit & herba tua.

Meum, *μείον*, Meu officinis, aut Anethum tortuosum, German. Barwurtz, Bertzwurtz. Anethi est folijs, & caule binum cubitorum, radicibus sparsis in obliquum, longis, odoratis, in Hispania frequens. Quæ in officinis prostant Mei radices veræ non sunt, sed cuiusdam syluestris Petroselini. Earum loco poterimus uti Been vnguentariorum. Calet & siccatur secundo.

MILIVM.

Tormina si fuerit tostum saccoq; reclusum,

Et lateri appositum sedat acerbæ tuo.

Alternis semen cum vino sæpius haustum,

In pueris lapidem comminuisse solet.

Milium, *κίλξ*. Italis, Miglio. Gallis, millet. Brabant. ghers. Germanis, Hirs. Caule est lanuginoso, geniculis pluribus interstincto, florem fert purpureum, &c. Minus cæteris frugibus alit. Aliud est Milium Solis Officinatum, maius & minus, Græcis λιθόσπρμον dictum, Gallis, Gremil. Brabantis, perlen cruyt, German. Meerhirs. Herba est folijs longis, ramulis surculosis, caule terete & recto. Inter surculos & folia granula dura, læuia, candida, Margaritæ instar profiliunt, quæ mense Iulio leguntur. Nascitur incultis agris. Semen in puluerem redigitur, & ex vino datur ad frangendum calculum, & grumos sanguinis in vesica dissoluendos.

MILLEFOLIUM.

*Constringit menses, erumpentemq; cruorem,
Vtilis vlceribus subdita planta nouis.
Inde acido succus fertur potatus aceto,
Mirando vrinas accelerare modo.*

Mille folium, *σπαπώτης*. Gallis, millefeuille. Brabantis, gerwe. Germanis, Garb, tausendtblat. Sunt qui confundant Achilleam cum hac Stratiote, cum illa hodie sit incognita, hæc millefolium nostrum sit vulgare: illa enim in paludibus, hæc circa semitas & asperis agris nascitur. Cæterum neque est Stratiotes Myriophyllum, hodie ignotum quoque, quod

quòd huic sit caulis tener, illi lignosus, mille-
folium primo ortu folia minutissimis incisu-
ris diuisa profert, gustu subamara. Iunio men-
se in caulem assurgit rotundum, concavum,
plurimis subasperis folijs vestitum. Flores in
umbellis radiatos profert, alios candidos, a-
lios subalbidos: nonnullis diluti ruboris odo-
ratos. Radix illi nigra est, feruens & acris: pro-
inde contrarijs facultatibus & mirandis, her-
ba prædita est. Nam tusum folium eius & vul-
neri appositum astringit, rursus naribus indi-
tum sanguinem elicit.

MYRRHA.

*Ad veterem tussim, laterum, ventrisq; dolores,
Febris & horrores myrrha resumpta valet.
Labentes firmat crines & vulnera sarcit,
Non finit in cineres corpus abire suos.
Abstergit, si quæ est oculorum albugo suborta,
Tollitur, hinc stomachi noxius humor abit.*

Myrrha, *μύρρα*, Gallis, myrre. Lachryma
est arboris, quæ in India nascitur. Nostra vix
est legitima, cum neq; viridis sit, neq; odorata.
Vera & natiua, putatur à quibusdam Benzoi
esse Officinarum. Porro myrrha Stacte non
est nisi expressa recentis myrrhæ pinguedo,
quæ aliàs Storax liquidus vocatur. Cortex ve-
rò fuscus & aridus, qui post expressam myr-
rham remanet, Storax rubeus dicitur. Myrrhæ
vicem supplet Galeno Calamus aromaticus.

Constantino Amygdalæ amaræ eodem pondere.

MYRRHIS.

*Huius ab occulta præseruat corpora peste,
Tardaq; per venas mensîrva succus agit.
Vlcera pulmonum sanat, tum pectore crassos
Educit succos, atq; venena necat.*

Myrrhis, μυρρῖς, vulgò Cicutaria, Gall. Persin dasne. Brab. Wilde kernel. Et syluestre che refolium: magnam habet affinitatem cum Cicutâ, proinde cauendum, ne hac pro illa vtamur. Siquidem mortifera est cicuta & frigida, myrrhis contrâ calida & sicca secundo cum caliditate partium. Nascitur inter arbuta.

MUMIA.

*Ructus, singultus, auris capitisq; dolores,
Et mira flatu dexteritate leuat.
Pulmonum vitij, intestiniq; cruentis
Vlceribus, renam sit medicina tuis.*

Mumia, Gall. momie. Duplex est, vna factitia, altera natua. Hæc Diosc. *πιτῆρασφαλι* est, nimirû bituminis genus, quod picem & bitumē redolet. Altera, nimirû factitia duplex est, vna qua diuitum corpora mortua condiri solent, constans ex myrrha, aloë, balsamo, & sannie, quæ è corporibus illis resudat: altera ignauior, quæ in officinis prostat, constans bitumine interdum adiecta pice, calet & siccatur.

MYRI.

MYRICA.

*Turgentem frondes, minuunt reprimuntq; lienem,
Seminis ad fluxus, femina ventris habe.
Illita demulcet dentesq; oculosq; dolentes,
Et lepra maculas dissipat herba tue.*

Myrica, μυρίκη, Tamarix officinis aut Tamariscus. Ital. Tamarisso. Gall. tamaris de la bruyere. Brab. tamarischboom. Ger. Birtzenbertz, frutex est lignosus (nam est etiam arbor quæ fructum gerit lignosum vt Gialla) ramis ex herbaceo fulvoq; colore variegatis, folio magis tenui Erica cinereo & ex pallido viridi, flore muscoso & purpurante. Nascitur ad ripas fluuiorum, cortex in vino cocta, siue aliquot eius partes, incidit, abstergit, siccat, astringit, melancholiam pellit, & renum, pulmonis, lienis, obstructions potenter aperit. Et sunt qui illius radicē pari effectu decoquūt, quo lignum sanctum Guaiacum vulgò dictum, vnicum & certum morbi Neapolitani remedium. Myricę similis est Erica. Gall. Bruyere. Brab. heyden, serpentum moribus utilis, & imbecillitati oculorū: Serapio dicit se vidisse duos leprosos curatos cū decocto huius ex passulis, propter apostema splenis & oppilationem eius, qua soluta sanguine mundificato à melancholia sanati sunt.

MYROBALANI.

*Confortant stomachū, iecur, humoresq; repurgant,
Commendantq; hilari membra colore senum.*

184 DE SIMPLICIBVS.

*Nigra trahunt bilem exustam, sed cetera phlegma
Et bilem flauam, his utere, sanus eris.*

*Nam neq; sub cano siccescent tempora crine,
Sub lachrymis oculi deficientq; suis.*

*Lassa vel incedent motu tua crura tremante,
Occludetq; cibo, tussis anhelata viam.*

*Sed tibi cum senio pariter rediuiua iuuentus
Concedet cythara fila canora sua.*

*Mystica quò lenta consumptus carmina morte,
Possis in aternos vel resonare dies.*

mirobalani Mirobalani, hodie nobis notissimi, Græcis ignoti olim, fructus sunt quinque diuersarum arborum, qui in quinque species diuiduntur. Sunt enim flauī siue lutei aut Citrini dicti, qui flauam bilem purgant. Sunt Chebuli seu cepuli, officinis Kebuli, qui conditi frequenter Antuerpiam inuehuntur, & purgant pituitam. Tertiò sunt Indi siue nigri. Quartò Empelatici aut Emblici. Quintò & postremò Beleetzici, Bellerici seu Bellitrici officinis dicti. Frigidi omnes & sicci, & astringentes. Dantur ex puluere aut decocto ad purgandos omnes humores, & præcipuè melancholicos, & faciunt mirificè ad conseruandam iuuentutem, si quis eis frequenter utatur.

MYRTHVS.

*Ebrius epoto poterit vix esse Lyæo,
Huius qui cautus seminis hausit opem.*

Exit-

Exsiccat stomachum, luxatos firmat & artus,

Quosq; vides capitis vix cecidisse pilos.

Sudores reprimat, ventris quoq; flumina, sacris

Ignibus, hinc capitis fursuribusq; valet

Candentes nigro cupis esse colore capillos?

Decocto, canum saepe lauato caput.

Siccatur & erosi, bibe, vulnera fœda pudendi,

Sive ore expueris sanguinolenta iuuat.

Myrthus. *μυρτίον*. Ital. mortella. Gallis, mir-
thus. Arbuscula nota est è diuersis composita
substantijs, vincentem in se habens qualitatem
frigida & terrestrem, quinetiam subtilium
est partium calefaciens & potenter desiccans.
Ex fructu huius, optimus fit Syrupus ad tus-
sim, pulmonisq; vitia & exulcerationem: quan-
quam alij conficiant eum ex fructu Myrtillo-
rum quem Germani *Seidelbeer* vocant. Nam
Myrtillus nascitur in syluis & dumetis. Frutex
virgis tenuissimis, quadratis, viridibus vti ge-
nista, folijs speciosis, herbaceis solidis, buxi si-
milib; per omnia: inter folia teretes Maio men-
se enascuntur flosculi, singuli singulis pedicu-
lis dependentes ex puniceo rosei coloris, for-
ma sua campanulam referentes, ac in medio
rufum quasi pistillum aut stamen obtinentes,
quod in baccam rotundam & rubescentem a-
bit. Hæc vbi maturatur ex cæsis nigricat, colo-
re baccas iuniperi æmulans, gustu dulcis &
suavis, pueris gratissima. Est & grandior Myr-
tillus huic, quod ad baccas & flores similis, sed

caules illi sunt rotundi, proceri. Fructus quoque maior est, qui priusquam maturetur ex viridi albicat, postea rubescit, deinde ex coëssio niger apparet: refrigerant hi fructus veluti fructus Rubi Idei.

NASTURTIVM.

*Prouocat hæc menses, Venerem, bilemque, calentem,
Illine, & ischiadem planta leuare potest.
Suppurat, rumpit, tum magna mole lienem
Liberat, & valido concremat ore cutem,
Infixumque trahit læso de corpore telum,
Phlegmaque pulmonis, pectoris asthma tui.*

Nasturtium. *κράδαμον*. Ital. nastorci. Gal. cresson alenois. Brab. kerffe. Germ. Kressich. Tria sunt genera nasturtij, satiuum, aquaticum, & pratense. Nasturtium hortense planta est notissima, quæ semine sata prorumpit citissime, colore viridis, folio incisuris multis, & petroselinum longè minoribus dissecto. Coliculis assurgit cubitalibus ac rotundis, flosculis candidis, semine luteo. Alterum quod aquaticum vocat, hyeme acetarijs adijcitur, & in fontibus aquæ supernatat, maioribus folijs & magis laciniatis; pro radice fibras habet capillatas, flosculos profert candidos. Tercium quod agreste vocatur syluestre nasturtij genus est, in quod ferè aquaticum inundationibus ortis degenerat. Sunt qui lepidium nasturtij genus esse credunt, Germanis pfefferkraut dictum, nec malè: frutex enim

enim est quem Piperitim aliàs vocât, caule tereti & concavo, folio lato, pingui, viridi, flore lacteo & exiguo, gustu acri, raphano sylvestri ferè per omnia similis, vnde etiam optima conficitur salgama.

NYMPHÆA.

*Extinguit radix genitalia semina potu,
Exerit & maculas, vlceribusq; valet.
Proinde Venus somno si inuisa recursat in alto,
Omni decoctum bis tibi sume die.
Allicit ad requiem, matricis flumina sistit,
Et stomachi & ventris tormina dira tui.
Quod si deciduo scedantur tempora crine,
Inde novos poteris restituisse pilos.*

Nymphæa, *νύμφαια*. Officinis Nenuphar. Ital. nenuphari. Gall. nenuphar. Braban. plompen. German. seeblum. Duum est generum, vnum flore candido, alterum luteo, vtrunque in piscinis, aquis stagnantibus, & residibus nascitur. Candida nymphæa frequentior est: ea Iunio mense flore prodit instar lilij candidi, aut rosæ, multiplici foliorum stipatum contexto. E medio florum crocei quid elucet. Antequam verò in florem erumpat, oblonga cernuntur capitula amygdalis similia folijs contexta ex viridi purpurascentibus, è quibus flos tandem erumpit nullius odoris. Cumque folia floris deciderint, caput papaverinum aut malum rotundum semine nigro re-

fertum protuberat. Folia habet lata, firma & solidi: radix magna, nodosa, nigra foris, intus candida: refrigerat & siccatur. Aqua nymphaeae distillata tuto datur ardentibus febribus, eclicae & morbo pleuritico laborantibus, sicce quoque tussi, siti maxime, denique inflammationibus lienis & hepatis: sed Venerem coercet.

NAPHTA.

*Attrahit, absumit quaeuis nocumenta podagrae,
Ischiadem soluit perline nocte grauem.
Sumito quo lapidem, veterem quo tollere tuſſim,
Asthmaque thoracis frigora cuncta queat.
Suffitu solita est lapsus fulcire cadentis
Matricis, fastus semper odore premit.*

Naphtha. *αεινθημα της ασφαλτου.* colamen est bituminis (vt ait Dioscorides) quidam Petroleum seu Petreleum vocant, *πετρελασσυ* Myrsus. Ital. olio petrolio. Braban. petrolie. Ger. petrol. Calefacit & siccatur ordine quarto, excoriat tamen intro assumptum, nisi misceatur cum frigidis & humidis.

NVX MOSCHATA.

*Confortat stomachum. lapidemque renibus effert,
Quodque tremit sumas, cor stabilire potest.
Liberat & flatu ventrem, infartumque lienem,
Et scit secretis auxilio esse malis.
Inde sub aduersa dudum valetudine pressus,
Natura veniet qui fuit ante calor.*

Nuxmoschata, vnguentaria vel odorata, alia

DE SIMPLICIBVS. 189

liās etiam & Indica. *καρύον μυρίσινον*. Ital. noce moscata. Gal. noix muscade. Brab. noote moscaet. German. Muscatnuss. Fructus est arboris cuiusdam in India, cuius pellicula sub exteriori cortice, Arabibus Mœcis appellatur. Brab. folie. German. Muscaten blümen. Porro nux illa Indica quæ oleum moschelinum ingreditur, fructus est arboris Palmæ effigie, qui manducatus Venerem excitat & strigosas mulieres impinguat, calidus secundo, humidus primo.

NERIVM.

*Est homini & pecudi exitium si sumere temptent,
At foris abscessus digeris inde tuos.*

Nerium. *νήπιον*. Rhododaphne & rhododendron alias. Oleander officinis. Gallis, rosagine. Brab. Oleanderboom. Planta est visu admodum grata, folia habens & fructus amygdali, flores rosæ. Præsens est remedium homini iecto à serpente (inquit Dioscorides) at Galenus dicit esse venenum non solum homini si intro assumatur, sed etiam & brutis.

NARCISSVS.

*Illita præcisis radix est commoda nervis,
Corporis & maculis, vlceribusq; tui.
Osibus emotis, iuncturarumq; dolori,
Hinc vomitu regeres phlegmata lenta graui.
Rumpit & abscessus, infixaq; tela reflectit,
Sordidaq; extergens vulnera, carne tegit.*

Narcissus. *ναρκισσος*. Bulbus vomitorius Pli-

nio, quoniam vomitum etiam excitat. Ital. narcisso. Gal. narcisse. Brab. spaensche ieunettekens. Duplex tantum est Dioscoridi, cum hodie plures reperiuntur. Vtriusque flos est albus, firmis folijs radiatim distinctus, in quo tamen medio lucens apparet circulus, folia habet porri tenuia, angusta, caulem vacuū, radicem albam, bulbosam. Ostenditur hodie etiam & narcissus cœruleus, item & luteus quem Germani Blawe, aut Gäl hornung blümen appellant. Narcissus albus calefacit & siccatur: nec facile intro assumitur nisi ad vomitum: foris utilior est.

NVX IVGLANS.

*Suscitat ad vomitum, tussim, capitisque dolorem,
Sed viridis stomacho est nux mage grata tuo.
Cum ruta & caricis obsistit sumpta veneno,
Solvit & abscessus inguinis ista tui.
Quod si Vulcani miro molimine noris,
Hinc quoque stillatam ducere doctus aquam.
Illa tibi prauos ducet de corpore succos,
Purior ut redeat sanguinis aura tui.
Immedicabilibus hinc & succurrere morbis,
Hinc tumidi poteris soluere ventris aquam.
Illine, sic sordes, fœdum miraberis vlcus
Criniti dextram sic subijisse Dei.
Sic fœdam capitis scabiem purgarier, & sic
Commoda de vili tanta venire nuce.*

Nux iuglans, basilica aut regia. κάρυον βασιλικόν. Gal. noix. Bra. oker note. Germa. Welschnuss.

DE SIMPLICIBVS.

191

nufs. Ex his nucib. fit theriaca aduersus omne
venenum, hoc pacto. R. duas nuces siccas, ficus
toridem, rutæ folia viginti, simul terantur, addi-
to salis grano: hoc qui manè sumet, nullum illi
eo die venenum, nullus pestilens aer nocebit.
Porro sunt & nuces auellane, Ponticæ aliæ,
Prænestinæ aut Heracloticæ dictæ. Gall. noi-
settes de iardin. Bra. hase note. Ger. Haselnufs.
Harum quædam syluestres, quædã domesticæ.
rursus inter eas quædam rotundæ, quædã lon-
gæ ceteris præstantiores: arbor à Virgilio voca-
tur Corylus. Sicciores sunt auellane ipsis iu-
glandibus, hæ tamen ad vsum medicum magis
expetitæ: vtraq; difficulter digeritur, & stoma-
cho inutilis est. Ex iuglandibus nucibus viri-
dibus adhuc & mollibus distillatur aqua mi-
randi effectus ad multos morbos.

NARDVS.

*Sì languet tibi cor Nardum coniunge Lyao,
Et referes vitæ pristina iura tua
Ad stomachi flatus datur, vrinaq; labores,
Ad vitium fellis, sub crece amq; cutem,
Fædaq; compescit virosa flumina vuluæ,
Ducit & è cerebro rheumata dira tuo.*

Nardus. *νάρδος*. Spicanardi officinis. Ital. spi-
ca nardi. Gal. aspice d'outremer. Bra. spike. Ger-
man. Wolrichend spiken nardi. Hodie Indi-
ca ad nos non adfertur, sed Syriaca ex Alexan-
dria, largam gerens comâ, flauo colore, odorato,

spica breui, amara, linguam siccante. Quocirca spicanardi officinarū non eius summitas sed radix est. Iam quę illis Romana spica vocatur, est Celtica nardus quę aliās Saluica falso putatur, si quibusdam credimus. Ea interim vtendum est pro Malabathro Arabum, siue folio Indo quo caremus: calefacit & siccatur secundo.

OLEA.

*Extinguit sacros ignes, fœda vlcera purgat,
Hinc calidus succus fluxibus aptus erit.
Ardus est stomacho fructus, sed pellit Amurca,
Illine, tum podagrā, tum quoq; hydropis aquam
Ast oleum vitę producit stamina sumptum,
Sic lachesi longus suppetet inde labor.*

Oleum siue Olea. nota sunt. Ital. oliua. Gal. huyle. Brab. olie. Fructus immaturus frigidus est & siccus: maturus, calidus & humidus: folia astringunt & siccant. Idem de immaturo oleo dicendum quod de fructu oliuę. Ceterum, cum simpliciter de oleo loquimur, illud intelligimus quod ex satiuis fit oliuis. Omphacinum oleum ex immaturis exprimitur. Porro tenuissimū est oleum (vt id obiter dicamus) pinguis-
simum, & excrementorum expers. Itaq; nihil eo ad vitę longitudinem præstantius: calorem enim naturalem exsuscitat, ipsumque minimè fatigat, neq; vias obstruit, aut excrementa gignit, sed genita per aluū expellit: hæc doctissimus Cardanus. Amurca est expressę oliuę excrementum.

ORI-

ORIGANVM.

*Emendat gelidi potum nocumenta veneni,
 Et ventrem tumido semper hydrope leuat.
 Submouet & tusses, œdemata, iunge polentam,
 Discutit vt nullo stet pituita loco.
 Hanc quoq; contusis, atq; ossibus illine fractis,
 Fœdat is crocea corporibusq; cute.*

Origanum. ὀρίγανον. Ital. Origano. Gal. mar-
 iolaine bastarde. Bra. grout magelaine. Germ.
 Wolgemut. Est etiam quoddam vulgare Ori-
 ganum quod Ger. Dosten vocant, gratissimi &
 suauissimi odoris planta, ex vna radice plures
 eosq; aliquando bicubitales emittens caulicu-
 los, qui antequam se in altum erigant folijs syl-
 uestrem maioranam ita imitantibus vestiuntur,
 vt discerni vix possint illa duo genera. Quod
 ad florē attinet, tria sunt Origani genera, quo-
 rū aliud phœniceū, aliud ex cādido rubicātem,
 postremū verò cādīdū florē gerit, omnibus ve-
 rò lanuginosus est caulis & purpureus. Mon-
 tibus & apricis gaudet. Est etiam Anglis pecu-
 liare suū origanū, quo vti possumus in aliorum
 inopia, id quidam Marum esse putant. Ad Ori-
 ganum pertinet calamētum montanum officii-
 nis dictum Planta dodrantalis, fruticosa, cau-
 liculos ferēs quadrágulos, lanuginosos, & pur-
 pureos: hos ambiunt flosculi è cœruleo purpu-
 rascētes, folia sub siogulis flosculorū rotulis vt
 plurimū bina, leuiter serrata: quidā vocāt syl-

uestre Pulegium, alij syluestre hyssopū: gaudet
locis editis & apricis, & agris frumentaceis qui
in alto siti sunt: gustu acris est cū amaritudine.

O V V M.

*Ouum cum cisto decoctum supprimit aluum,
Liberat & quouis phlegmone membra loco.
Subuenit ambustis, fluxusq; reuerberat acres,
Sume, fluet rauco vox tibi clara magis.
Nutrit, & accenso per venas suscitatur igne,
Ad placidos Veneris corpora pigra iocos.*

Ouum. ὄον. Ital. vouo. Gal. œuf. Br. & y. Gal-
linarū oua sapore & gustu omnibus alijs præ-
stant, ab his Otidium & Phasianorum: sed a-
quatilium oua crassos succos gignunt, & malè
digeruntur. Fit ex ouis oleum vtile ad omnes
dolores iuncturarum, scabiem, ambusta, & con-
tusas cerebri membranas.

O C I M A S T R V M.

*Si tibi sedatum fuerit prurigine corpus,
Si exedit scabies, ossa cutemq; simul,
Hinc face de succo vnguentum mirabile presso,
Sic voto veniet grata medela tuo.*

Ocimastrum. Planta est Germanis ferè so-
lis nota, & vocata Braunwurtz. Dioscoridi ὀ-
κίμοις forsitan appellatur: & in duo genera
diuiditur, folijs, caule, & odore cōsimilia, quan-
quā minus ocimastrum folia habeat planè pur-
purea: contrà verò maius caule & folijs viridi-
bus præditum est ad proceritatem viri sæpe as-
furgens:

DE SIMPLICIBVS. 195

surgens: nascitur istud in fossis, lacubus, & humectis pratis: alterum humidis siccisq; perinde gaudet locis ad sepes & antiquos muros proueniens. Radix vtriusque candida, nodosa, testiculata instar Satyrij: caules in minori purpurei, in maiori virides & angulosi: folia vtriusq; Basilicæ similia: modicum serrata, flores in vertice caulium colore purpureo emicant, qui tandem in rotunda capitula (in quibus semen) abeunt: odorem habent grauem, gustum amarum. Ex Ocimaistro præstans cōficitur vnguentum ad scabiem, quo scabies lepræ simillimæ sanatas viderunt nonnulli: sic fit: Maio mense sume herbā cum radice, & contunde, tunc expressi succi cæræ & olei æqua portione accipe, & fac vnguentū ad ignem iuxta artem & illine. Aqua ex herba distillata faciei ruborē collutu exterit, etiā in valdè deformibus: eadē nec non Ocimaistri pulvis sanat Mariscas teste expiētia.

ONOBRYCHIS.

Vrinam stimulat, schyrrosq; subacta remollit,

Aptaq; sudori corpora sicca facit.

Onobrychis. ὄνοβρυχis. Gallis, recannement d'asne. Brab. Wrowen spiegel. calefacit & siccat cum tenuitate partium.

OPHIOGLOSSVM.

Vulnera purgatis persanat sordibus, altos

Concoquit abscessus herba subacta tuos.

Ad magnam febris rabiem, iecorisq; calorem

Decocti sumas pocula multa libens.

Ophioglossum. ὀφιογλωσσον. Serpentina, Lingulaca, Plinio: officinis, Lácea Christi. Ital. Serpentina. Gal. langue de serpent. Brab. ons heeren speercruyt. Germ. Waterziünglin. Pinguis herbula hæc digiti altitudinem attingit: folium vnicum obtinet, à cuius sinu inferiore pediculus exit, cui lingula acuta herbacei coloris insidet, quæ serpentinae lingue similitudinem refert: folium eius quoad crassitiem, folium fabæ refert: nascitur Maio mense in pratis humidis.

ONYX.

Matricis nihil est quod possit sæmina morbis

Commodius vuluæ substituisset suæ.

Visceribus reddit vires roburq; solutis,

Et ventrem potu, mollit odor Onyx.

Onyx. ὄνυξ. vnguis odoratus. Officinis blattæ Bizantiæ. Conchilij est tegumentum, simile quo purpura integitur, quod in Nardiferis Indiæ paludibus inuenitur. Blattæ officinarum non sunt legitimæ, quod vltæ ingratum odorem spirent, at olim ijs conficiebant thymiamata ob odoris præstantiam.

PÆONIA.

A partu mulier si non purgata fuisset,

Drachmæ illi radix pondere sicca datur.

Decoctum stomacho pus pellit, semina mansa,

In pueris lapidem frangere nigra solent.

Tum radix morbum soluit gestata caducum,

Hac sumpta qui te strangulat humor abit.

Es

Et qui vel croceo fœdauit membra colore,

Quiq; parat ventri tormina dira tuo.

Pæonia. *παιωνία*. Ital. peonia. Gall. pivoine. Brab. peonie. Ger. Gichwurtz. Herba casta: & Arabibus Neeremisch. Duo eius apud nos sunt genera, adeo tamen consimilia vt vix discerni possint: vtraq; radicem habet longam, torosam, nodis glandi similibus & crebris distincta: verno tēpore accedēte, quæq; radícula primaria agnata rubētes suos asparagos emittit, qui Aprili mēse in caules attollūtur, eosq; cubitales, folia paulatim in viridē, tandē in cineraceū colorē succedūt: forma iugladi aut veratri nigri similia. In fastigijs cauliū capitula rotūda instar exigui mali persici protuberāt, quæ postea aperiūtur, & inde rosa rubra satis lata staminibus luteis conspicitur: hic flos vbi post tridū quatridūue folia sua excusserit, in medio sui tres aut quatuor hirtos crassosq; folliculos ostēdit, q̄ ad Augustū mēsem fatiscūt, conspiciuntq; intus semen purpureū magnitudine pisi oblongū, intus candidū. Elegantior verò simul & odoratior ea est quæ primo exortu herbā, & caulē, florēq; admodum rubētes fundit: & hæc quidem de Pæonia fœmina. Nunc de mascula dicamus: Hæc radice est cādida quæ in altissimis montibus magno negotio effoditur, folijs recenti iuglandi, vel potius Glycyrrhizæ seu fraxino similibus: Et hæc est quæ ab Agyrtis pro Dictamno venditur, & quæ ita intra scissu-

198 DE SIMPLICIBVS.

ras saxorum se abdit. Forsitan hæc est quæ ap-
penfa ad collum efficacius morbum comitia-
lem excutit: vtriq; alioqui pares vires. Aqua de
floribus & radicibus distillata, mensura duum
aut trium cochlearium pota præstat ad omnia
ea ad quæ simplex decoctio.

POLYGONATVM.

*Illine vulneribus prodest faciemq; puella
Absterfis neuis planta nitere facit.*

Polygonatum. πολυγόνον. Gallis, signet de
Salomon. Brab. Solomōs segel. Germ. Weisz-
wurtz. Sigillum Salomonis, officinis. Diuidi-
tur in latifolium & tenuifolium; ab alba radice
utraq; sic vocatur, quod & geniculata quoque
sit & nodosa, & intra humum hinc inde repen-
do se diffundit, gustu primo dulcedinem præ se
fert, deinceps acrimoniam & feruorem vti gin-
giber manifestat. Aprili mense asparagos luos
emittit, qui in teretes caules assurgunt, utraque
ex parte latis, longis, & viridibus folijs vestiti.
Inter folia candidi, longi, & recti flosculi appa-
rent, Augusto mense flos in acinos nigricantes
desinit. Sunt qui probabiliter putent esse Lau-
reolam: & verum Polygonatum dicunt eā esse
quæ Germanis vocatur Lydweich: intro tamen
non assumenda, inquit Galenus.

PAPAVER.

*Decoctum ischiadem purgat, iecoris quoq; morbos
Radix persanat, vulneribusq; valet.*

Et

*Et quos vrina noctesq; diesq; fatigat
Morbus, arenose colluiesq;, iuuat.*

Papauer corniculatum. μήκων κράππη. Ital. papauero. Gallis, pauot cornu. Brabantis, geel huel. Nascitur inter segetes: folia habens candida, hirsuta Verbasco similia, in ambitu serrata, florem pallidum, semen papaueris, radicem nigram. Istud papaueris genus copiosè in Anglia prouenit corniculis (vt aiunt) cubitalis longitudinis, aliudq; rubeos, aliud verò roseos colores gignit. Radicis est vsus, licet semen accubuli mensura ex Mulla potum aluum leniter purget.

PASTINACA.

*His gaudet Cytherea cibis, stimulisq; mouetur,
Mensura vel ventris semine pellis aquam.
Ad renum lapidem radix durumq; lienem,
Ad tussim, pestem, phlegma, venena, valet.*

Pastinaca. παυλιν. Gall. pastenage. Braban. pastnachen. Flos illi luteus est, alioqui Brancę vrsinæ tota planta quàm simillima, cui flos candidus, differt & in hoc, quod folia Pastinacæ non sunt adeò hirsuta, & non perinde nigricant atque vrsinæ brancæ: alioqui si formam striati caulis, lati seminis, prolixæ radicis & incisorum foliorum spectes, nihil non affine in vtraque reperies. Pastinaca tamen in hortis plantatur, branca vrsina sponte sua prouenit. Sub hac domestica Pastinaca

comprehendimus carotas quas vocant, vtrasq;
 alij ad Elaphoboscum referunt. Est etiam Pasti-
 naca syluestris, eadem cum hortensi, nisi quòd
 per omnia minor sit, quidam volunt esse Bar-
 barorum Bauciam, radix pastinacæ dulcem ha-
 bet saporem & nutrit, sed immoderatè sumpta
 prauum sanguinem gignit.

PANIS CUCULI.

Debilibus stomacho, calidisq; mederier aphtis,

Hinc febrem semper perdomuisse potes.

Atq; ignes iecoris potu schyrrosq; lienis,

Antidotum succus tempore pestis erit.

Panis cuculi. ὀξύς, seu ὀξύριφύλλον. Trifolium
 acetosum: officinis Alleluia. Gal. pain de coco.
 Germ. Büchamffer, Saurklee. Folia habet tri-
 partito distincta, integra: eaq; singula peculiari
 pediculo suo insident numerosa & frequentia,
 inter folia flores emicant candidi: in syluis fre-
 quens. Huc transferri potest Oxalis siue aceto-
 sa, rumicis species. Gal. Surelle. Germ. Sawr-
 ampffer vocata. pares enim vires habent, quod
 eorum aqua distillata, refrigerat iecur, confor-
 tat cor, sitim sedat, utilis omnibus calidis mor-
 bis non aliter, atq; in alo granata.

PYRETHRVM.

Mansa potest radix acri decocta in aceto,

E cerebro gelidum ducere phlegma tuo.

Frigore conceptum tollit de dente dolorem,

Illius & sudant membra peruncta oleo.

Quare

*Quare age conuulsis febrisq, horroribus illud,
Et stupido capitis perline sæpe malo.*

Pyrethrum, πύρεθρον, Saliuaris aliàs. Italis, Piretro. Gallis, pied d'alexandre. Brabantis, Bertram. Flores habet per omnia Bellio maiori similes, nisi quòd breuiores habet caules, flores paulò maiores, ac extrinsecus rubro colore tinctos. Porro ex interno flore, qui luteus est, semen efficitur, folia millefolium adeò referunt, vt vix discerni queant. Radicem habet rectam vt Daucus. Hodie in hortis plantatur. Semen illius aut radix vino decocta, lentos ac frigidos humores per vrinam & aluum educit certa experientia. Acris est illi radix, & calefacit. Notum est Gallicum Pyrethrum, floribus Chamomillæ.

PERSICA MALVS.

*Noxius est fructus quem post tua prandia sumes,
Nam facile in succum vertitur ille malum.
Phlegmata subducit, febres, & corpore vermes,
Et renum lapidem nucleus inde terit,
Subijce vulneribus frondes, sed sumito gummi,
Pulmonis vitij auxilio esse solet.*

Persica malus, πέρσικη μηλέα. Italis, Persico. Gallis, peschier. Brabant. perseboom. Germanis, pferlingbaum. Fructus vocatur Gall. pesches. Braban. perlen. German. pferling. Ex horum genere sunt Mala Armeniaca dicta à

diuitibus magis quàm mala Persica expetita,
 Gallis, Abrigoz, Brab. auant perles. German.
 Gäl Sumner pferling, & Molleten. Fructus
 frigidus est & humidus, nuclei quorum ma-
 gnus est vsus, calent & siccant & abstergunt.
 Sunt qui ex floribus parant medicinam laxa-
 tiuam, sed quæ vel Matthioli experimento ab-
 ominanda suscitât symptomata. Porrò confe-
 ctio illa Geneliabin Mauritanorum, non fit ex
 floribus Persicorum, sed ex floribus Rosarum
 Persicis, & ex Persia aduectis rosis, quæ non
 immeritò ad purgationem commendatur.

PVRPURA.

*Purpura deficcat, dentes combusta repurgat,
 Vlceris adnata exoluitur inde caro.*

*Ista triumphantum solita est depingere Regum,
 Qui superat roseas plaustrea colore rosas.*

Purpura, πορφύρα, Pelagia Plinio: piscis est
 marinus, qui illum magni precij florem purpu-
 reum in medijs faucibus candida quadam ve-
 na conclusum retinet, tingendis Regum ve-
 stibus expetitur. Piscis è turbinatorum ge-
 nere.

PSYLLIVM.

*Inspissat, mollit, caput, articulosq; dolore
 Liberat, & calido phlegmone membra leuat.*

*Commouet & ventrem lentor de semine pressus,
 Soluit & ingenti viscera sicca siti.*

Psyllium, ψύλλιον, Herba pulicaris vulgò.

Galiis,

DE SIMPLICIBVS. 203

Gallis, Herbeaux pulces. Brabantis, Vloy-
cruyt. German. Flöhkraut. Plantatur hodie
in hortis, alioqui & in aruis nascitur sarinen-
tosa in totum herbula. Maio mense sara, e-
rumpit binis aut ternis graminibus conspi-
cua, vti Coronopus, cui tamen folia sunt quā
Coronopo hirsutiora, magisque ad canum co-
lorem vergentia. Sub mensem Iunium cau-
les illi exeunt tenues, multis geniculis distin-
cti, perque ambitum asperis graminibus ve-
stiti, ijque in vertice capitula rotunda ac inca-
na gerunt, quæ postea florere incipiunt vti
plantago minor. Aduentante Autumno se-
mine maturo prægnat forma pulices referen-
te: tota herba amara est, semen refrigerat ordi-
ne secundo. Cauendus est eius nimius vsus.

PRIMULA VERIS.

*Illita vuln eribus prodest, potataq; membra
Frigore cum multo vel resoluta iacent.
Emollit ventrem, febrisq; incendia mulcens,
Vindicat abscessu corpora læsa graui.*

Primula Veris, Bellius flos siue Bellis offi-
cinis, alijs Consolida minor. Ital. Consolida.
Gall. Marguerittes. Brab. madeliënen. Germ.
Mafs liebē, Puellæ, coronarios hos flores qui
multiplici colore visuntur in hortis excolunt.
Nascitur in pratis humidis & per totū annum
inuenitur. Radicē habet candidam, capillatā,

folia illi herbacei coloris, primò humi radiata procumbunt stellæ modo, Pilosellæ folijs paulò maiora. Cùm florere incipit, primū omnium capitula viridia in altum mittit, vbi fatiscere cœperint mediam sui partem, quæ se instar oculi habet eamque luteam veluti Chamomilla exiguis albis, vel ex candido rubris foliolis in orbem cinctam ostentat, atque hic eius est flos. Multa sunt Bellidis genera, refrigerant omnes, ventrem molliunt.

PETASITES.

*Vrinam & menses radix, sudoribus effert,
Pestiferam toto corpore sumpta luem.
Vlcera persanat, matricem planta vagantem,
Torminibus positis ad sua claustra trahit.*

Petasites, πετασίτης, Galerita quibusdam. Gal. Herba aux tigneux. Brabant. docke bladeren. Germanis, Pestilentz kraut. Profert in fine Februarij flores, in albo purpureos Botri figura. Caulem habet canum, folia illi incana, rotunda, adeò tandē magna, vt vnum aliquando orbicularem mensam tegat. Singula folia singulos purpureos pediculos habent, Radix illi crassa, intus candida, fungosa, odorata, amara, quæ siccata, datur vtiliter ad ciendos sudores, ad vermes & tussim.

POLYPODIUM.

*Bina trahit bilem cum lento phlegmate drachma
Ex galli, aut piscis iure tepente data.*

Inde

*inde abít & febris quæ quottidiana vocatur,
Inde & quartana vel nocumenta tuæ.*

Polypodium, πολυπόδιον, Filicula aliàs. Ital. Polypodio. Gallis, polipode. Brabant. boomvaren. German. Engelsijs & droffwurtz aut Steinfarn. Folia habet tenuibus incisuris diuisa eaque singula, singulis pediculis teretibus subnixa, parte auersa fulvis & rotundis maculis notata. Radix illi est pilosa, rotunda, nodosa, nigra, gustu subdulcis. Nascitur in syluis, melior in radicibus arborum Quercuum & Ornorum. Calida est radix modicè, ac sicca magis purgat bilem & pituitam. Eius aqua distillata facit ad quartanam, tussim, asthma, & pulmonis affectiones, aduersus melâcholiâ, graua & molesta somnia. Datur & in puluere ad ʒj. ex aqua mulsâ: in decoctione admisce Anisum & Gingiber.

PORRVM.

*Ni recoquas Porrum vitioso corpora succo
Implet, & ad noctem somnia tetraparat.
Extenuat tamen humores esitata tenaces,
Et reddit fœtos in muliere locos.
Herba, simul tussim remouetq; à pectore phlegma,
Renibus & lapidem, menstrua tarda trahit.*

Porrum, ποράρον. Italis, Porro. Gallis, poreau. Brabant. look. Germanis,lauch. Sectium est, & capitatum, nec tamen differunt inter se,

nisi mangonio. Calet & siccatur ordine secundo:
hîc comprehenditur & Schœnoprassum, Gal.
petit poreau. Braban. bislooc. Germ. Schint-
lauch, quibusdam porrum sectium. Cæte-
rùm Ampeloprassum in vineis frequens sto-
macho valde aduersatur. Porrum si assidue e-
stet, obscuritatem visus inducit: herba tamen
prodest phthisicis, cruēta screantibus, arteriæ,
& pulmonum vitijis siue cruda, siue cocta ex
prisana & absorpta.

PAPYRVS.

*Vlcera coniectus cinis in sinuosa Papyri,
Purgat & à prauis sordibus ipse caput.*

Papyrus, πάπυρ, Arbor est officinis igno-
ta, neque qualis sit adhuc inter authores bene
constat, propterea inquisitioni datur hîc oc-
casio. Nascitur in Ægypto eodem quò Calam-
mus odoratus lacu, vnde funes fiunt.

PINVS.

*Pinea nux tussim tollit, consumptaq; membra,
Cum passo instaurat bis tibi sumpta die.
Arboris astringit cortex, serpentia sistit
Vlcera, tum dentes illita sepe iuuat.*

Pinus, πίνος. Ital. Pino. Gall. pin. Brab. pyn-
baum. German. Forenbaum. Pinus & Picea
arbores sunt congeneres & satis notæ. Hæ re-
sinam fundunt vti larix, etsi hæc præstantissi-
mam. Nuces pini seu Strobuli aliàs, calent &
hume-

humectant minus, vtilis phthificis & languescantibus.

POMA ET PYRA.

*Cruda nocent stomacho, profunt matura: tenello
Et calido indulge tutius ista tuo.*

*Citria cum Tyrio contendunt poma veneno
Ardua concoctu sed tamen esse puta.*

*Febribus obsistunt, pestis quoque tempore profunt,
Ex succo cordis mitior ignis erit.*

*Sed ratione tibi vis est noscenda pyrorum,
Quæ pomis stomacho sunt magis apta tuo.*

Poma & Pyra. Horum tanta est varietas & differentia in figura & sapore, vt breuibus scriptis comprehendere nequeant. Priuatim tamen pyra stomacho sunt gratiora, quorum sicuti & pomorum facultas est sapore & gustu esse eruenda. Addenda his sunt Citria ouali forma, succo acetoso, cortice citrino, quæ ne putrefiant, hordei aceruo condiuntur. Addendi & limones & Mala aurea, Aurentia siue Assyria, quorum cortices calidi & sicci, succus frigidus est & siccus, qui in febribus pestilentialibus, fluctuanti stomacho & vomenti, deiectione appetitui, immensæ siti ex calore, vtiliter exhibetur. Cortex verò eorundem, stomachum calefacit, & in eo superflua consumit. Cæteris pomis inest quædam superflua humiditas.

PISVM.

*Hinc tibi subduces ventrem si iuscula sumes,
Addito nec flatu sunt nocitura piper.*

Pisum, $\epsilon\tau\nu\theta$. Gallis, poix. Brabantis, groot erwten. Germanis, Erbs. Sunt huius & aliæ species, quæ Plinio Eruiilæ dicuntur, Græcis $\omega\chi\sigma\iota$, sed omnibus notæ.

POPVLVS.

*Si vesica tuis stat stillatitia rebus,
Hoc nouit cortex tollere sumpta malum.
Nodosam succo poteris lenire podagram,
Aut oculis aciem suppeditare nouam.
At potis est gummi tritum potumq; fluores,
Et stomachi & ventris sistere nocte tui.*

Populus, $\lambda\delta\kappa\eta$. Italis, Pioppo. Gallis, peaplier. Braban, popelaer. Germ. Pappelbaum. Ex populi albæ germinibus fit vnguentum populeum Officinarum. Betula (si folia spectes) populo similis est, & Gallis dicitur Bouleau, Brabant. Berckenboom. Cæterum populus profert quidem gummi, non est tamen Eleætrum, Succinum seu Carabe, Arabibus dictum: vnde Trochisci fiunt ad omnia profluvia potentes. Nam hoc in Austrania Insula ab arboribus effluit, & per inundationem maris aliquando effertur in Germanorum littora.

PIX.

PIX.

*Dum pus desertur tussi cum melle relingas,
 Lentaq; cum turbat te pituita, picem.
 Illita consillis prodesse tumentibus, vna
 Dicitur, & strumas rumpere docta graues.
 Si cataplasma facis simili cum pondere thuris,
 Composito ne ctes vulnera magna sinut.
 Hanc tibi fursuribus, carbunculis, vlcera quæq;
 Ad scabiem paruo munere pauper habe.*

PIX, *πίξ*. Italis, Pece, Gallis, poix. Brabantis, peck. German. pech. Duplex est, arida & liquida. Liquida rursus quæ Brabant. Teer vocatur duplex est, vna veluti aquea, quæ ex Cedro fit. Altera, secundus est qui effluit liquor, sed densatur aceo & Brutia vocatur. Sicca verò fit è liquida iterum cocta, quæ quidem minus calefacit, sed plus desiccatur, abstergit, maturat & digerit. Zopissa porro ex derasa nauibus resina & cera conflatur. Pix radulana Plinio dicitur, Brabant. afgestraept peck. Pix Græca, pini alteriusue arboris resina est aqua cocta dum friabilis reddatur, & Colophonia vocatur.

Pix naualis nunc ex liquido bitumine coquitur. Cæterum Resina & pix in hoc priuatim differunt quòd hæc è larice, abiete, & eiusmodi arboribus ignis vi in fornacibus educitur, illa spontè ex arboribus profluit.

PISTACIA.

*Confortant stomachū, Venerisq; cupidine temptant
 Et pingui sensim corpora carne fouent.*

Pistacia, *πιστία*, Germaniæ nostræ incognita sunt, & in Syria gignuntur. Officinæ hodie Fistica & Fisticorum grana vocant. Quidam sub pistacijs nucem vesicariam, quam Germani pimpernüssin vocant, comprehendunt, cuius stolones transplanari possunt. Folia illi fraxini similia sunt aut sambuci, sed viridiora, in vesiculis cauis, quæ Maio mense se produnt, reperiuntur fuscæ & dulces nukulæ, quas pro Pistacijs habent. Pistacia calida sunt & sicca.

PIPER.

*Calfacit, vrinam ciēt, & coquit omnia cruda
In stomacho, strumas digerit, adde picem.
Præripit horrores febris dorsum illine, morsus
Serpentum eneruat, ad Veneremq; mouet.
Vtere, nativum possis servare colorem,
Quò vitæ plenos ipse videre dies.*

Piper, *πίπερι*. Ital. Pepe. Gallis, poiure. Brab. peper. German. pfeffer. Triplex est, Macropiper, quod longum dicunt, Leucopiper, album, Melanopiper, nigrum, Solinus cū Theophrasto putavit esse fructus vnus & eiusdem arboris. Verum indigenam fidem sequuti aberrarunt; non enim est arbor, sed planta, quæ fertur ad radices alterius arboris ad cuius fastigium sese conuoluendo scandere solet. Et diuersa est planta quæ piper nigrū, ab ea quæ candidū profert, licet diuersitas sit exigua. Interim planta quæ longum piper producit, omnino
ab

DE SIMPLICIBVS. 311

ab vtrifq; differt, & forma & viribus. Est enim calidior illius fructus & odoratio: calor piperis (inquit Galenus) in stomacho absumitur, nec illius vis aut acrimonia ad hepar pertingit: vnde ijs vtile medicamen, qui cum frigido sint stomacho, calidum habent hepar.

PILOSELLA.

*Succus quartanas curat potatus hybernas,
Hunc intestini frena cadentis habe.*

Pilosella, Italis, Pilosella. Gal. Piloselle. Braban. naghel cruyt. Ger. klein Meiß or. Nasctur in sabulosa terra, radice capillata, folijs humi sparsis, incanis, hirsutis, luteo flore. Altera huius generis est planta, tota illi similis, sed viridioris coloris, & non perinde pilosis folijs. Dioscorides videtur eas agnouisse, apud quem vno nomine vocantur *μυδς ἀτα*: differt Pilosella ab Auricula muris maioris solo flore.

PANAX.

*Calfacit & tenuat, succusq; rigoribus obstat
Sumpit us, & è venis phlegmata lenta trahit.
Sic sopit veterem tußim, durig; lienis,
Sic coxa morbis auxilio esse solet.
Vulnera vesica sanat, flatusq; resoluit,
Illine, nam magno membra dolore leuat.
Euocat hinc pessus menses tardasq; secundas,
Matricis fætus, tormina dira tue.*

*Emollit schyrros, nudataq³ carne reuestit
Ossa, oculis aciem succus (inunge) refert.*

Panax, πανάκης. Triplex est, ab inuentoribus & nomen & differentiam sortitum. Est enim Heracleum ab Hercule, Asclepium ab Æsculapio, tertium Chironium à Chirone. Primum ex quo Opopanax liquor ille extrahitur in hortis quibusdam hodie seritur ostentationis gratia, sed liquor ex Alexandria adfertur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, ad Ficulnea accedentibus, in ambitu diuisis, cauliferulæ, alto, lanuginoso, folijs minutis obsito flore luteo, radice candida. Doctissimus Tragus putat se vidisse plantam, quæ ad Chironium referri posset, & à Germanis Mundtkraut vocatur, in asperrimis & saxosis montibus ea prouenit, necnon subter Iuniperos radice tenui, leui, cādida, petroselino simili, sub acri gustu. Folijs oblongis & angustis velut Acetosę minoris. Caulem profert teretem, florem in umbellis luteum instar sceniculi, qu tandem in semen abit, acre, & peregrini saporis, &c. Opopanax calefacit, mollit, digerit.

PARIETARIA.

*Astringit, terget, tum phlegmonis herba dolores
Lenit, & est sacris ignibus apta satis.
Sepe grauem tußim decoctio sumpta repellit
Qua recidet renum factus arena lapis.*

Pa

DE SIMPLICIBVS. 213

Parietaria, ἐλάγιον, Perdicium aliàs. Ital. Parietaria & vitriolo. Gallis, parietaire. Brabantis, glascruyt. Germanis, S. Peters kraut. Refrigerat & siccatur parum, & ad temperiem accedit. Duplex est, maior & minor. Folia utriusque mercurialis, hirsuta, cauliculi subrubentes, semina aspera, adhærentia vestibibus: bonum est hac herba lauare pueros qui scabie serpente infestantur, unde macrescere solent. Germani vocant die Megerey. Eadem in vino aut aqua cocta valet ad veterem & aridam tussim, ad idem valet aqua distillata.

PALMA.

Fructus si iusto plus sumpseris, ecce Lyæi

Attonitus rabiem senseris ipse Dei.

Vulnera componit, tum faucibus aspera demit,

Et mentivires dat caryota nouas.

Si tibi grumofus creuit sub pectore sanguis,

Hinc quoque desumpto pondere fusus eat.

Palma, φοῖνιξ. Ital. Palma. Gallis, dactier ou arbre de dattes. Brabant. dadelboom. Germanis, Dattelbaum. Fructus Latinis Palmula.

Officinis, Daetilus. Gallis, Dactes. Brabantis, daden, vocatur: aliàs etiam Caryota, calefacit & siccatur secundo. In horum numero habentur Tamarindi officinarum, Dioscoridi Phænocabalani dicti, qui nihil aliud sunt quàm daetili Indiani, frigidi tamen & sicci, tum ad soluendam aluum utiles in febribus biliosis.

P H V.

*Sume, vias referat renum vrinaq; reclusa,
Sollicitatq; suo menstrua tarda die.
Si dolor in pleura est pungensq; grauiansq; molestus
Huius ab epota fac moueatur aqua.*

Phu, φος, vulgò Valeriana. Triplex est, maior, vulgaris & minor. Maior plantatur in hortis. Radix digitum crassa, villosa q; est & odorata, folijs vestitur herbaceæ viriditatis, latis, dissectis instar filicis. Caulis illi teres, concavus, levis, genicularus. Altera vulgaris nimirum, huic similis est, nisi quòd folia habet nigricantiora, multisq; ac frequentibus incisuris diuisa, radicem multò minorem. Nascitur in humidis agris. Valerianæ similis est, Carpesium, Cubebe Barbaris, nec admodum facultate diffidet.

POLIVM.

*Herba lienosis in aceto sumpta puellis,
Pallentes rubeo pingit honore genas.
Solvit & hydropem, vntrem mensesq; retentos,
Suffrag; abigit dira venena suo.*

Polium, πολιον, Gal. du poliot, Officinis est ignotum, frutex est candidus, dodrantalis, semine refertus, capitulo quendam corymborum speciem præferente, paruo, canis hominis capillis simili, grauius olente nò sine quadam suauitate. Nascitur verum in Gallia Narbonensi.

PAPA.

PAPAUER.

Cum caput & frondes decoxeris, inde faucto

Frontem, quò somnum conciliare queas.

Cum melle efficies ad tuſſim eclegma ſuaue,

Ad lateris, colicas, cœliacasq; cruces.

Papauer, *μῆλον*. Ital. Papauero. Gall. pauot. Brabant. mancop. German. *Wagſamen*. Succus Opium vocatur, quod duplex eſt, vnum ex capitibus & folijs expreſſum, & Græcis Meconium vocatur, alterum ex ſolis capitibus inciſis & præſtantius eſt. Porro hoc obiter notandum, quod ſyncerũ Opium in oleo diſſolui non poteſt, ſed tenuiter tritum inſpergitur.

Refrigerat opium & ſiccatur ordine quarto, Papauer verò tertio. Si Errhinon ſiue naſale in ſucco papaueris intinctum naribus admoueaſ ſonum quamprimũ induceaſ. Eodem modo muliebrib. locis ſubiecto profluua cohibebis dolore mitigato & ſomno accerſito.

Cæterũ eſt etiam & papauer Rheas erraticum aut fluidum aliàs dictum, Officinis Papauer rubeum. Gallis. Coquelicoc. Brabantis, clapperroſen. Germanis, *Aernroſen*, Dioſcoridi *ἀνθεμόν* Argemone, ſylueſtris papaueris genus, quæ incifa ſtrauum ſuccum emittit, folijs eſt magis diſſectis, inſtar cichorij, ita vt ſuperiora ſerram referant. Caules lanuginofos proferre capitulis puniceis exilit flos multiplici interdum ſtipatu foliorum contextus.

semen subfuscum est. Aqua huius herbæ distil-
lata facit mirè contra calores internos, & po-
test citra periculum bibi, semen tusum & cum
melle haustum, ventrem mollit: flos ficcatus
& datus in puluere mirè sedat dolores laterū
in pleuritide.

PARTHENIVM.

*Sumito, subducit nigram bilem & pituitam,
Reddit anheloso libera flagra seni.
Renibus inuentum nouit purgare lapillum,
Discutere abscessus, menstrua clausa simul.
Decoctum ad podagram sumas mirabere vires,
Ad vuluæ fastus, sit cataplasma potens.*

Parthenium, *παρθένιον*, Amaracus Aeginetæ.
Officinis *matricaria*. Italis, *Matricaria*. Gallis,
Espar goutte ou matricaire. Brabant. moeder-
cruyt. Germanis, *Wetterkraut*. Tanaceti vide-
tur species, folia habet dissecta sicuti Corian-
drum. Radix illi capillata, & multis adnatis ra-
diculis contorta. Caules illi multi, ijque cubi-
tales, in quorum summitate flores frequentes
& melini intus, per ambitum albi, radiati in-
star Bellidis, odor grauis est illi atque ingratus,
sapor amarus. Parthenij herba siue eius aqua
stillatitia, purgat bilem & lentam pituitam, da-
turque febricitantibus mulieribus & immu-
dioribus tutissimè.

QUERCVS.

*Toxica decoctum Quercus innoxia reddit,
Ex tepido tantum si tibi lacte datur.*

Laxa

*Laxa valet firmis astringere corpora vinculis,
 Neſtere vel ſucco vulnera magna ſuo.
 Attamen & flatus generat capitisq; dolorem,
 Sed redimit paruum commoditate malum.*

Quercus. *φύς*. Ital. quercia, Gal. chesne. Bra.
 eecken boom. Gerin. Eichbaum. Fructus voca
 tur βάλανος. Gal. gland. Brab. eekel. Profert e-
 tiam gallas & viſcum, quæ omnia cum folijs ca
 lent, ſiccant, astringunt: præſertim liber qui cor
 tici & ligno intercedit. Aqua diſtillata ex glan-
 dibus validè astringit omnia profluvia.

QVINQVEFOLIVM.

*Ulcera compeſcit paſcentia, flumina ventris,
 Iſchiadem, ſtrumas, phlegmona deinde domat.
 Pulmonum morbis, iecorisq; occurrere fertur,
 Vertere febriles circuitusq; tuæ.
 Piſtaq; ſi crocea contemnas corpora carne,
 Hinc reddes gelida, candidiora niæ.
 Pubetenuſq; doles quod ſe inteſtina relaxant,
 Hinc quoq; laſciuis frena paranda locis.*

Quinquefolium. *πεντάφυλλον*. Ital. cinquefo-
 gli. Gal. cincfueille. Bra. vloycruyt. Ger. Sünff
 finger kraut. Ramuſculos fert ſurculaceos, te-
 nues, dodrantaſ, in quibus ſemen: folia illi
 Mentæ quina ſingulis pediculis, raro plura, in
 ambitu ferrata, florem habet in luteo pallescen-
 tem auri æmulum, ſubruba radice, oblonga.
 Naſcitur in riguis & aquarijs: eiufdem cura
 hac facultatis eſt Tormentilla: hoc habet pri-

uatum, quod aqua distillata Pétaphylli tremu-
las manus iuuare creditur si ex ea abluuntur, &
per se siccentur manus.

RAPHANVS.

*Quo sedes tuſſim aut craſſum de pectore phlegma,
Sumito cum mulſa ſi vomiturus eris.*

Extenuat magnum ieiuno ſumpta lienem,

Et potis Angina eſt tollere planta malum.

Sic quoque ſubrumbros renum purgare lapillos,

Menſtrua ſic ſolita ſuppeditaſſe die.

Raphanus. *ράφανος*. Ital. Rauanello, & radi-
ce. Gal. raue, raifort. Bra radijs. Germa. Rhet-
tich. Folia habet cineracea, aſpera, & perpetuo,
humi ſparſa: flore comat candido, qui in ſili-
quas concauas, rotundas, & in oblongum mu-
cronatas, ſemine ex luteo colore fulco refertas
abire conſueuit. Multa enumerantur genera
raphani, utpote rotundum & vulgare, Argen-
toratenſibus familiare, eſt & prælogum quod-
dam Napis ſimile, in Lotharingia notum. Eſt
& alius raphanus maior dictus: ſiue Armora-
cia, folijs lapathi guſtu acerrimis. E medio fo-
liorum cau'les exeunt craſſi & rotundi, in quo-
rum ſaſtigijs ſoſculi emicāt copioſi ac frequen-
tes, candidi, qui antequam aperiūtur Milij for-
mam repræſentant, hoc raphano nōnulli ad car-
nium intinctus vtuntur, ſponte ſua nonnun-
quam in pratis prouenit. Raphanus commu-
nis cōcoctu difficilis eſt, ructus ciet, cerebrum,
rationem, & oculos turbat.

RVBIGO

RVBIGO.

Succurrit papulis nunc erumpentibus, ignes

Extinguit sacros, restituitq; comam.

Cœliacos firmat, seuamq; subacta podagram,

Sanat & est siccis grata medela locis.

Rubigo ferri. ῥος σιδηρος. Gal. roillure de fer.

Br. roest, ijser rost. Ger. Eysenrost: nota res est.

Spuma siquidē ē ferro ignito exiliēs: astringit.

RANUNCVLVS.

Vlcerat, & crustas folium molitur adurens,

Eximat & scabiem, viscera cuncta simul.

Naribus ingestum sternutamenta mouebit

Illine verrucas si cecidisse voles.

Sed distillata si sumes pocula, febris

Horror quartana discutietur aqua.

Nullus & in renum concrescet calculus ore,

Nec curni flatu disrutiere coli.

Sic foris illinitur quò frigidus exeat humor,

Vrinæ longas qui facit esse moras.

Ranunculus. ῥαῖς ῥάκος. Strumea aliàs, Pes-
corui, Flammula, Apium risus, & herba Sardo-
nia dicitur. Ital. piè di corbo. Gall. Grenoillet,
pié de corbeau ou bassinet. B. hanenuoet. Ger.
Hanenrüls. Multæ sunt eius species: primò, est
exiguus, idemq; sceleratissimus ranuncu-
lus, frutex per terram proiectus, folio disse-
cto, nigricâte, leuiter hirsuto, caule rotûdo, flo-
re luteo: secûda species folia habet maiora, cui
radix oblôga, lôgo & cōcauo caule, aureo floscu-
lo: tertia species in syluis nascit̃ incis̃is folijs &

faniculæ similibus, vnico flore è candido pur-
purascēte per medium folij erumpente. Est his
annumerandus ranunculus pratensis seu dul-
cis herba exiguo Batrachio similis sed lōge ma-
ior & quæ linguam non vellicat. Est & alia hu-
ius generis planta, folijs primo exortu instar
violæ Martiæ rotundis, quæ vero proxima se-
quuntur finduntur veluti Pes gallinæ: caule a-
liquo, radice, flore & semine per omnia luteum
ranunculum æmulatur. Ad ranunculum ac-
cedit & illa planta quæ Germ. vocatur Wasser
epff, Apium aquaticū Latinis, in palustribus
frequens, vbi ranæ degere solent: frutex tenel-
lus, caule vnico, folio viridi, molli, haud aliter
quàm Coriannum fisso, flosculis subluteis ra-
nunculo minoribus, gustu acri & feruenti.

R O S.

*Febrili quoties fuerint siccata sub igne,
Cœlesti hoc madeant membra liquore face.
Namq; suis iam iam moribundum viribus agrum,
Restituet vita cum nouitate sibi.*

Ros siue rosa solis. Ignota forsitan veteribus
herba est: rotunda habet folia, lanuginosa, &
rubicunda. Ital. rugida. Gal. rosee de soleil dici-
tur. Brab. sondawe. Miræ est naturæ, quo enim
magis eam sol illustrat eò etiam magis madet:
temperata est.

R V B V S.

Decoctum potu ventrem tum menstrua sistit,
Gingi-

Gingiuas firmat, cardiacosq; iuuat.

Aphras persanat, tum vulnera cuncta resarcit.

Vrina lapidem comminuitq; tuæ.

Rubus βάρθ. Latinis, Sentis. Ital. rouo. Gal. ronce. Germ. Bremen. Est rubus humilis & est grandior: humilis, ripis fluuiorum gaudet, neque non macris & incultis agris. Folia lupulo respondent, nigriora tamen sunt & asperiora, flores gerit ex candido roseos stellatos: mora flore excusso sequuntur, primo viridia, mox rubra, post maturitatem cæsia, suauia gustu: radix nodosa est. Ea est planta quam Theophrastus vocat χαμαίκαλον: Latini humirubum. Iam grandior rubus per dumos repit & in syluis inter cæteras sentes & aculeatas plantas reperitur: hic pungētes habet spinas, folia asperrima, flores minori similes, mora tamen illi per maturitatem nigra euadunt, dulcia & modicè amara, cibis pauperibus expetitus, & videtur Cynosbatos esse. At rubus Ideus, virgas, folia, & spinas habet teneriores, folia albicantia qua terram spectant, rotundos & ex albo pallidulos proferens flosculos qui in iocunde spirantia abeunt mora, rubra, & dulcia. Gal. Frambroisier dicitur. Bra. hinnenbrænem. Germ. Symbeeren. Est aliud rubi Idei genus quod in vmbrosis & vliginosis arbustis prouenit, virgiste- nuissimis humi sparsis: folia gerit vt rubus similia, sed non spinosa: fructum edit minimè copiosum veluti morum rubrum, ternis aut qua-

ternis acinis constantem, gustu pergrato. Ger.
 vocant. *Boocks beer*: *Chamæbatis* forsitā spe-
 cies. Hic *Cynosbatos* annumerādus est frutex
 (quem Plinius appellat *Neuropaston*) elegan-
 tissimus, sepibus secus itinera positis admodū
 familiaris: copiosum habet florem cœrasi simi-
 lem, singuli flosculi quibus cōstant foliolis can-
 didis, in quorum medio multi albi ceu capilli
 apparent apices roseos sustinentes: fructus se-
 quitur oblongus, rubeus tandem, foris nigrum
 quid continens, intus nucleis exiguis, candida
 lanugine inuolutis. Gallis, dicitur *Englentier*.
 Brab. *hanbutt*. Germ. *Sagendorn*.

RAPVM.

Inflat, alit, dira confert coctura podagra,

Flaccida sed tantum nascitur inde caro.

Obstruit, ad Venerem torpentem suscitāt inde,

Semina, nec metuas seu venena, cape.

Rapum. γογγύλη ἢ γογγυλὶς ἡμεῖς. Ital. *nauo-*
ni & *rape*. Gal. *naueau*, ou *rape*. Germ. *ruben*.
 ab hoc differt *Napus*, Græcis *βορριάς* dictus.
 Germ. *Steckrube*, sola longitudine. Rapum
 bene nutrit & validè, si bene digeratur, alioqui
 modicum nutrit & inflat. Est etiam & *rapūcu-*
lum siue rapum sylvestre crescens partim ad se-
 pes & in graminosis hortis, cuius folia folijs *Pri-*
mulæ veris per omnia sunt similia, humi spar-
 sa, Iunio mense exiguae hę rapæ singulæ singu-
 los ex se mittūt coliculos, teretes, lōgos, ligno-
 sos & bicubitales exiguis ramulis brachiatos,
 folijs

folijs per totum exiguis & nigricantibus, flore emicantes ex purpura cœruleo campanulam imitante: capitula florem sequuntur Nigellæ seminum conceptaculis similia & viridia, aculeis horrida, in quibus semen. Est rapunculum sylvestre maius in altissimis syluis crescens non ita omnibus notū flore Stœchadis, folio Violæ Martiæ folijs simili, radice cādida & suauī. Hæc rapuncula sunt qui ad Sisarum Dioscoridis referunt, alij Naporum generi ascribunt.

RICINVS.

*Grana tibi flauam ter dena recentia bilem,
Turgentem & purgant sumito ventris aquam.
Sed frondes oculis, mammisq; tumentibus, igni
Subueniunt sacro, phlegmone dura domant.*

Ricinus, *ρίνις, ρότον, ῥίσαμον ἄγριον*, Officinis kerua: vnde oleum de kerua siue Cicinū digredientis admodū facultatis, lucernis vtile quoq;. Vulgò palma Christi. Brab. mollécruyt. Ger. Wunderbaum. Arbor est ficus altitudine, folio platanī maximo, dissecto in septem aut nouē diuisuras venis suis distinctas, per ambitū serrato: caulis illi fuscus & subalbidus, in vertice surculorū asperi racemi pdeūt, q̄ duplici flore emicāt, quorū vn⁹ luteus, alter rubicūdus, q̄ tandem in aspera vascula desinunt. qualia sunt seminum Cataputiæ (vnde etiam Ricinus Cataputia maior vocatur) receptacula in quibus semen ricino animali simile: folia ricinī tusa ex aceto & hordeo, & more cataplasmati

apposita oculorum tumores & dolores sedant,
inflammationesq; tollunt miro successu.

R O S A.

*Nunc rosa constringēs, tepida est nunc cūcta relaxāt
A varia variam vim quoq; parte ferens.
Si calor in gelido perturbat cūcta cerebro,
Illine, temperiem frons capit agra suam.
Quod si flagranti stomachus tibi feruet ab igne,
Ignis ab exesis fit minor ipse rosis.
At tibi si dura est ventrisq; saburra molesta,
Mollius his reget, sumito, venter onus.*

Rosa, ρόδον. Italis, Rosa. Gallis, rose. Multæ
sunt rosarum differentiæ, quas require apud
doctissimum Ruellium, interim rubris plus in
medicina vtimur decerptis, nondum sese ape-
rientibus calathis. Inter has præcipua est rosa
Alabandica Plinio, albicantibus folijs, Gallis,
Rose incarnee dicta, Brabantis, prouensche
rose, Germanis, Leibfarbige ros. Est & rosa
Milesia seu rosa purpurea, cuius ardentissimus
est colos, Gallis, ronge rose, Brabant. bruy-
roode roose, Germanis, Rotte rosen. Est ter-
tiò rosa Coroneola Plinij, pallida, odorata, for-
sitan ea, quam Moschettam vocant, à musci o-
dore, quem mangonio acquisiuit, Gal. rose au-
tumnale, Brabantis, musket roose, alij Dama-
scenas vocant, ex quibus suauissimum fit me-
dicamen purgans. In rosarum genere est κνω-
βίδον, siue rosa canina, sylvestris rosæ genus,
Germa.

DE SIMPLICIBVS. 225

Germanis, Sanbütel & wildt rosen dictæ.
Gall. Englentier. Constat rosa, calida, aquosa,
astringenti, & amara substantia.

ROSMARINVS.

*Viribus effæctum cor confortare, iecurq;
Flatibus & cerebri nouit obesse malis.
Tum constipata reserat spiracula carnis
Herba, oculos terget saepe subacta tuos.
Sic quoq; deducit menses, vterumq; repurgat,
Et quoduis vitium pectoris illa domat.
Cuius odoratis inſtes suffitibus, & ſunt
Tuta à peſte tuum corq; domusq; graui.
Ex diſtillatis tremulos ſed floribus arius
Calfactis neruis hinc ſtabilire potes.
Quæq; ſub ignauo iacuerunt preſſa veterno,
Ad vitæ ſolitus membra vocabis opus.*

Rosmarinus, λιβανῶντις: notus eſt, Dioſcori-
des tria eius genera facit, ſed hodie nobis vnū
tantum Coronarium ſcilicet notum eſt, & fa-
miliare culinis, frequētiſſimum & viliffimum
in Gallia Narbonenſi, quam hodie Langendo
cken vocant. Planta elegans, hortenſiq; man-
gonio topiaria, ramis tenuibus, folijs minutis,
denſis, ſubter incanis, ſupernè virentibus, gra-
ui odore. Abſtergit, incidit, calefacit & ſiccatur
ſecundo, fit ex eo vinum ad innumera vtile.

R V T A.

*Latifero ex ficis obſiſtit ſumpta veneno,
Siccus hinc ſemen fit genitale tuum.*

226 DE SIMPLICIBVS.

Sanat anhelosos, tuſſim, febresq; repellit,
 Diffolat matricis, tormina dira coli.
 Enecat & vermes, omentum purgat aquoſum,
 Eſtq; oculis ſuccus gravior ipſe tuis.
 Excitat vrinam, menſes, morboq; caduco
 Subuenit, in nares ſepe reſumptus odor.

Ruta, *ωῆζαρῶν*. Ital. Ruta. Gall. rue. Brab. wyn-
 ruyt. German. Rautten. Duplex eſt, hortens-
 ſis & ſylueſtris, vtraq; hodie ſatis nota. Eſt ra-
 men & alia ſylueſtris ruta paucis nota, quæ A-
 rabibus Harmel dicitur, quam inepti quidam
 pro Cicuta uſurpant: folijs eſt & nodolis flori-
 bus, ſemine exiguo, incano, aliàs vulgari rutæ
 perſimilis. Porrò ruta capraria, Italis Galega
 vocata, quæ libenter in foſſarum ſummitatibus
 naſcitur ſcænogræco ſimilis, miræ eſt efficaciz
 aduerſus epilepſiam & peſtem. Moly herba, ru-
 tæ ſylueſtri haud abſimilis ignota eſt. Cæte-
 rum conficitur ex ruta vulgari præſtans anti-
 dotum, & aduerſum omne venenum, & infe-
 ctum peſte graſſante aerē hoc pacto. Recipe fo-
 lia rutæ, baccas iuniperi, iuglandem & ficos, æ-
 quali pōdere, omnia ſimul tunde, deinde affuſo
 roſaceo aceto percola illū ſuccum, eoq; vttere.

- RHAPONTICVM.

Convulſis, tabi, ruptis, & pectoraſartis
 Veſicæ morbis torminibuſq; coli.
 Subuenit hepaticis, coxæ, ſtomachiq; dolori,
 Atq; paroxyſmis febris iniqua tuis.

Rhapon-

DE SIMPLICIBVS. 227

Rhaponticum, ῥᾶ, à rha ponti fluuio, cuius in ripis copiosè nascitur, nomen sortitum est. In huius radicis defectu quidam vtuntur Centaurio maiori, imò putant rhaponticum esse Centauriam maiorem, sed consule Matthiol. de hac re. Non est interim rhabarbarum rhaponticum hîc descriptum, cum istud ventrem astringat, illud soluat, huius radix insipida, leuis, illius grauis & amara. Hæc doctorum quorundam est opinio. At viderint illi num Dioscorides non innuerit rhaponticum etiam purgare cum dicit eodem pondere dari quò Agaricum.

R H V S.

Astringit, cohibet gangrenas, illine melle

Alba puellarum flumina sicca facit.

Decoctum nigros potis est & tingere crines,

Et gummi dentes (mande) dolere vetat.

Rhus. ῥόϚ, Officinis Sumach, eo olim in condimentis vtebantur antiqui, ideo rhus obsoniorum appellatur. Sed quoniam folijs ramusculisq; huius fruticis vtuntur Coriarij ad pelles inspissandas, rhus Coriariorum etiâ dicitur: vnde non varia sunt genera rhus, sed vnum, folijs longis, subrubentibus in ambitu serratis, acino denso, lato.

R H A M N V S.

Fronibus ad sacros feliciter vtimur ignes;

Seminibus, renum frangitur inde lapis.

428 DE SIMPLICIBVS.

*Alternis baccis pituitam corpore purges,
Sed tamen imbelles hîc reuerere viros.*

Rhamnus, ῥάμνον. Ital. Spina. Gallis, Bour-
ge espine. German. Weg dorn beer, fruticat
in sepibus, & frequens est in Italia tam albus
quàm niger, folijs paruis, oblongis, subpingui-
bus, aculeos habens in acutæ spinæ modum.
Huius generis rhamnus est etiam Vua crispa,
Gall. grouselles ou grouselier. Brabant. stekel
be sien. Germ. Kraussel beer. Frutex est surcu-
losus, & hodie notus, quem si in hortis ordine
collocabis, sepem efficies perpetuam & præ-
stantissimam. Est & alius rhamnus ab istis pla-
nè diuersus, & vulgò vocatur Rhamnus solu-
tius, aut Spinus ceruinus, largis folijs, & in
baccis fructum nigrum producens similem li-
gustro, quo pictores vtuntur ad colorem viri-
dem, interdum croceum, demum puniceum
(ea enim est plantæ vis) inducendû & hæc est
planta, quæ Brab. simul & Germanis vocatur
Wegdorn beer. Baccæ illius Rhenanę vocan-
tur, quæ purgât, sed violenter, bilē & pituitam.

RHABARBARVM.

Expurgat bilem, pituitam terget aquosam,

Roborat, astringit, peruia quæq; facit.

Debile si iecur est, dolet, hoc medicabere morbo,

Vita etenim tanti dicitur esse loci.

Rhabarbarum, Rhacoma Plinio, Græcis in-
cognitum fuit, & Arabes sæpe illud cum rha-
pontico

DE SIMPLICIBVS. 2: 9

pontico confundunt. Radix ex India aduehitur, interdum ex Barbaria, calefacit & siccatur ordine secundo ineunte, constatq; aëria, terrea & aquea substantia. Tutò exhibetur cum passulis, alioqui nimis exiccat ipsos biliosos. Laudatur recens, graue, ex ruffo & glauco alternans, & dum manditur Croci modo tingens.

SABINA.

Icterus effusa concedet bile per auras,

Huius decocto si potiare frequens.

Enecat in tepido qui spirat ventre puellum,

Vrinam, fœtus, mēstrua tarda ciet.

Hinc simul & gelidi & sitientis cessat hydropis,

A iecore enatus siue liene tumor.

Sabina, *βράβις*, Ital. Sauina, Gal. sauinier. Braban. seuen palmen. Germ. Seuenaum. Folia habet perpetuò virentia, copiosa & dissecta, Tamarisco aliquantum maiora, aculeata & aspera tactu, grauitèr olentia, gustu acria & feruentia, & cùm in arborem excreuerit grandiusculam, baccas teretes & nigras iuniperi similes producit. Est & altera Sabina Dioscoridi, sed parum hodie nota. Calefacit, tenuium est partium, & siccatur ordine tertio. Datur puluis ad euocandos menses, sed cum magna cautela eo vtendum est. Decoquuntur folia cum pinguedine lactis, & eo vnguento sanantur scabiosa puerorū capita. Eadem folia tusa, ac Phagedenē (Ger. den Wurm vocatæ) imposita sanāt.

SALIX.

*Si te perturbat colicus dolor, omine fausto,
 Longum cum vino frondibus adde piper.
 Hinc succum petulans sumas effæta manebis,
 Sapius ad Paphiæ raptâ puella thorum.
 Corticis extirpat callos cinis & d'us aceto,
 Decocto salicis lota podagra perit.*

Salix, *iréa*. Gall. faulx. Brabant. willighenboom. Germanis. Weiden. Multarum est specierum, omnes viginosis & aquosis vt plurimum locis nascuntur. Quædam ex his virgas proferunt rubras, tenues & flexiles, quas præstantissimas iudicamus. Aliæ salices candido vestiuntur cortice, aliæ luteo, & hæ ad ligamenta commodiores. Flos omnium boni est odoris. Quidam succum salicum, dum in flore fuerint, colligere solent, & rubentibus caligantibusq; oculis adhibent, claritatem enim oculorum succus ille adiuuat, caliginemq; amouet.

SPINACHIA.

*Emollit ventrem, vomitum tamen ipsa laceßit,
 In duplici cocta ni comedatur aqua.*

Spinachia, Arabibus Hispanach. Ital. spinaci. Gal. espinars. Brab. spinagie. Ger. Bynetsch. Nota est, culinæ & acetarijs frequens, ex Lappathi genere, à quo neque forma, neq; facultate multum dissidet, refrigerat & humectat, gratissima & laudatissima in cibum egrotantium vsurpata est planta,

SAL.

SALVIA.

Salvia cit menses, fœtus deducit in auras,
 Interni fluxum sanguinis esa premit.
 Illius ex succo si libram fœmina sumet,
 Mox est post ternos fœta futura dies.
 Mox quoq; pro gelidis cerebri medicamen habebit,
 Pro rigidis nerui, pro tremulisq; malis.
 Pro tussi lateris, renumq; doloribus & pro
 Flatibus occulta pestiferaq; fera.

Salvia, *ἡλίσακον*. Ital. salvia. Gall. saulge. Brab. saue. German. Salbey. Frutex est ramosus, longus, virga habens quadrangulas, folia, florem & semen habet Callitrici. Est etiam sylvestris salvia, quæ in agrorum limitibus, & secus itinera provenit: omnino quoad radicem, caulem, florem, & semen attinet cum domestico Callitrico conueniens, non est tamen perinde lanuginosa, florẽ ex purpureo cœruleum gerit, Ambrosiam, hanc nonnulli vocant. Altera sylvestris genus est Nepetæ, cui nomen Calaminthæ montanæ: calefacit salvia, & siccatur, & leuiter alstringit.

SENECIO.

Hinc poteris febris aut delinire calores,
 Aut simul ex tepido rore fouere iecur.
 Sumito, quò stomachi, quò renum phlegmona soluas
 Quò maculas oculi, spurcitieq; tui.
 Senecio, *ἡριγέρων*. Gall. feneston. Brab. cruyf wortel. Germ. Grindkraut: caule est rubenti,

folijs continuis, diuisura eruce, floribus luteis, celeriter in pappos euanescentibus. Tria huius quidam assignant genera. Primum hic descriptum in veteribus muris est frequens. Frigida est & humida.

SANICULA.

*Durat laxatas mammas, externaq; sanat
Vulnera, nam myrrha sufficit herba vices,
Sume, valet fœdis orisue aut gutturis Aphthæ,
Renum, pulmonis, vlceribusq; tui.
Quod si distillat fœdus matricibus humor,
Spe quoq; conceptus inde puella cadit.
Huius ab epoti fiet medicaminis vsu,
Vt breuibus mater leta diebus eat.*

Sanicula, Σύμφυτον, πέλρατον, vt quibusdam placet, Diapensia vulgò, Gall. sanicle, folio est vitis aut Apij in quinque partes dissecto, forma ranunculi purpureo insidentia pediculo, cui radix foris nigra, intus cãdida. Huc ob virium affinitatẽ transferenda Alchimilla. Pes leonis dicta, Græcis λεοντοπόδιον. Brab. groote sanicle, Ger. Unser frauwen mantel. Radice fibrata, nigra, Tormentillæ simili, gustu subamara, folia illi rotunda, complicata, per ambitum leuiter ferrata, inter quæ breues enascuntur coliculi, exiguis foliolis ad summum vsq; vestiti, luteo flore emicãtes. Glutinandi hæ duæ herbæ vim maximam habent, proinde rupturis & vitij pulmonis valde accommode, & omnib. internis vulnerib. siue decoctæ siue ex puluere datæ.

SER.

DE SIMPLICIBVS,
SERPYLLVM.

233

*Vesica lapidem frangit, mensesq; reducit,
Sit cibus & fluxum sanguinis inde premes.
Si facies fuerit fœda lentigine turpis,
Tergenda multum conferet herba cuti.
Siue caput doleas, altoq; graucere veterno,
Hinc quoq; perfundas saepe liquore caput.*

Serpyllum. *ἔρπυλλον*. Ital. Puleggio. Gal. Serpoulet. Brab. vnser wrowen bedstroo. Germ. Quendel. Quidam Pulegium montanum vocant. Tres ostenduntur Serpylli species. Prima in incultis agris prouenit maioranæ similis, folijs qua terram spectant pallidi viroris: altera in muris emergit nullo odore prædita. Tertium serpyllum vulgare est, idque duplex, alterum rotundis, alterum acuminatis & angustioribus folijs circumuoluitur hyssopo haud dissimilibus: flos utriq; ut in thymo alius subpurpureus, alius verò roseus, alius deniq; prorsus candidus, gustu acri utrunq; odore suauis: calet & siccatur tertio.

SOLANVM.

*Prima tibi vlcerebus serpentibus, herbaq; sacra
Ignibus est iecoris frigiditate potens.
At tuissim frangit, renumq; secunda lapillos,
Tertia te ad somnum pondere pauca vocat.
Quarta magis stygijs est commendanda lacunis,
Que trahit ad stygios largius esa lacus.
Solanum, *σούχρον*. Ital. solano. Gal. morelle.*

P ♡

Brabantis, nachsceed. Germanis, Sewkraut.
 Quatuor eius enumerantur genera: primum
 itaque nequaquam in hortis prouenit, sed in
 syluis: frutex est verius quàm herba, caule
 partim spadiceo, folijs solatri vulgaris, latioribus
 tamen, flore emicat lunio mense, instar
 câpanulæ oblongo & concauo ex pallido pur-
 purante, eo decidēte virides acini sequūtur qui
 tandē nigri euadūt, intus verò purpurei, sapore
 subdulces, radix cādida. Hęc Solani species di-
 stillatur, & eius aqua omnis generis inflām-
 mationibus internis præsentī est remedio, si singu-
 lis vicibus duo cochlearia bibantur, modò ta-
 men caueas ne immodicē de ea bibas: alterum
 Solanū Halicacabū seu Alkakēgi dicitur offici-
 nis, & Vesicaria. G. des Baguenaudes. Br. krie-
 cken ouezee winterkesen. Ger. Schlutten. Fo-
 lia primo similia paulo minora & lanuginosio-
 ra, florē profert candidū, instar câpanulæ for-
 matū, ex illo sacculi vndiq; cōclusi ad vesicas a-
 nimaliū, proximē accedētes nascūtur, qui Autu-
 mno rubri fiūt. Porrò in his vesicis acini ruber
 cōtinentur, cerasis similes, gustu amari. Qui ex
 puluere dati, vel distillati & epoti, mirā habēt
 facultatē in frāgendis renū lapillis, & purgādis
 vesicæ vlceribus. Tertium solanū vbiq; in ster-
 quilinijs, secus macerias & muros & locis vm-
 brosis prouenit, surculosus existēs frutex, cubi-
 tū altus, folijs nigricātibus & succulētis, flore
 copioso, cādido & pallēte: acini illi virides, qui
 matur

maturi, nigri euadūt: radix cādida recta: hoc fu-
 riosum Solanū nominatur siue *μάνικον*. Quar-
 tum solanum nascitur in hortis & vinetis no-
 centissima herba, folijs solani vulgaris, per am-
 bitū acutis incisuris serratis, ita vt singula folia
 pedē anserinū referāt, semē copiosum pducit.
 Nocentissima (vt diximus) herba est, nam prę-
 sentanea morte sues interficit, quotquot illam
 in cibo degustarint: furiosū solanū vocari pōt.

SAXIFRAGA.

Liberat infartum crassis humoribus hepar,

Et renum lapidem fortiter herba terit.

Illine, sic oculis prodest caligine cæcis,

Deducit febres corpore phlegma tuo.

Tum cerebrum purgat radix, nocumenta veneni,

Et stomachi tollit frigora, sumpta cruces.

Sax. fr.

Saxifraga. Officinis Saxifragia. Multæ sunt
 herbæ quibus saxifragiæ nomen est, quæ ta-
 men officinis hoc nomine designatur, & in vsu
 est, in aridioribus & asperis saxosisq; agrorum
 limitibus reperitur, folijs quæ plerunque hu-
 mi procumbunt rotundis & parum serratis,
 viti seu hederæ terrestri similibus, è quorum
 medio, nudus, iunceus, lanuginosus & rotun-
 dus prosilit caulis, cubitalis, in cacumine albis
 flosculis ijsq; frequentibus violarum formam
 referentibus emicans. Radix multis granu-
 lis coaceruatis, teretibus & purpureis, ac val-
 de amaris constat. Vocatur Germanis *Weiss*

Steinbrech. Sunt qui putarunt esse Empetrum, sed falsò, etiam si empetrum veluti & polytrichon empetri species, ad frangendum lapidem idonea sint: siquidem empetrum plantula est virgis tenuissimis humi procumbentibus, folijs lenticulæ similibus, semine inter folia copioso, & mirum in modum stipato: nascitur in arenosis locis, interdû prope ripas fluuiorum: calefacit & siccatur Saxifragia, quæ cû radice coquenda est ad calculos frangendos.

SILER MONTANVM.

Sanatur sumpto stranguria semine, fœtus,

Excuritur gelidi tussis anhela senis.

Soluit in aquales febres, colicosq; dolores,

Et tepido mulcet, cor, cerebrumq; foco.

Siler montanum. σίσιλι. Gal. ser montain. Paulo Æginetæ, Cordilion, Herba est folio fœniculi, umbella Anethi, in qua semen oblongum, angulosum, radix longa: triplex est, Massiliense, Æthiopicum, & Crætense: calet & siccatur secundo. Semen est ad multa vtile: nam omnem frigidû & aquosum humorem exigit è corpore, vnde Epialus febris, præsertim si simul radicem in puluerem redigas, sic facit ille puluis ad omnia interanea, cõcoctionem iuuat, tormina sedat, tussim emendat, orthopnœæ auxiliatur, suffocationi matricis, vrinam & secundas prouocat, &c.

STOECHAS.

Infirmum solo confortat odore cerebrum,

Liberat

Liberat infartu corq̃, iecurq̃ tuum.

Purgat & immundos toto de corpore succos.

Immensa extenuans corpora mole sua.

Pectoris ad vitium valet, ad neruiq̃ tremores,

Ad data mortifera cuncta venena fera.

Stæchas. *σῖχα*. officinis, Sticas Arabica, aliud nomen non habet. Caudice est vti lauendula, breui & lignoso, sed tenuiore, ramulis tenuibus, comantibus in summo capitulis, siue spinosis, densis, è quibus flores purpurei & pusilli exeunt: radix illi lignosa, semen subnigrum. Constat terrena, frigida, amara & astrictoria facultate, proinde aperit, extenuat, & confirmat viscera.

S E N A:

Educit nigram bilem, & flauam, & pituitam,

Inde lien, cerebrum, corq̃, iecurq̃ vigent.

Inde quoq̃ impurus sanguis mundatus habebit

Longaue vita munus opemq̃ tibi.

Quo valeas positus tristi de pectore curis,

Concessos hilari viuere mente dies.

Sena. Gallis, Sené d' Alexandrie. Planta est folia habens Colutæ, Gallis, Baguenaudier vocatæ similia: non tamen vna res sunt Sena & Colutea. Siquidem hæc arbuscula est ramos spargens cubito longiores, folijs sænogreci, aut Loti trifoliæ, ad impinguandum & lactis generationem idonea: sed sena planta est humilis, Græcis ignota, cuius folia purgant inno-

hie melácholiá & omnes humores superfluos
 qua qui sæpe vtitur præter innumera cōmoda
 quæ percipiet, vix vnquam etiam incidet in
 morbū acutum. Sic autem potest apparari de
 coctio: Accipe foliorū senæ Alexádrinæ (nam
 inde nobis præstátissima prouenit) vnciá vnā
 cū dimidia, caryophyllorū numero duodecim
 gingeris contusi radicē vnā, seminū anisi, fœ
 niculi ana drachmas duas, coque in vino au
 aqua pro ratione morbi supra tertias, mox pe
 pannū percola, & adijce saccharū & ægro ma
 nè & vesperi cubitū ituro, da decoctiōis huius
 calefactæ cyathum mediocrem: ita vt postea
 quatuor horas ieiunet.

SMILAX.

Sumito de fructu cum frondibus, vt tibi fiant

Antidotum, cū sunt toxica sumpta tibi.

Sed de radicis decoctæ pocula prosunt

Ad scabiem, podagram, tormina, ventris aquam

Ad Veneris fædos, foris vrentesq; tumores,

Totius ad tabem corporis inde bibe.

Smilax. *σμύλαξ*. duplex est, Aspera. Gal. list
 ron picquant vocata. Br. steeckende winde. Fo
 lijs est Periclymini rubi modo aculeatis: flo
 re candido, qui in rotundos & rubros tander
 abit acinos. Altera smilax leuis vocatur, qu
 officinarum est Volubilis, aliàs Campanne
 satis nota: est & smilax arbor Taxus vocata
 Gal. yff. cuius baccae sunt mortiferæ. Poma

sim

DE SIMPLICIBVS. 239

unt qui smilacis asperę lōgas illas radices Sar-
sam ceu Zarsam parillam vocent, hodie pas-
sim venalem, priuatim in magno vsu ad contra-
gium morbi Venerei, vulgo Gallici seu Nea-
politani vocati, adeo interdum felici successu
ut sint qui eas ligno sancto (quod Guaiacū vo-
cant) præferant. Valent proinde ad incipien-
tem Elephâti asim, hydropem, podagram, con-
firmant iecur, lienem extenuant, omnem capi-
tis dolorē ex frigiditate sanant: valēt ad omnia
interiora vlcera tam renum quàm vesicę, etiam
& pulmonum, ad pthoem, atrophiam, & schyr-
os iecoris, quas vires omnes habet quoq; (ut
hoc obiter dicamus) Cina radix nuper inuen-
ta & ex India allata, quę hoc habet præ illa
propriū quod ea vtentes impinguat. Co-
quitur vna vncia dissecta minutim in aquę vn-
cijs ducentis ferē ad tertias, & datur sicuti
Guaiaci decoctum.

SINAPI.

Elicit ex alto crassam capitis pituitam,

Et manducato semine febris abit.

ternutare facit paluis, durosq; tumores

Digerit, ad coxę sufficit ipse cruces.

Euocat in vitam pallentes morte veternos,

In calido lapidem, sumito rene terit.

Sinapi. *οἶνον*. It. senapa. G. seneue, moustard c
Br. mostard. Ger. Senff. Hirsutis, lanuginosis

nigricantibus & raphano similibus folijs vestitur: caulem habet prælongum & surculosum florem ex pallido luteum, quo decussio siliqua sequuntur semine refertæ, ita vt flore & semine quod nunc pullum est, in alio album, imitetur. Duo alia sinapis agrestis genera reperias in agris, auenæ & raporum, prædictis haud dissimilia, paulo tamen minora. Iam præter commemorata adhuc alia duo genera in littoribus & ad fossas proueniunt, quorum alterum luteis alterum candidis comat folijs: cætera nihil à sinapio sinapi differentia, nisi quod non sint taracria. Est & rucula marina, siue eruca, non ignobilis sinapis species: calefacit & discutit sinap.

SCABIOSA.

*Si phlegmon pectus, calor, aut tua viscera torquet,
Asthmaq; cum tussi, cordaq; febris habet.
Aut scabies prauo de sanguine surgit, & orta est,
Pestifera à superis infidiata lues.
Purior hinc succus bis, terq; quaterq; resumptus,
Vt nihil hac faciet sint nocitura mala.*

Scabiosa: ea est quam Ægenita Psoram appellat, vt putant nonnulli. Ital. scabiosa. Gall. Scabieuse. Germ. Grindt kraut: calidæ & sicca est temperaturæ. Multa sunt scabiosæ genera quæ omnia folia gerunt hirsuta instar Buglosæ partim ex viridi nigricantia, partim verò albicantia, cineraciue coloris. Prima itaq; & præcipua scabiosa quæ plerunq; inter fruges prouenit

uenit, radicem habet candidam rectam, folia adulta admodum laciniata ac multifida fiunt ad modum Valerianæ, eorum summa cacumina formam cuspidis lancearum imitantur. Caulis teres & bicubitalis vertici insidet, flos rotundus, ex cœruleo purpureus, aut Bersylici colore tinctus. Reperitur scabiosa flore planè cadiado: aqua distillata scabiosæ prodest, tussi, omni interno apostemati, & aduersus omnes thoracis affectus. Item succus scabiei omnis generis, illitus cōfert, psoræ item & lepræ & furfuribus capitis in balneo vsurpatus. Pestemen kraut germanicè vocatur.

SPINA ALBA.

Cœliacis radix & tussi cocta cruentæ

Consert, vrinam prouocat esa tuam.

Ex qua confectus confortat membra syrupus,

Infirmans rabide cuncta venena fera.

Spina alba, ἀκάνθα λεκή. Carduus beatæ Mariæ vulgo, Erysisceptrum quibusdā. Barb. Bedeguar. Gal. chardon de nostre damme. Brab. vnsen vrouwen distel. passim in hortis crescit, foliis magno & albis maculis notato. Siccat eius radix, & modicè astringit, semen tenuis est essentiæ.

SAGAPENVUM.

Deiicit humores crassos, & pectora purgat,

Et succo lateris tollitur inde dolor,

Qui quoq; nocturnas tusses simul asthmata soluit,

Incertos febris circuitusq; tuæ.

Inde & matricem poteris reuocare tumentem,

Et curui flatus perdomuisse coli.

Discutit hinc strumas, & aceto fusus in acri

Nervorum stimulos si cruciere simul.

Vtilis ad schirros flatu durosq; lienes,

Ad lachrymas oculi, phlegmata lenta tui.

Sagapenum. σαγαπένου. officinis Serapinum.

Liquor est ferulaceæ herbæ calefaciens tertio, siccans secundo cum abstergendi vi quadam.

Datur pondus scrupulorum duorum ex aqua decoctionis Nardi aut Gentianæ, ne ventriculo noceat. Emplastrum itidem ex eo foris appositum, maximum fert auxilium tussi vexatis & orthopnoea: humores enim lentos radicatus euellit, in ischiadicis affectibus costæ super inpositum.

STAPHISAGRIA.

Exterget lepram, foedos necat herbapediclos,

Et tantum capitis phlegmata lenta trahit.

Tormina sic longi sunt deponenda catharri,

Sic longæ dentis continuaq; cruces.

Staphisagria. σταφίς ἀγρία. Vva sylvestris, puitaria, & pedicularia, aliàs Gal. herbe aux poulx. Br. luyfcruyt. Germ. Speichel wurtzel. Folij est sex aut septem & paucioribus incisuris diuisis, caule terete, flore violæ formam representante, eoq; subcæsis: hoc decidente, folliculos profert herbaceos, in quibus semē acre, triquetrum ciceris instar continetur: hoc se-

men

DE SIMPLICIBVS. 243

men purgat quidem, sed non citra noxam: com-
modius ex eo fiunt pastilli ad enecandos glires
cum farina: acre est & exulcerans.

S I S E R.

Si lautus quæris stomacho indulgere tenello,

Et cupis ex horti vescier ipse cibus.

Nulla tibi radix sapido arridere palato,

Nec poterit succo gratior esse suo.

Sedat singultus, lentamq; inuitat orexim,

Et perimit ventris tormina cuncta tui.

Siser. *σίσαρον*. Gal. cherui, girolles, Bra, zui-
cker wortleken. German. Samrapuntzel, aut
gerlin: quibusdam Secacul Arabum: simile
quid Pastinacis est domesticis, cuius radix &
saluberrima est & esu gratissima. At Plinij siser,
seu sifarum, subalbidum est quoddam carota-
rum genus. Gallis, pastenade iaulne, vocatum
Brab, pooten. Ger. Geel ruben.

S T I B I V M.

Crescentem prauo consumit in vlcere carnem,

Natiuaq; tegit vulnera seu a cute.

Quod tamen artificum manus miscetur & arte,

Diuinum praeclaras munere donat opes.

Nam nocuus facili purgat molimine succos,

Vnde sibi febris, asthmaq; robur habent.

Vnde furor mentis, tumidi quoq; tormina ventris,

Et miserabilibus corpora plena malis.

Stibium. *ἀντιμ.* Antimonium officinis. Ital.
antimonio. G. de l'antimoine. Bra. antimonie.

German. Spiesglafs. Laudatur scintillans, fragile: reperitur in Germaniæ fodinis. Cæterum Stibium recentiorum Chymistarum arte cum Chrysocolla & alijs præparatū, & aliquot granorum pondere datum humores omnes prauos & per ventrem & vomitum eijcit, daturq; Asthmaticis, febricitantibus, conuulsis, melancholicis, insanientibus & peste laborantibus mirando à doctis quidem effectu, sed infando ab imperitis detrimento vitæ.

SPONDYLIVM.

Phlegma trahit semen potum, vitijsq; medetur

Matricis, iecoris sincipitisq; tui.

Auribus infundens succum de floribus, vlcus

Deterfis sanat sordibus inde latens.

Spondylium. *Σπονδύλιον*. Ruellio Panaia est syluestris, alijs Branca vrsina germanica. Folio Platani aut Panæis, caule fœniculaceo, flore albo, pallente, radice raphani, sed candidiore, semine Sefeli: nascitur in paludibus & aquosis.

SMYRNIVM.

Vtilis est vitij renum, tumidoq; lienì

Succurrit febrì, torminibusq; coli.

Subuenit & tussi, demum sudoribus effert,

Qua subiit iecoris phlegmone ventris aquam.

Smyrnium. Galeno est hypposelinum agreste: Italis, macerone: alijs, paludalpium. Osteritium vulgaribus. Gal. leuesche. Br. Peterselie

van

DE SIMPLICIBVS. 245

vanMacedonien. Ger. Meisterwurtz. Radicem
habet digitū crassam foris nigram, intus candi-
dam, à qua aureus & lentus odoratissimis, &
qui fauces gustatus mordeat succus distillat.
Folia illi viridia, & singula tereti insident coli,
ac primū in tres partes dissecantur rotundo
ac circulari flexu se habentes, quarum singu-
læ postea binis aut trinis, sed dimidiatis inci-
suris diuisæ sunt, per ambitum verò omnes
ferratæ. Caules emittit rotundos, genicula-
tos, umbellis multis candido flore conspicuis
veluti anisum & coriandrum emicantes: flo-
sculi in semen nigrum & latum desinunt. Oste-
ritium siue smyrnium, angelica & laserpitium,
pares penè vires habent: & ex his aqua distil-
ata gratior est & ad hos affectus validior.

SOLIDAGO.

*Uline natiua citius nil vulnera carne,
Vlcera nil citius vel sinuosa replet.
Roborat & laxum iecur, obstructumq; relaxat,
Et febrem lento quæ nocitura pede.*

Solidago sarracénica. Ceratophilax aliàs, &
herba fortis. Germanis, Wundtkraut. In um-
brosis ac vliginosis prouenit syluis ad viri quā-
loque proceritatem assurgens, caulem pro-
fert teretem, leuiter cauum, alium quidem
purpureum, alium verò viridem non secus at-
que Artemisia, folijs per ambitum ferratis, Sa-

246 DE SIMPLICIBVS.

liciq; similibus. Aestate luteo cacumina emicant flore radiato, qui tandem in pappos euolat: radix fibrata est, quotannis rubentes emittens sparagos. Solidago siccat & ad vulnera curanda præcipuas vires habet.

STACHYS.

*Elicit vrinam, menses, tardasq; secundas,
Ante suum fœtus sed vocat herba diem.*

Stachys. σάχης. Gal. sauge sauuage. Brabant. rieckende andoren. Frutex est albo Marrubio similis (de quo diximus) rara habens folia dura, hirsuta, odorata: calefaciens & siccans tertio.

STYRAX.

*Immissa in nares nouit sedare catharrum,
Id quoq; sub duro dente subacta potest.
Vnguentum fiat cum cera & mastice mistis,
Quo stomachi pellas, frigora cuncta tui.
Suscipiat mulier fumum sub partibus imis,
Mensrua sic laxo ventre reclusa fluent.
At potis est tussi succurrere sumpta diurne,
Reddere vel ventri mollia cuncta tuo.*

Styrax. σύραξ. officinis, Storax calaminaris. Lachryma est arboris malo cotoneæ similis, quæ è Pamphylia olim in Iūcis adferri solebat, hinc factum vt Calaminaris appellaretur. Calefacit, siccat & emollit. Storax rubeus dictus ex melioris est genere.

SVL

DE SIMPLICIBVS. 247
SVLPHV R.

Consumit, soluit, trahit, & coquit omnia cruda,

Asthmaq; cum tussi tollitur inde graue.

Ad scabiem, lepras, pruritum corporis, vngues

Scabros, ad quæuis sæua venena fera.

Vt venter tumeat minus hinc tibi balnea singas,

Ad spasnum, podagram, membra perunge, valet.

Sulphur. Θείον. Ital. solphore. Gall. soulfre.

Bra. solfer. Ger. Schwebel. Est natium, est & factitium siue mortuum quod ignis perficitur coctura: vtrumq; notum. Gignitur ex pingui quadam terræ substantia humido compaginata: vim habet attractoriam, vnde incorporatum cum terebinthina & melle, curat scabiem ex phlegmate salso, foras materiam attrahendo: fit ex eo oleum cum tartaro ad insanabilia ferè vlcera potens.

SESA MVM.

Creditur ad magnos oleum conferre dolores

Neruorum, capitis, phlegmonis atq; coli.

Sesamum. σήσαμον. Ital. sesamo. Gal. de la gulgione: semen notum est officinis, sed non ipsa planta quæ apud nos non feritur: simile est Milio, sed crassius & altius, folia fert rubra cū flore viridi, producitq; in siliquis semen veluti papauer, pingue quidem, hinc stomacho ingratum: fit ex eo oleum.

SCILLA.

Assa cit vrinam: tussim, suspiria tollit,

Et tumidi nouit soluere ventris aquam,
 Liberat & morbo pueris oblata caduco,
 Et vim quartanæ deijcit ipsa tua.
 Si vocat ad Cymbam vox importuna Charontia,
 Et nullo lachrymæ flectere iure potes,
 Hinc tibi desumpto coges medicamine diuos,
 Vt fati renouent fila resecta tui.

Scilla. σκίλλα. officinis, squilla. Italis, squilla.
 Gall. oignon marin. Braban. zeeaiuy. Germ.
 Meerzwibel. Caulem fert primum, luteo emi-
 cantem flore, eo decidente folia consequuntur
 grandia, longa & lata, radix eius capæ modo
 multipliciter tunicata, corticosaq; cernitur, &
 hodie notissima est: quemadmodum Pancra-
 tium altera Scyllæ species. Ex radice scillæ de-
 ficcata vt decet, aut præparata, fit acetum scilli-
 ticum, ad innumeros morbos vtile si quis eo
 quotidie vtatur sumendo vnciam vnam paulo
 plus aut minus. Sic enim nunquam faucium
 oris'ue partes remollescent, os ventriculi bene
 habebit, oculi acutissimè cernent, nullus flatus
 vnquam excitabitur in ventre, bene coloratus
 deges, nihil superuacanei in corpore residebit
 non stercus, non pituita, non vrina: alius lu-
 brica erit, & purgatio totius corporis etiam si
 in ossibus sordes hæreant. Phthisicos nouit Ga-
 lenus etiam deploratos hoc medicamine resti-
 tutos. Morbo comitiali incipienti semper pro-
 dest, ad podagrâ, articulorû morbos, iocinoris
 lienisq;

DE SIMPLICIBVS. 249

lienisque duritias facit vehementer, imbecil-
les recreat, corpus sanum reddit, & facit ad lon-
gam vitam. Cauendus tamen eius vsus in in-
ternis vlceribus, & febribus vehementibus:
sunt qui eam assant, alij siccata potius dant.

S A L.

*Vindicat humentes fæda putredine carnes,
Ad flatus ventri fit cataplasma potens.
Illitus anginam curat cum melle & aceto,
Affrictu gelidus tunc quoq; cessat hydrops.
Obsistit tyrio simili ratione veneno,
Tum sacros ignes, vlcera saua regit.*

Sal, *ἁλς*. Italis, sale. Gallis, du sel. Brabantis,
sout. Germapis, Saltz: sal nitrum, nitrum aut
spuma nitri, Barbaris Baurach vocatum, ho-
die non habemus. Halonitrum, Gallis Ala-
tron, Brabantis, Salpeter die aen de mueren
wraet, vocatur: vnde cum alijs fit nitratus pul-
uis & tormentarius dictus: salem Armonia-
cum siue Ammoniacum vix hodie reperimus.
Factitio vtuntur Chimistæ & aurifabri. In me-
dicina igitur vtimur sale torrefacto, aut sale
gemmeo, fossili, seu saxeo sic dicto,

SCORDIVM.

*Letifero ex ficis obsistit sumpta veneno,
Difficilem vrinam, menstrua tarda mouet.
Sumitur ad veterem tussim, stomachiq; dolores,
Sed foris vlceribus, subditur herba nouis.*

Scordium, *σκόρδιον*. Ital. scorodo. Gall. chama-
mara. Brabant. water looke. German. Lachen.
Knoblauch. Caules illi quadranguli sunt, ac
prope fastigia purpurant, vtrique rugosis &
ferratis folijs Gamandreæ vulgari consimili-
bus, odore ingrato, & allium æmulante. Inter
folia & caules, flores erumpunt subrubri è fol-
liculis exiguis exeuntes, sicut & flosculi Vrti-
cæ, quibus decedentibus minutissimum in ijs
vasculis reperitur semen, radicem obtinet ca-
pillatam: gaudet palustribus locis, Trissagi-
nem eam nonnulli vocant. Officinæ hæc-
tenus vsæ sunt pro vero scordio, Alliaria dicta
herba siue allio syluestri, quod Pandectarius
Pedem asininum vocat, Brabant. Loockson-
der loock dicitur.

SARCOCOLLA.

*Vlcera desiccat, terget, tum carnibus implet,
Atq; oculi fluxus nocte subacta premit.
Educit crassos humores pectore, sumpta
Mundat, pulmonis sic graue tollit onus.*

Sarcocolla, *Σαρκοκόλλα*, Lachryma est arbo-
ris in Perside nascentis, purgans, & sine mor-
dicatione desiccans, medicamen certè ad vl-
cera commendatissimum, si cum pari ponde-
re mellis misceatur. Valet etiam & ad Ophtal-
miam & vlcera oculorum, si in Collyrium re-
digatur. Debet esse amara, alioqui adulterium
sensit.

S A.

SAPONARIA.

Radix vrinam, fœtus, tum menſtrua, bilem,

Quæ ſtauo tingit, membra colore ciet.

Expellit tuſſim, lepram, durumq; lienem

Mollit, anhelanti commodaplanta ſeni.

Ad lapidem renum, diraq; ad toxica Circes

Ad febres, peſtem ſape bibenda tibi.

Illita prægélidos manuumq; pedumq; tumores

Soluit, & Anthraces perdomuiſſe poteſt.

Saponaria, *Κρεούθιον*, Barbaris Condiſi, Of-
ficinis Lanaria, & herba fullonum: ſaponaria
deniq; quòd ſaponis vicem expleat in lauandis
lineis pannis. Non eſt abſimilis Cruciatæ
vocatæ herbæ. Frutex eſt ſpecioſus, caule pi-
loſo & geniculato, folijs anguſtis genicula am-
bientibus. Sic hæc planta quoad folia, flores,
caules, & genicula ſimul & radices attinet,
Violæ agreſti ſimilima eſt, & proinde illius
ſpecies: illi enim ſingulis geniculis bina folia
acuminata etiam prodeunt, oliuæ ſimilia è
regione inuicem oppoſita, inter quæ bina alia
ſed longè minora ſpectantur. In cacumine
caulis multæ roſci coloris violæ quadrifoliæ,
radix ſubpallida.

SCAMMONIA.

Expurgat bilem, vomitam tamen uſq; fatigat,

Et nocuo febrim ſumpta calore mouet.

*Suscitat & radix ventrem, iecoriq; molesta est,
Succus & occulta cor ferit inde modo.*

*Quare age fac gelidis, simul astringentibus, atq;
Rebus odoratis vt medeare malo.*

Scammonia. Planta est, ramos emittens ab vna radice trium cubitorum, folia habet Helzinæ aut Conuoluulij similia, florem candidum, radicem prælongam, graui odore, succo grauidâ. Ex ea igitur extrahitur succus, quem scammonium appellamus: sed præparatus, vt deest Officinis Diagridium vocatur. Adulteratû est admisto Tithymalo, quod salua temperatum statim lactescit, melius, quod linguâ non ita vrit, quod leue, nitidum. Vlcerat diagridium intrò assumptum, & cor lædit, corrigitur malitia admistis mastice & cordialibus,

S I O N.

*Frangit vesica lapidem, mensesq; reducit
Sit cibus, & fluxus quoslibet inde premet.
Si maculis faciem quereris fœdarier, inde
Smegmata de succo sunt facienda tibi.*

Sion, *Σιον*. Italis, Sio. Gallis, Berle. Brab. wasser eppe. Ger. Wasser bungē. Folijs est crassis, nigricantibus, pinguib. ac succulentis, vt eatenus fabæ folia imitetur: vnde nonnulli aquaticam fabam eam nominarunt, flores fert non in vertice caulis, sed in surculorum vtrinque adnatorum fastigijs, eosq; cœruleos, gustu

lata, necnon oblonga, ex cinereo albicantia
 pilosa, Elenijque folijs molliora. Secundo primum
 anno in caulem exit, candida medulla
 intus refertum veluti sambucus, eumque non
 nunquam viri altitudinem attingentem, ac a
 imo ad summum folijs ex ordine vestitum.
 Flores fert luteos, lanuginosos & odoratos
 quinque foliolis distinctos, qui caulem circum
 quaque ad fastigium usque ambiunt, quibus succedunt
 teretes & pilosi globuli, copioso semine
 referti: sic non immerito Candelæ reginæ
 nomen obtinuit. Aqua Verbasci distillata ex floribus
 præsertim, & quotidie pota, confert con
 vulsis, fractis, ruptis, & contusis, tussientibus
 apostematibus, internis doloribus & inflam
 mationibus. Rubores faciei illita statim tollit
 ambustis, scabiei, impetiginibus efficaciter a
 hibetur. Ad omnes tumores tam oculorum
 quam genitalium herba decocta præstans effi
 quin & ad calidam podagram.

TRITICVM.

*Frumenti surfur acri decoctus aceto,
 Mollia quæ turgent vbera, lacte facit.
 Dissoluit colicos, stomachi, urinæque dolores,
 Et tumidum tollit sæpe lienis onus.
 Fermentum tenuat callos, tubercula quæque
 Concoquit, & duro robore cuncta trahit.
 Emollit panis tum phlegmone concita mulcet,
 Hoc posita pascit corpora glande Ceres.*

Trit.

DE SIMPLICIBVS. 255

Triticum, *τρυγὸς*. Ital. Formento. Gall. forment. Brab. terwe. Germ. Weitzen, notum est huius generis est robus frumentum pondere & nitore præstans. At Siligo pondere ab illo deficit, Brabant. winter terwe vocatur, veluti si dicas Hyemale triticum, quemadmodum triticum trimestre vel Setanum Sommer terwe dicitur. Secale verò etiam huc spectat, Gallis vocatur Siegle, Braban. rogghe. Furfur, Barbaris Cantabrum, mollificat, digerit, & eius decoctio enematibus ijs est apta, quæ fiunt ad colicam. Fermentum verò ex tritico calefacit, extrahit, maturat, callos pedum, clauosque priuatim extenuat.

TITHYMALVS.

*Sumito de succo vt purges cum phlegmate bilem,
Sed vomitu turbat cor, stomachumq; tuum.
Illine, deradit quacunq; ex parte capillos,
Tum vi verrucas nil potiore secat.
Subditur hinc pessus, clyster quoq; menstrua ducit,
Et ventris vermes subtrahis inde tibi.*

Tithymalus, *πθύμαλον*, Lactaria herba. Italis, tithymala. Gallis, herbeau laiët. Brabantis, wolff melck. Septem tithymalorum enumerantur genera apud Dioscoridem, quanquam priora duo Characias mas, & Myrtites fœmina, Helioscopius item tertium genus, denique Platophillos quod septimum est, & apud Germanos vix reperiantur. Notissimus

Cyparissias, vulgaris illa Esula minor Officinis, quæ alto exilit caule, & purpurascens flosculis, quam etiam Alscebram vocant Arabes, circa itinera & in collibus frequens. Notus est & Helioscopius Tithymalus sub illis esulis binis comprehensus, quæ folijs portulacæ repræsentant, vnico caule & rotundo. Dendroides quoque nec infrequens est, sed nomine magnæ illius esulæ, quæ amygdalino gerit folia. Cæterum detripolio mira est controuersia, quod Auicennæ Turbit videtur, nobis ignotum. Est interim ipsi Mesuæ & suum turbith, quod Alypum esse dicunt. Est & officinis quoddam turbith, quod Tapsiæ aut Pityusæ radicem esse affirmant. Plura de tithymalis vide apud Matthiolum, Dodoneum & Tragum.

TRIFOLIUM PRATEN.

*Phlegmona maturat, dum candida menstrua sistit
In viduo hanc plantam fœmina sume thoro.
Sis quoque de succo febriles vertere motus,
Aut dare serpentum morsibus inde memor.*

Trifolium pratense, Τρίφυλλον. Ital. Trifoglio. Gal. treffle de prez. Brabant. claueren. German. Klee. Triplex est, vnum maiore folio, alterum acuto, tertium minutissimo. Hæc tria videntur in pratis, nunc candido, aliàs flore purpureo, interdum luteo, refrigerat & siccant cum quadam acrimonia.

TRI

TRINITATIS HERBA.

Asthmate pulmones, pituita liberat arctos,

Ad vitium scabra sumitur herba cutis.

Flos quoq, fert morbo auxilium, mihi crede, caduco

Illinc & febres ducta repellit aqua.

Trinitatis herba, φλόξ, Viola flammea aut la-
cea aliàs. Gallis, Pensee. Braban. Drie vulcheit
bloemen. German. Greissan. Fore est diuersi-
colore, & in hortis notissima. Sylvestris illi est
similis, nisi quòd flosculos minores procreet,
candidos & luteos, interdum cœruleos & lu-
teos. Vtilis est herba trinitatis ad ramices in-
testinorum, sed & eius stillatitia aqua, valet
quoque ad prouocandum sudorem, ad pur-
gandum pus, quod in thorace est, ad febres &
inflammationes internas pro pueris, tempe-
rata est.

THLASPI.

Nil suppuratos melius perpurgat, at inde

Viuidus è venis ducitur vsq, cruor.

Rumpit & abscessus internos, menstrua pellit,

Sed factum in tepido ventre caueto necat.

Thlaspi, θλάπι, Nasturtium tectorum seu
sinapi album aut rusticum dicitur, Gall. seu-
ne sauage. Brab. wilde kerse. Germanis, We-
ge kerse & Meerrettich. Folia habet angusta,
in terram versa, subpinguia, in cacumine diui-
sa, cauliculum tenuem, florem subalbidum,

258 DE SIMPLICIBVS.

femen rotundum, lato folliculo & lentigine
 vasis effigie, Arabibus (vt quibusdam placet)
 Scytare seu Seitaragi Indum dicitur, alijs Le-
 pidium maius. Nec tamen est bursa pastoris.
 Calefacit & siccatur.

TVSSILAGO.

*Phlegmonis interni si semper adureris igne,
 Ignis ab epota hac mitior esset aqua.
 Sis igitur siccis memor hinc pulmonibus imbrem
 Excipere, vt vitæ iam pereuntis opem
 Phlegmata subducit radix ecligmate sumpta,
 Expurgat tussim, menstrua sera trahit.*

Tussilago, Βήχιον, Officinis farfara & vngu-
 la Caballina. Italis, Tussilagine. Gallis, Pied
 de cheual, & pas d'asne. Brabantis, Hoef bla-
 den. Germanis, Brandt lattich, & rofs hub.
 In initijs, Petasitis folijs, folia quàm simili-
 ma habet, Maio mense flores profert luteos,
 cauli hirsuto & lanuginoso insidentes, qui
 mox in pappos euanescent, sic caules nudi
 relinquuntur, & mox caduci marcent. Apri-
 li mense folia prodeunt inferiore sui parte qua
 terram spectant, cinerei & subalbidi coloris,
 vngulæ equinæ similia. Radix alba, culmum
 crassa, gaudet riguis & aquosis locis, frigida
 est & humida. Herbæ aqua distillata quatuor
 (per vices) mensura cochlearium pota, inflam-
 mationibus iecoris, venenoque ardentis fe-
 bris

bris succurrit, erit efficacia or, si adijcias sambuci flores.

TEUCRIVM.

Ob tumidum malè respiras si fortè lienem,

De succo imminuet terq̃, quaterq̃, cape.

Siue tibi ex morfu serpentis debita vite,

Atropos euersa fila retorquet acu.

Seu cor pestifero, sub febriliq̃, calore

Palpitat, & patiens æstuat inde iecur.

Teucrium, τὸ τεύκριον, Eren breifs vulgariter Germ. vocatur & Vihewurtz. Herba est quæ serpendo sese propagat, folio longiori ac asperiori, minutis diuisuris serrato, flore spicato & exiguo colore cœruleo ex lacteo, purpura leuiter admixta, semen illi exiguum, loculamētis paruis conclusum veluti Bursæ pastoris.

Virgæ eius & flores frequentiores è lateribus, quàm primario caule prorumpunt. Amara est herba & Chamædris species. Veronica dici potest. Eius aqua distillata vnicè facit ad ardores febrium acutarum & pestilentialium, si modò prius vino maceretur per vnam noctem. Si Teucrium hoc Veronica est, quæ Gallis, Herbe aux laders dicitur, cuius caulis in mare rubeus est & lanuginosus, folia hirsuta, flos purpureus, in fœmina folia rotunda minimè incisa cum lanuginoso caule, si inquam est Veronica, profectò miram habet vim contra scabiem pota eius decoctio, vel stillatitia aqua, item contra febres, & om.

160 DE SIMPLICIBVS.

nes pulmonis morbos, splenis quoque & matricis, calculum cominuit, pestem & icterum sudore expellit, sanguinem mundat, vertigini auxiliatur.

TRAGACANTHA.

*Lingitur ad tusses gummi hoc, vocemq; retusam,
Sic graue pulmonum saepe repurgat onus.
Restituit vires distillantesq; catharros
Sistit, & est oculis grata medela tuis.*

Tragacantha, *ῥαγακάνθα*, Hirci spina aliàs. Planta est, è qua ferro incisa gummi distillat, quod Draganti vocant Officinę, copiosum in India. Hęc lachryma optima censetur, quę pellucet, gracilis, leuis & sincera est. Datur cum melle ad renum dolores, erosiones vesicę admixto cornu cerui, quin & ad oculorum medicamenta expetitur, & tusses, siccatur, & emplastice vim obtinet.

TRIFOLIUM ODOR.

*Decoctum febres, pleuritim discutit omnem
Vrinę facilem reddit & ipsa viam.
Qua simul hydropem mulcebis & atra venena,
Et capitis morbos, articuliq; graues.*

Trifolium odoratum, Dioscoridis est Cytisus (vt quidam volunt) Germanis vocatur Si-bengezeit. Folia illi terna primo exortu singulis insident pediculis, sed magis acuminata & cincta.

cineracea. Iulio mense appropinquantē in cau-
lem sese attollit teretem, cauum, leuem & can-
dicantem, multis virgis tenuissimis brachia-
tum, folijsque trifolij acutis vestitum. Adnata
verò singula flore emicant ex purpura cœru-
leo. Flos quisque in aculeatum Echinum vel-
nti & Garyophyllatæ desinit, in quo semen te-
res, fuluum, radicem habet rectam, breuem, al-
bam: tota planta picem redolet, excepta radi-
ce, sapor illi amarus.

TANACETVM.

Interimit vermes, succusq; in pocula sumptus,

Stillantem vrinam, largius ire facit.

Nodosa radix sic confert cocta podagra,

Febris & accessus impedit herba tue.

Illita matricis fastum, reprimitq; tumorem,

Et quauis stomachi tormina longa tui.

Tanacetum. Italis, Tanaceto. Gallis, tanne-
se. Brabant, wormecruyt. German. Reinfarn.
Athanasia aliàs. Bicubitali est caule, folia ha-
bens maioris Millefolij, flores aureos, odore
graues. Non est Ambrosia, hæc enim folio est
rutæ, pusillo, radice sesquipedali. Vide an sit
artemisia monoclonos, an Anthillis, quod nō-
nulli contendunt. Est aliud tanacetum acu-
tum seu album dictum, folijs acutis, angustis,
ferratis, angustifoliæ salicis similibus, non ad-
eò latis, flos illi radiatus, candidus, Millefolio
similis.

TESTICVLVS CANIS.

Astringit ventrem potu. perpurgat at Orchis

Vlcera pascenti concamerata sinu.

Cetera per thalamum facient vt pectore nuda

Discurrat solito gratior ipsa venus.

Testiculus canis, Orchis. Officinis Saty-
rion, sed improprie: dissimili enim sunt effi-
gie, licet non imparibus viribus: Veri Saryrio-
nes vix hodie reperiuntur, quibus vnica tan-
tum est radix, rotunda, fulua, intus vt ouum
candida. Contra testiculis canis duplex est ra-
dix, quorum altera solida & vsualis est, altera
flaccida. Porro eius multæ sunt species, vna
ab excellentia Orchis serapias dicitur, cuius
radix ad multa est utilis, folio Porri, latiore,
oblongo, pingui, caule palmeo, flore penè pur-
pureo, radice testiculis simili. Reliquæ sunt
folio circa caulem molli, oleæ aut (vt vult Do-
doneus) Scillæ simili, flore purpureo radice
bulbosa. Est & testiculi canis species, Palma
Christi vulgò dicta, Arabibus Digni citrini,
aliàs & testiculi Vulpis, quæ in suis radici-
bus manus effigiem exprimunt. Duplex est &
hæc planta, maior & minor: huius siccati flo-
res præsentaneo sunt remedio aduersus dy-
senteriam, imò & eius aqua distillata. Maioris
verò granum tritum, & ex vino epotum per
nouem dies medetur morbo caduco.

THY-

THYMVS.

*Soluit concretum, decoctum in ventre cruorem,
 Phlegmaq; cum bile est subtrahere inde potens.
 Ad stomachi flatum, lateris coxaeq; dolores,
 Ad tumidos testes, menstrua tarda datur.
 Hinc quoq; cum tussi poteris lenire podagram,
 Illine, verrucas & resicare tuas.*

Thymus, θυμὸν. Italis, Timo. Gall. thym.
 Germanis, Welschel quendel. Duplex est al-
 bus & niger, sed à nigro est abstinendum, nam
 bilem gignit & temperamentum corrumpit.
 Thymus folia habet exilia, aliàs Serpyllo simi-
 lia. Satureia, Gal. Sariette dicta, Braban. lochte
 kol. Ger. Zweibel hyssop, aliàs & Cunila, in hoc
 à Thymo differt, quòd illa maior & magis fru-
 tificosa est, folia habet quoq; latiora, & longiora
 flos vtriq; roseus, & veluti ex purpura candi-
 cans. Calefacit thymus & siccatur ordine tertio,
 quo vtuntur nonnulli pro alypo, purgat enim
 bilem & pituitam.

THAPSIA.

*Attrahit ex alto succus, bilemq; repurgat,
 Deciduam affrictu, restituitq; comam.
 Longos pulmonum, laterumq; pedumq; dolores
 Dissipat, hinc facies saepe peruncta nitet.
 Dissoluit quosuis cum sulphure mixta tumores,
 Et scabiem capitis, stigmata nigra simul.
 Thapsia, θάψια, Pityusa Actuarius, Ferulago a-*

264 DE SIMPLICIBVS.

liàs & ferula syluestris, natura tota ferulæ similis est, folijs fœniculi, umbella anethi: huius radicis cortices nonnulli pro turbit vendunt. Acris est & potenter calida Thapsia.

TRISSAGO.

*Decoctum soluit tusses, durumq, lienem,
Promouet & partus, menstrua sera simul.
Vlcera perpurans, oculos caligine mundat,
Ad pestis succus sufficit ipse dolos.
Terget & incidit, quæcunq, recurrere febris
Dicitur, alterna pellitur inde die.*

Trissago, χαμαδρύς, Chamædrios Officinis. Febrifuga, Serratula & Quercula minor aliàs. Ital. Chamedrio. Gallis, Germandree. Braban. gamanderlyn. German. Gamander. Chamædryes tria sunt genera. Est enim primò illa planta nobilis Chamædryes, cuius veteres mentionem fecerunt, quæ in montibus sub iunipero, in musco, lapidosi collibus, & terra præcipuè limosa prouenit, dodrantali altitudine, radice hinc inde serpente, candida, ex qua multi tenues surculi exiguis foliolis, binis per interualla sese mutuò respicientibus effigie, & diuisura Quercus vestiti exeunt. Flosculi illi sunt purpurascens, odoratissimi. Sunt adhuc duæ Chamædryos vulgaris species, vna quæ maior est in asperis & saxosis montibus reperitur, radice lignosa, capillata, è qua coliculi dodrantales spicatis floribus, vt in Betonica cœruleo colore

DE SIMPLICIBVS. 265

colore comantes consurgunt. Folia instar ferre
liuifuris incisa sunt, & flos non in vertice mo-
e aliarum, sed in latere caulis prodit, quod no-
andum. Altera chamædrys & officinis vsitata
nuenitur passim in hortis graminosis, cœru-
eis flosculis, anagallidi similibus ac paulo mi-
oribus, instar arbusculæ planè erigitur, nec vt
superior illa per terram sparsa iacet: valet ad
omnia ad quæ Betonica.

TEREBINTHVS.

*Ussibus & tibi prodest ecligmate sumpta,
Cruda coquit, purgat pectus & esatum.
Qualientem fœdis humorem renibus aufert,
Emollit ventrem, vulnera carne replet.
Discutit, atq; caua virus deterget ab aure,
Calchantio lepram tollere mista solet.*

15.66.17...

Terebinthus. τέρπινθος. Ital. trementina, vel
herebinthina, Bra. Termentijn Boon: arbor
est etiam in Italia nota, quæ resinam terebinthi-
nam appellatam fundit omnium post Masti-
hen præstantissimam, quæ commodè datur
enibus ad eorundem ventrem soluendum le-
uiter & sine periculo, resinæ omnes calefaciunt,
discutiunt, purgant, emolliunt, quædam etiam
stringunt.

THVS.

*Hoc bene natiua renouantur vulnera carne
Et leni gaudent vlcera tecta cute.
Sanguinis effluxus quacumq; ex parte retundit,*

Quæ

*Quasq; oculis sordes cernis inesse luit.
Sed sanus qui thus pro consuetudine sumet,
Corruet in stygias mox furibundus aquas.*

Thus. *λίβανος*. Ital. incenso. Gallis, encens. Braban. wierok. German. Weyhrauch. Plant. est, ex qua qui emanat liquor thus etiam dicitur, officinis Olibanum. Cæterum qui ex ea guttæ rotunditate pependit liquor, thus masculinum, præstantissimumque vocatur. At mica concussu elisas mannam thuris vocât: astringit thus, sed multo valentius thuris cortex: manna omnium inualidissimè. Est porrò alia manna (ne quis decipiatur) sed solutiua illa, ab hac longe diuersa: roscidus enim est è cœlo liquor feruentissimis potissimum diebus nocte decedens, nunc in grumos coactus, nunc in meliquatus, Drosomeli vocant aliàs, Melliginem quidam: Plinius Saliuam syderum. Brab. hochdawe. Eius vncia deuorata, interdum amplius, leuiter ducit aluum, etiam in pueris & prægnantibus, & purgat sanguinem.

VERBENA.

*Roborat infirmum caput, effluxusq; capilli
Sistit, & hæc pestem mansa vigere vetat.
Decoctum colicos cruciatu sumito placat,
Hinc tepido leuior vere podagra redit.
Sic quoq; vel renum, lapidi laterisq; dolori,
Et quartana sic auxiliare tue.
Quin sic cancrose crescentia germina lepra,*

Sicq;

Sicq; intestini flumina siste tui.

Verbenaca, siue Verbenæ: duplex est, mas & fœmina, recta & supina. Ital. verbenæ. Gal. veruaine. Bra. ysercruyt, quoniam ferrum ea adurescit. Prima igitur quæ ἰερὰ βοτάνη, φεισερέων πασιμ ad sepes & muros, locisq; incultis luxuriat, radice est capillata, caule tenui & quadrato, folia habēs tribus incisuris diuisa instar cristæ gallinacæ, vnde nomen quoq; obtinuit, uersa parte qua terram spectant albicantia, foliuculos gerit ex albo & purpura versicolores in acumine coliculorū, quibus pereuntibus proximi quiq; orbiculi florere incipiūt. Altera quæ fœmina est, luteos profert flores, cuius herba, caulis, & flores angustiores sunt albo sinapi tantum, alioqui ad sinapi genus referendum. Non differt igitur recta verbenæ à supina, nisi in hoc, quod hæc resupinatis est caulibus & foliis, illa verò recto est caule, folijs rarioribus: illa planta odore est iucundo, huius semen odore est ingrato: vtraq; desiccatur & astringit, discutit quoq; omnium maxime, tum pesti manducata resistit. Sunt qui se aliam fœminam verbenam inuenisse putant, ostendunt enim plantam quandam non dissimilem priori quoad folia, sed quæ comat flore rotundo non stellato, conizæ simili, ita vt flores singuli è rotula virili instar oculi purpureis veluti supercilijs per ambitum ornati eluceant. Semen illi binis aculeis adhærescens, odore ingrato.

268 DE SIMPLICIBVS.
VIOLA.

*Emollit succus ventrem, calidosq; dolores
Mitigat, & placido membra sopore beat.
Hunc dato phlegmonibus iecoris, stomachiq; lienis,
Et cholera ardori, febribus inde tuis.*

Viola. ἰορ πορφυροῦν. Viola nigra aliàs, purpurea, aut quadregesimalis. Ital. viola mammo-
la. Gal. violette de quaresme, ou de Mars, Bra-
Mertsche violettekens. Ger. Wertzzen violen-
Duo sunt eius genera, quorum alterum & præ-
stantissimum purpureo seu nigricante potius
interdū etiam (sed raro) candido flore simulq;
odorato, alterum verò cœruleo & inodoro flo-
re conspicuum apparet, ideoq; sylvestre hoc
appellatur, Viola canina aliàs: frigida est Vio-
la primo ordine, humida secundo, omnibus ca-
lidis affectibus conducens. Viola porro Autu-
mnalis seu Calathiana vocata, Brab. Duyfent-
scone. Germ. Lungenblume. Item viola Ma-
riana, & Rapum sylvestre vulgo, Gal. Mariet-
tes dicta, nihil cum nostra hac affinitatis ha-
bent, nec etiam illarum vires cognitæ sunt.

VISCVM.

*Discutit, emollit, trahit, & tubercula quæq;
Maturat, moles inde lienis abit.
Sic fœda scabie, & lepra, & lentigine corpus
Fœdatum, nitida contegis inde cate.
Quod legis è Quercu morbum curare caducum,
Viribus occultis creditur esse potens.*

Viscum

DE SIMPLICIBVS. 269

Viscum. ἰξός. Ital. visch' o. Gal. guy. Braban. narentacken. Ger. Mistel. Viscum satum nunquam nascitur nisi per aluum auium redditum maximè Palūbis & turdis. Cæterum in nostro septentrione non in quercubus aut fagis tantum, sed malo, pyro, populo nigra, salice, &c. viscum prouenit. Sed quacunque in arbore ginatur eiusdem ferè formæ apparet, fruticolum, geniculis crebris interstinctū, surculisq; frequentibus brachiatum, herbacei coloris, folio pingui, solido & crasso, floret initijs veris, obsculos fundens luteos, qui in baccas abeunt retes, candidas, intus lento, albo, & viscoso humore plenas: hyeme Turdis viscum est ciuius, æstate insidiæ & perniciës: è corticibus namq; huius plantæ viscum illud fit glutinosum quo aues capiuntur: optimum est quod in quercu nascitur, & ex illius granis fit: quâquam è cortice plantæ quam Itali Agrifolio vocât, & ex arbuscula quam iidem Lantana vocant fit quoq; admodum præstans viscum: cui viribus æquum est gluten piscium, Ichthyocolla dictum, officinis Colia Buccinæ.

VERMES.

*terus hinc sumpto sanatur puluere morbus,
Vulnera sic coeunt interiora simul.
entibus auxilio est suppone dolentibus, inde
Tractum oleum ad podagram, cōmoditate vigēs,
l surditatem, casiq; pericula nerui,
Adq; oculi tenebras, ad maculasq; tui.*

Vermes

270 DE SIMPLICIBVS.

Vermes terreni. Lumbrici terræ. noti sunt. Ital. Lambrichi. Gall. vers de terre. Brabantis, worme, Germ. Râgen wurm. fit inde oleum in balneo mariæ potentissimum ad dolores nervorum & iuncturarum.

V L M V S.

*Sumitur expressus tantum de cortice succus,
Pectoris expurgat phlegmata crassa tui
Hinc intestini solis labis vincula lapsi,
Ossaq; quæ duro verberare fracta doles.
Nec aliam Aegyptus quantumvis fertilis herbam,
Quæ melius vulnus, sanet & vlcus habet.*

Vlmus. ὤλεα. Ital. olmo. Gall. orme. Brab. yepenboom. Germ. Rûst holtz: est procera, est lata. vtraque nota hodie & ædificijs construendis expetita: humor in folliculis foliorum enascens, gūmi Vlni vocatur, præstās ad vulnera.

VMBILICVS VENERIS.

*Illita rupturis prodest genitalia firmans,
Et stomachi ardores suppressit herba tui.
Sit cibus inde tibi multus, quo rene lapillos
Extrahat & corpus purget aquose tuum.*

Vmbilicus Veneris, Perfoliata aliàs: quæ duplex est. Prima quam chirurgi qui ramices incidunt in hortis suis plantare consueverunt teretem ac tenuem profert caulē, surculis multis ramosum, atq; is vnā cum ramulis singula folia penetrat, quæ venis quibusdam distincta, vtcunq; rotūda cum cacumine cōspiciūtur, in
cacumi-

DE SIMPLICIBVS. 271

in cuminibus furculorū capitula emicāt, & in
fiores sublutei. Radix illi recta, brevis: hæc
est prima species illius plantæ quæ Dioscoridi
4.c.87. κοτυληδών, Cotyledon, Acetabulum,
ymbalium & Scatuncellū aliàs dicitur. Ger-
mani vocant Durchwachs. Alia species Coty-
ledonis siue perforatæ, quæ umbilicus Veneris
forsitan quod umbilici prominentiæ succur-
(t) dicitur seu (vt Marcellus vocat) Aceta-
bulum, ob foliorum quandam concauitatem.
Ger. Nabelkraut, löffelkraut: priori similis est,
radice, caule & folijs, in hoc differt, qđ
eius quæ habet pingua vbi è terra eru-
rint humi in stellæ figuram strata procum-
bit colore cineraceo prædita. Cordus hanc se-
dam cotyledonis speciem quæ à Dioscoride
describitur Crassulam maiore esse statuit: um-
bilicus Veneris siue perforata, refrigerat, astringit,
abstergit, humectat: in hydrope utilis, in-
flammationibus, & sacris ignibus.

VIRGA AVREA.

*utilis ad magnos capitis cordisq; dolores,
Ad renum lapidem, pestiferamq; luem.
Et datur vlceribus, cancrisq; recentibus herba,
Quæ stabilit curui vincula laxa coli.*

Virga aurea. Ital. virga d'oro. Gal. verge do-
e. Br. gulden roode, veteribus ignota est: qui-
sdam vocatur Herba Iudaica. Ruellius inter
deritidis species eam enumerat. Caule est ru-
te, bicubitali, folijs oliuæ, latiorib. & circum-

272 DE SIMPLICIBVS.

ferratis, floribus in summitate caulium spicatis, aureis: siccat & calefacit.

VIPERA.

*Sumat decoctas carnes elephantice audens,
Quo rabiem bilis mitiget inde sua.
Hæc oculis lucem iam caligantibus adfert,
Nervosumq; iuvat sæpe resumpta genus.
Quod si sub Tyrio trepidabunt corda veneno,
Viribus hæc spoliat dira venena suis.*

Vipera. Tyrum vocant. Ital. vipera. Gal. vipere. Brab. adder. Germ. Water. notum in Italia animal. Fœminæ caput est latius, mari pressius: caro illarum calet & deficcat, cuius vsu Galenus se duos Elephantiasis laborantes, sanatos ait se vidisse. Redigitur eam ob rem in pastillos & sales Theriacales.

VITIS.

*Capreoli, frondes, succusq; recentior vuae,
Sedant ardores corporis esæ tui.
At lachryma in gummi concrescens illita lepram
Terget, vbi epota est calculus asper abit.
Vua recens ventrem purgat soluitq; suavis,
Nucleus astringit cœliacisq; valet.*

Vitis vinifera. ἀμπέλ & οἶνός φος. Ital. vite. Gal. vigne. Brab. wijnstock. Germ. Weinrebe. rebstock. Eadem est vitis sylvestris Labrusca dicta, nisi quòd fructus eius nunquam maturatur, semperq; durus manet. Est alia vitis sylvestris quæ etiam Labrusca dicitur, toto quasi genere

DE SIMPLICIBVS. 271

genere ab hac diuersa, quæ vbique locorum in
 siccis fossis, iuxta sepes, muros, & in dumetis
 prouenit, hederis quoque adnumerari potest,
 cum ipsa hederaceis sit folijs, quæ vno pedicu-
 lo quina plerunq; obtinet. Caudex eius viti vi-
 niferæ similis, & prælongas lentasq; spargit vi-
 ticulas, quibus fasces quoscunq; quasi vincu-
 lo apte constringas, nam & ad eos vsus hæc vi-
 tis syluestris adhibetur. Florem Iunio mense
 producit niueum. Germani vocant *Waldre-
 ben*, oder *Zynen*. Radix cocta in aqua datur hy-
 dropicis: succus & flores cocti aut tusi, illitu, vi-
 tia ac asperitatem cutis, & maculas omnes ex-
 mergunt quales sunt papule, serpigines, & mor-
 pheæ. Redeo ad vitem: Vuæ illius immaturæ, &
 acerbæ astringunt, & frigidæ sunt, ex quibus fit
 agresta seu omphacium. Gal. Ver ius. Bra. Ver
 uys. Vuæ maturæ calidæ & humidæ sunt &
 cito nutrientes, Vuæ verò passæ, Gal. raisins en
 raptz, & confits: tum etiam corynthiacæ illæ,
 Brab. karenten dictæ. Germ. kleine weinbeer-
 lin: vti bene nutriunt, sunt etiam hepati gra-
 tissimæ.

VERTICA.

*Ulceras persanat, scabiem, colliq; tumores,
 Et suppuratos exonerare potest.
 Subditur in nares, sic fluxum sanguinis arcet,
 Matricem tacta sic resilitre facit.
 Ad venerem stimulant potu data semina lentam,*

274 DE SIMPLICIBVS.

*Excuteunt crassum pectore phlegma tuo.
Quiq; diu lumbis lapides hæsere, potenter
Erenum cogunt ductibus ire foras.*

Vrtica. ἀχάλυφη. Ital. ortica. Gal. ortie. Brabant. nettelen. German. Nessel. Inter vrticas sunt quedam vrentes, siue pungentes, quedam non pungentes: quæ Germanis vocantur Hanemkopff: quas ad Galeopsim referimus. Sunt etiam & foetidæ vrticæ quæ in vetustis areis & sepibus proueniunt, de quibus hoc habet priuatim quod si contundantur & cataplasmatibus instar apponantur phagedænæ, quam Germani Den wurm vocant, breui eam enecabunt, reliquæ vrticæ decoctæ molliunt aluum. Radix quoque vrticæ magnæ & pungentis decocta, mirabilis est contra tusses & pulmonis frigida vitia.

V I T E X.

*Semine purgatur qui in ventre reconditur humor,
Solvitur & flatus, tormina dira ciens.
Estq; venenatis inimica afflatibus arbor,
Frangitur & succo saepe petulca Venus.
Ad nimios vuluæ faslus suffire memento,
Ad capitis magnum supposituisse malum.
Sit amen & castæ vitam sacrare Dianæ,
Mensq; pharetrata est dedita tota deæ.
Nil opus aut sylvas aut rura requirere, tantum
Hæc tibi pro duro strata sit herba thoro.*

Virex

DE SIMPLICIBVS. 275

Vitex. ἄγνος, ἡ λύγος. Agnus castus & salix marina. Ital. Agnocasto Braban. Abrahams boom. Germa. Schaffmüll. Frutex est in arborescem affurgens ramis prelongis, fractu conmacibus, folijs oliuæ sed mollioribus, flore albo cum purpureo, interdum purpureo tantum, semen illi est vt piper, quo possemus vti co Aspalathi: nam eo caremus. Semen constat partibus multis tenuibus, & flatus maxime discutientibus.

VERRVCARIA.

*line verrucis, serpentam morsibus herbam,
At bibe quo bilis, quo pituita ruat.
quo febriles possis diuerrere motus,
Menstrua, quo vermes, pellere ventre tuos.*

Verrucaria maior. ἡλιοτρόπιον. officinis, Her- cancri. Ital. herba de porri. Gallis, tornefol, mod ex ea fiant panni illi ad tincturam con- mentorum coquis noti. Brabantis, somer endt. Geman. Sonnen wirbel. Folia illi (vt sunt, nam de ea controuersia est) ocimi, hirsu- candida, flos effigie caudæ scorpionis. Ra- muli ab radice terni aut quaterni, multis alis incaui, in cacumine flos illi subfuluus alio- ni albus. Consule Matthiolum, aut Do- neum.

VERNIX.

line temporibus, manantem è ventre cruorem,

*Et bilis vomitum suppressis inde cape.
 Tum distillantes noctesq; diesq; catharros,
 Excipe suffitum quo removere tuos.
 Adde cruentatis ventris quod fluxibus obstet,
 Phlegmaq; quod modico crassius igne coquat.*

Vernix: gummi est iuniperi quod etiam sandaracha dicitur. Est interim & alia sandaracha græcorum eaque duplex: naturalis & factitia hæc sandix est, colore ardente & rubente. Brabantis dicitur, berckrot. German. Parijs root. Natiua verò est Auripigmentum siue Arsenicum luteum aut citrinum. Braban. rattecruyt. Goldgelbs opreiment: vtrumque exitiale. A gummi iuniperi tuto intro assumitur & calefacit.

VINVM.

*Exhilarat vinum, nutrit quoq; viscera firmat,
 Et facile in quævis corporis arcta meat.
 Concoquit, & sumpto mens fit generosior illo,
 Pallida purpureo membra colore nitent.
 Inde redit vita nouus halitus, inde senectus
 Florenti numerat tempora longa coma.
 Inde aucto fertur genitali semine quondam
 Mars Veneris niuetum sollicitasse thorum.*

Vinum. αἶν & . Ital. vino. Gallis, vin. Vinorum multa sunt genera quæ require apud Galenum & Dioscoridem: vetus nervos lædit, novum inflat, at ætate medium, syncerum, tenue odoratum.

DE SIMPLICIBVS. 277.

odoratum, album, subflauum, ægris pariter &
sanis vtile: nigrum crassum est & concoctu
difficile, nutrit tamen. Dulce quale est Arui-
sium, Gallis Maluisee vocatum: Apianum quo-
que seu Phalernum. Brab. Moscatel vocatum,
inflatur quidem, sed renibus & vesicæ aptum:
Asterum inebriat. Acerbum digerit, & fluxio-
nes cohibet. Vetustum vinum calidius est
nouo. Mustum parum abest à
temperie.

FINIS.

5 3

INDEX SIMPLICIVM

de quibus in hoc opere fit mentio.

A Bsinthium	1	apium	24
abrotanum	2	asparagus	25
angelica	3	asplenium	25
amygdalus	4	asclepias	26
aparine	5	argentina	27
anonis	6	acacia.	ibid.
alisma	ibid.	agallocom	28
alsine	8	apiastrum.	ibid.
aloe	9	ammoniacum	29
anagallis	10	auricula muris	29
anisum	11	allium	30
asarum.	ibid.	alumen	31
acorus	13	agaricum	32
althea	14	argentum uiuum	33
ammi	ibid.	anchusa.	ibid.
adanthum	15	alyssum	34
acanthus	16	anagyris	35
anethum,	ibid.	ambar.	ibid.
arum	17	anthyllis	36
aquilegia	18	agrimonia	37
auena.	ibid.		
aconiton	19	B	
atriplex	20	Brionia	38
aristolochia.	ibid.	bursa pastoris	39
asphodelus	22	basilicum	40
amaranthus.	ibid.	berberis	41
artemisia	23	bruscus	42
		betonica	43

INDEX.

botrys	44	cicer	70
bdellium.	ibid.	enicus.	ibid.
beta	45	cicuta	71
brassica.	ibid.	cydonea.	ibid.
buphthalmus	46	cichorea	72
buxus	47	caphura	74
balsamina.	ibid.	coriandrum.	ibid.
buglossum	48	cyanus	75
bitumen.	ibid.	costus	75
balsamum	49	chamæpitis	76
barba hirci.	ibid.	cucumis aspinus	77
barba Iouis	50	cucurbita	78
barba capræ.	ibid.	cauda equina.	ibidem.
C		coronopus	79
Chamomilla	52	centaurium.	ibid.
carduus benedictus	54	cardamomum	80
cannabis	56	cucumis	81
castaneæ	57	cornu ceruinum	82
colearia	58	colocynthis	82
cerasus	59	cyperus	83
calamintha	59	chærefolium	84
crocus	60	cataputia minor	84
cepa	61	cedrus	85
capillaris herba	63	cerussa	86
cardopatium album	64	consolida maior	86
cupressus	66	centumnodia	88
chelidonium.	ibid.	ciclamen	88
calx	67	calchitis	89
corallium	68	cinnamomum	90
cardiaca	69	cuminum	91
		conso-	

INDEX.

consolida regalis	91	ebulus.	ibid.
chritumum	92	euphorbium	112
cochlea.	ibid.	eruum	113
cistus	93		F
capparis	94	Ficus	114
chrisocolla.	ibid.	fex uini.	ibid.
coniza	95	feniculum	115
cuscuta.	ibid.	filix.	ibid.
cadmia	96	fragaria	116
capri folium	97	filipendula	117
		fumaria.	ibid.
D		flos æris	118
Daucus	98	fabā.	ibid.
digitalis	99	fenum græcum	119
dulcis radix	99	ferula	119
dolichus	100	fraxinus	120
dens leonis	101		G
daphnoides	102	Galeopsis	120
dictamnus.	ibid.	gallium	121
	E	galli	122
Ebenus	103	genista.	ibid.
echinus	104	geranium	123
epithymum	104	gingidium	124
eupatorium adult.	105	glastum.	ibid.
erysimum.	ibid.	gith	125
echium	106	gramen	126
eryngium.	ibid.	gentiana	127
esula	107	glaucium	128
euphrasia	108	galbanum	128
enula campana	109	gingiber	ibid.
elleborys	110		S V

S V

INDEX.

gladiolus	129		L	
gratiola	130	laser		147
gobius.	ibid.	lactuca		149
gossipion.	ibid.	larix		150
glans unguentaria	131	limonium.		ibid.
gariophyllata.	ibid.	leucobium		151
gariophillum	132	lunaria		152
H		linum.		ibid.
Hedera	132	ladanum		153
hemionitis	133	lilium		154
hydropiper	134	lupinus.		ibid.
hyacinthus	135	linaria		155
hieracium	136	lysimachia		156
herba paralys. ibid.	ibid.	laurus.	ibid.	164
hedera terrestris	137	lithargyrum		157
hemerocallis	138	lolium.		ibid.
hepatica nobilis	139	lepus.		ibid.
harundo	140	lac		158
hyppoglossum.	ibid.	lycium		159
hyoscyamus	141	lapis armenus.		ibid.
hirundo	142	laccā		160
hordeum.	ibid.	ligustrum.		ibid.
horminum	143	lapathum		161
hypericum.	ibid.	ligusticum		162
I		lappa minor		163
Juniperus	144	lappa maior		166
iris	145	lemnia terra		163
iuncus odoratus	146	lauendula		164
intybus.	ibid.	lentiscus		165
isopyron	147	lychnis coronaria		166
		lens		

INDEX.

lens	166	nymphaea	187
lapis haematites	167	naphtha	188
lupulus	168	nux muscata.	ibid.
lilium conuallium	168	nerium	189
M		narcissus.	ibid.
Majorana	169	nux iuglans	190
marrhubium	170	nardus	191
muscus marinus	171	O	
malua	171	Olea	192
morus	172	origanum	193
mel	173	ouum	194
mercurialis	173	ocimastrum.	ibid.
mandragora	174	onobrychis	195
mespilus	175	ophioglossum.	ibid.
melilotus.	ibid.	onix	196
morsus diaboli	176	P	
mentha	177	Peonia	196
muscus odor.	178	polygonatum	198
malum punicum.	ibid.	papauer	198, & 215
meum	179	pastinaca	199
milium	179	panis cuculi	200
millefolium	180	pyrethrum.	ibid.
myrrha	181	persica malus	201
myrrhis	182	purpura	202
mumia.	ibid.	psyllium.	ibid.
myrica	183	primula ueris	203
myrobalani	183	petasites	204
myrthus	184	polypodium.	ibid.
N		porrum	205
Nasturtium	186	papyrus	206

INDEX.

pinus	206	rhamnus	227
poma & pyra	207	rhabarbarum	228
pisum	208	S	
populus.	ibid.	Sabina	229
pix	209	salix	230
pistacia.	ibid.	spinachia	ibid.
piper	210	salvia	231
pilosella	211	senecio	231
panax.	ibid.	sanicula	232
parietaria	212	serpyllum	233
palma	213	solanum.	ibid.
phu	214	saxifragia	235
polium.	ibid.	siler montanum	236
parthenium	216	stæchas	236
	Q	sena	237
Quercus	216	smilax	238
quinq̄esolium	217	sinapi	239
	R	scabiosa	240
Raphanus	218	spina alba	241
rubigo	219	sagapenum	241
ranunculus	219	staphisagria	242
ros	220	sifer	243
rubus.	ibid.	stibium	243
rapum	222	spondylium	244
ricinus	223	smyrniū.	ibid.
rosa	224	solidago	245
rosmarinus	225	stachis. <i>stachys</i>	246
ruta.	ibid.	sulphur	247
rhaponticum	226	sesamum.	ibid.
rus	227	scilla.	ibid.
		sal	

INDEX.

sal	249	thymus	263
scordium.	ibid.	thapsia.	ibid.
sarcocolla	250	trissago	264
saponaria	251	terebinthus	265
scammonia.	ibid.	thus.	ibid.
sion	252		

V

T		Verbena	266
Tapsus barbatus	253	viola	268
tritium	254	uisum	269
tubymalus	255	uermes	269
trifolium pratense	256	ulmus	270
trinitatis herba	257	uirga aurea	271
thlapsi.	ibid.	uipera	272
tussilago	258	uitis.	ibid.
teuerium	259	urtica	273
tragacantha	260	uitex	273
trifolium odoratum.	ibi.	uerrucaria	273
tanacetum	261	uernix	274
testiculus canis	262	uinum.	276

FINIS.

3112212

agavina 3 | ad ij
 aloia mico 3 | ad ij
 aristologia 3 | ad aue i
 asavus aue i | ad iij
 f. mundatili aue i | ad ij
 lapin aru. 3 | ad ij
 m. zibid 3 | ad ij
 oppononapay 3 | ad ij
 ristauy aue i | ad iij
 polypodium 3 | ij ad aue iij
 p. ylling 3 | ad iij
 pavorolla 3 | ad ij
 tucbit 3 | ad ij
 yx. da 3 | ad ij

musculu
 dug musculu
 v. l. l. l.
 crang. d. v. f. u.
 m. d. m. i. l. l.
 p. a. u. d. l. l. u.
 p. o. r. u.
 m. r. o. g. v.

mug
 musculu
 m. l. y
 r. i. h. g. u. i. l. l.
 l. a. u. t. u.
 p. o. u. p. i. d.
 g. i. m. u.
 c. a. u. i. u.

f. a. l. u. a. i. l.
 f. u. i. n. i.
 f. a. u. i.
 m. i. d. a.
 m. o. n. a. u. i.
 l. a. u. r. u. i.
 e. f. f. e.

calapetia 3 | ij ad 6
 reloguin. 3 | ij ad 6
 r. u. u. u. a. f. u. i. 3 | ad 3
 m. l. l. l. m. i. g. x. 3 | ij ad 6
 m. u. l. a. 3 | ij ad 6
 m. u. p. o. r. l. 3 | ij ad 6
 e. f. f. u. a. 3 | ad 6
 l. a. p. i. n. u. i. u. 3 | ad 6
 p. a. n. o. n. a. 3 | ad 6

m. m. a. u. i. u. i. u.
 m. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u.

m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.

m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.

m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.

m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.

m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.
 m. i. u. i. u. i. u. i. u.


[illegible]

Some persons, especially military & naval authorities, following the
 progress of the war (and my writing
 back to the public in general & collectively
 the Government committee for foreign & public relations (including the Committee
 Public Relations) September. particularly the military and naval authorities
 and in private

[illegible]

diaprunum liquidum $\frac{z}{3}$
 diaprunum solidum $\frac{z}{3}$
 ratzolinum simpliciter $\frac{z}{3}$
 ratzolinum compositum $\frac{z}{3}$ (habilla una)
 .s. i. s. o. s. a. r. u. m. $\frac{z}{3}$ (habilla una)
 + diacastoreum $\frac{z}{3}$ (habilla una)
 diaprasitum a $\frac{z}{3}$ ad $\frac{z}{3}$
 benedicta a $\frac{z}{3}$ ad $\frac{z}{3}$
 conf. Samelis a $\frac{z}{3}$ ad $\frac{z}{3}$

f. 1.
 C. 1.
 C. 2.
 C. 3.
 C. 4.
 C. 5.
 C. 6.
 C. 7.
 C. 8.
 C. 9.
 C. 10.



Innotuit. ne on
 possit. qd est p
 om mltitudi. Si
 tatem tenet. In
 faciem mlti
 auctat. p qd
 dicitur in suo for
 itat. et dicitur in
 a illi qd in passio
 ipse monstravit
 lentissime hanc
 Dute vna
 karitatis inegit
 dily infigere. Si
 vltia cilia qd
 bisaplis celestis
 staurus erat. et
 ad prem. Hoc sa
 mltitudi. tanq
 me sue ingratu
 herme figarum
 implem. mlti
 ab ipso fortuna m
 indit. et de sus
 tis absentia soli
 fingit. et in
 Cometas et nes
 biam panib. qd
 mis qui debet nob
 ad vltendit. et
 tedu nob pane
 p meus dat nob
 vlti gram. Hoc
 On uenit
 uotit fide

